

Nádrže na topný olej SCHÜTZ

Moderní uložení topného oleje

s SMP bariérou proti zápachu oleje a příslušenstvím



Ready for Bio-Oil

Ceník 3/2022

platný od července 2022

(ceny bez DPH)



NIV-O-STOP - pojistný systém proti přeplnění nádrží SCHÜTZ

Dvouplášťové nádrže

NÁDRŽ V NÁDRŽI PLAST

s integrovanou záchytnou jímkou, UV stabilizací, zárukou 15 let, protipachovou zábranou SMP a známkou kvality PROOFED BARRIER



Standardní řešení, zpravidla pasuje

PE® - NÁDRŽ V NÁDRŽI plast - UV stabilní, NIV-O-QUICK systém rychlé montáže

Nádrže s dvojitou stěnou a vertikální výztuží pro instalaci bez záchytného prostoru a ochranného izolačního nátěru.

Pro sestavy do řady, bloku nebo do tvaru „L“, záruka 15 let.



Objem	Certifikát číslo	Délka mm	Šířka mm	Výška bez potrubí mm	Výška s potrubím mm	Hmotnost ca kg	Objednací číslo	Cena Kč
1.000 I STANDARD	B-30-01460-02	1190	770	1700	1850	57	4003493	28310,00
1.500 I STANDARD	B-30-01460-02	1720	770	1700	1850	99	4003494	41730,00
A-sada Export - jednocestný odběrový systém NIV-O-STOP s plovoucím odběrem							4036659	9 270,00
B-sada 1.000 I / 1.500 I STANDARD (šířka 770 mm)							4036662	6 890,00
CDL-sada 1.000 I STANDARD (šířka 770 mm)							4036666	16 660,00

Bezproblémové pro menší prostory a úzké průchody

PE® - NÁDRŽ V NÁDRŽI plast - UV stabilní, NIV-O-QUICK systém rychlé montáže

Nádrže s dvojitou stěnou a vertikální výztuží pro instalaci bez záchytného prostoru a ochranného izolačního nátěru.

Pro sestavy do řady, bloku nebo do tvaru „L“, záruka 15 let.



Objem	Certifikát číslo	Délka mm	Šířka mm	Výška bez potrubí mm	Výška s potrubím mm	Hmotnost ca kg	Objednací číslo	Cena Kč
750 I KOMPAKT	B-30-01460-02	1190	660	1450	1600	50	4003492	22 830,00
1.000 I KOMPAKT	B-30-01460-02	1420	660	1675	1825	62	4005245	28 310,00
A-sada Export - jednocestný odběrový systém NIV-O-STOP s plovoucím odběrem							4036659	9 270,00
B-sada 750 I / 1.000 I KOMPAKT (šířka 660 mm)							4036661	6 890,00
CDL-sada 750 I KOMPAKT (šířka 660 mm)							4036667	16 660,00
CDL-sada 1.000 I KOMPAKT (šířka 660 mm)							4036664	16 660,00

S malou základnou, ideální pro novostavby a modernizace

PE® - NÁDRŽ V NÁDRŽI plast SPECIAL - UV stabilní, NIV-O-QUICK systém rychlé montáže

Nádrže s dvojitou stěnou a vertikální výztuží pro instalaci bez záchytného prostoru a ochranného izolačního nátěru.

Pro sestavy do řady, bloku nebo do tvaru „L“, záruka 15 let.



Objem	Certifikát číslo	Délka mm	Šířka mm	Výška bez potrubí mm	Výška s potrubím mm	Hmotnost ca kg	Objednací číslo	Cena Kč
750 I SPECIAL	B-30-01460-01	750	750	1700	1850	40	4019093	22 830,00
1.000 I SPECIAL	B-30-01460-02	820	840	1965	2115	56	4019603	28 310,00
A-sada Export - jednocestný odběrový systém NIV-O-STOP s plovoucím odběrem							4036659	9 270,00
B-sada 750 I SPECIAL (šířka 750 mm)							4036662	6 890,00
B-sada 1.000 I SPECIAL (šířka 840 mm)							4036660	6 890,00
CDL-sada 750 I SPECIAL (šířka 750 mm)							4036668	16 660,00
CDL-sada 1.000 I SPECIAL (šířka 840 mm)							4036665	16 660,00

Dvouplášťové nádrže

NÁDRŽ V NÁDRŽI POZINK

s integrovanou záchytnou jímkou, UV stabilizací, zárukou 15 let, protipachovou zábranou SMP a známkou kvality PROOFED BARRIER



Kombinace z plastu a oceli

NÁDRŽ V NÁDRŽI plast a pozink - NIV-O-QUICK M systém rychlé montáže

Nádrže s dvojitou stěnou pro instalaci bez záchytného prostoru a ochranného izolačního nátěru. Pro sestavy do řady, bloku nebo do tvaru „L“, záruka 15 let.



Objem	Certifikát číslo	Délka mm	Šířka mm	Výška bez potrubí mm	Výška s potrubím mm	Hmotnost ca kg	Objednací číslo	Cena Kč
700 l	B-30-01460-02	1135	727	1160	1310	57	4019465	26 410,00
1.000 l	B-30-01460-02	1135	727	1600	1750	81	4019466	33 310,00
A-sada Export - jednocestný odběrový systém NIV-O-STOP s plovoucím odběrem							4036659	9 270,00
B-sada							4036663	6 890,00
CDL-sada							4036669	16 660,00

Zvláštní příslušenství pro NÁDRŽ V NÁDRŽI plast a NÁDRŽ V NÁDRŽI plast a pozink

Sada čerpadlová	Ruční čerpadlo a ukazatel objemu - pro všechny typy nádrží kromě 1.000 l SPECIAL	4020392	3 400,00
-----------------	--	---------	----------

Čerpací stanice nebo řešení pro vyjeté oleje

VET - ZÁSOBNÍ NÁDRŽ V NÁDRŽI pozink (schváleno pro silniční a železniční přepravu)

Nádrže s dvojitou stěnou - zásobní nádrž / nádrž na odpadní látky. Určeny pro skladování a přepravu - schválení UN, ADR.



Objem	Certifikát	Délka	Šířka	Výška bez	Hmotnost	Objednací	Cena
	číslo	mm	mm	potrubí mm	ca kg	číslo	Kč
700 l	B-30-01460-02	1135	757	1185	65	4019467	31 640,00
1.000 l	B-30-01460-02	1135	757	1625	84	4019468	39 990,00
Čerpadlo W 40	Elektrické čerpadlo W 40 l/min., výdejní pistole ZP19, bez průtokoměru					990302	11 670,00
Čerpadlo W 40, P	Elektrické čerpadlo W 40 l/min., výdejní pistole ZP19, s průtokoměrem					1069233	22 360,00
Čerpadlo W 50	El. čerp. W 50 l/min., výdejní pistole A2010, bez průtokoměru, konzole					1069241	17 770,00
Čerpadlo W 50, P	El. čerp. W 50 l/min., výdejní pistole A2010, s průtokoměrem, konzole					1069268	28 460,00

Všechny nádrže (NÁDRŽ V NÁDRŽI jen topný olej, nafta a PME) jsou schváleny pro nadzemní skladování topných olejů, nafty, použitých a nových motorových, mazacích, převodových a hydraulických olejů jakož i částečně fotochemikálií a bio-nafty.

(Kromě topných olejů a nafty smí být všechny ostatní kapaliny skladovány jen v jednotlivých nádržích.)

Dřívější ceníky pozbývají tímto platnost.

Nádrže na topný olej SCHÜTZ

Ceník 3/2022


platný od července 2022

(ceny bez DPH)



Sestavy nádrží - technická data a ceny
(včetně montážních sad)

Všechny základní varianty sestav nádrží NÁDRŽ V NÁDRŽI PLAST a NÁDRŽ V NÁDRŽI POZINK včetně brutto cen, plošných rozměrů a prostorových požadavků.
(Sestavy do bloku, tvaru "L" nebo čelní stranou pro všechny typy nádrží vám rádi navrhne a nabídneme na vyžádání.)

Nádrž / typ	Počet nádrží v sestavě Počet montážních sad Označení sestavy	1 nádrž 1A T 101	2 nádrže 1A + 1B T 102	3 nádrže 1A + 2B T 103	4 nádrže 1A + 3B T 104	5 nádrží 1A + 4B T 105
						


Sestavy do řady

PE®- NÁDRŽ V NÁDRŽI plast 1.000 l STANDARD	Objem sestavy v litrech	1.000 l	2.000 l	3.000 l	4.000 l	5.000 l
	Půdorys sestavy v mm	770 x 1.190	1.615 x 1.190	2.460 x 1.190	3.305 x 1.190	4.150 x 1.190
	Půdorys prostoru v mm	870 x 1.640	1.715 x 1.640	2.560 x 1.640	3.405 x 1.640	4.250 x 1.640
	Cena sestavy Kč bDPH	37 580,00	72 780,00	107 980,00	143 180,00	178 380,00
PE®- NÁDRŽ V NÁDRŽI plast 1.500 l STANDARD	Objem sestavy v litrech	1.500 l	3.000 l	4.500 l	6.000 l	7.500 l
	Půdorys sestavy v mm	770 x 1.720	1.615 x 1.720	2.460 x 1.720	3.305 x 1.720	4.150 x 1.720
	Půdorys prostoru v mm	870 x 2.170	1.715 x 2.170	2.560 x 2.170	3.405 x 2.170	4.250 x 2.170
	Cena sestavy Kč bDPH	51 000,00	99 620,00	148 240,00	196 860,00	245 480,00
PE®- NÁDRŽ V NÁDRŽI plast 750 l KOMPAKT	Objem sestavy v litrech	750 l	1.500 l	2.250 l	3.000 l	3.750 l
	Půdorys sestavy v mm	660 x 1.190	1.420 x 1.190	2.180 x 1.190	2.940 x 1.190	3.700 x 1.190
	Půdorys prostoru v mm	760 x 1.640	1.520 x 1.640	2.280 x 1.640	3.040 x 1.640	3.800 x 1.640
	Cena sestavy Kč bDPH	32 100,00	61 820,00	91 540,00	121 260,00	150 980,00
PE®- NÁDRŽ V NÁDRŽI plast 1.000 l KOMPAKT	Objem sestavy v litrech	1.000 l	2.000 l	3.000 l	4.000 l	5.000 l
	Půdorys sestavy v mm	660 x 1.420	1.420 x 1.420	2.180 x 1.420	2.940 x 1.420	3.700 x 1.420
	Půdorys prostoru v mm	760 x 1.870	1.520 x 1.870	2.280 x 1.870	3.040 x 1.870	3.800 x 1.870
	Cena sestavy Kč bDPH	37 580,00	72 780,00	107 980,00	143 180,00	178 380,00
PE®- NÁDRŽ V NÁDRŽI plast 750 l SPECIAL	Objem sestavy v litrech	750 l	1.500 l	2.250 l	3.000 l	3.750 l
	Půdorys sestavy v mm	750 x 750	1.595 x 750	2.440 x 750	3.285 x 750	4.130 x 750
	Půdorys prostoru v mm	850 x 1.200	1.695 x 1.200	2.540 x 1.200	3.385 x 1.200	4.230 x 1.200
	Cena sestavy Kč bDPH	32 100,00	61 820,00	91 540,00	121 260,00	150 980,00
PE®- NÁDRŽ V NÁDRŽI plast 1.000 l SPECIAL	Objem sestavy v litrech	1.000 l	2.000 l	3.000 l	4.000 l	5.000 l
	Půdorys sestavy v mm	820 x 840	1.740 x 840	2.660 x 840	3.580 x 840	4.500 x 840
	Půdorys prostoru v mm	920 x 1.290	1.840 x 1.290	2.760 x 1.290	3.680 x 1.290	4.600 x 1.290
	Cena sestavy Kč bDPH	37 580,00	72 780,00	107 980,00	143 180,00	178 380,00
NÁDRŽ V NÁDRŽI pozink 700 l	Objem sestavy v litrech	700 l	1.400 l	2.100 l	2.800 l	3.500 l
	Půdorys sestavy v mm	727 x 1.135	1.487 x 1.135	2.247 x 1.135	3.007 x 1.135	3.767 x 1.135
	Půdorys prostoru v mm	827 x 1.585	1.587 x 1.585	2.347 x 1.585	3.107 x 1.585	3.867 x 1.585
	Cena sestavy Kč bDPH	35 680,00	68 980,00	102 280,00	135 580,00	168 880,00
NÁDRŽ V NÁDRŽI pozink 1.000 l	Objem sestavy v litrech	1.000 l	2.000 l	3.000 l	4.000 l	5.000 l
	Půdorys sestavy v mm	727 x 1.135	1.487 x 1.135	2.247 x 1.135	3.007 x 1.135	3.767 x 1.135
	Půdorys prostoru v mm	827 x 1.585	1.587 x 1.585	2.347 x 1.585	3.107 x 1.585	3.867 x 1.585
	Cena sestavy Kč bDPH	42 580,00	82 780,00	122 980,00	163 180,00	203 380,00

Alternativní sestavy:

Sestavy do bloku (víceřadé sestavy)

Sestavy tvaru "L" (úhlové sestavy)

Počet nádrží v sestavě Počet montážních sad Označení sestavy	2 nádrže 1A + 1CDL T 201	4 nádrže 1A+1B+1CDL T 202	6 nádrží 1A+3B+1CDL T 203	8 nádrží 1A+5B+1CDL T 204	10 nádrží 1A+7B+1CDL T 205	3 nádrže 1A + 1CDL L 1	5 nádrží 1A+2B+1CDL L 3
							

Nádrže na topný olej SCHÜTZ

Ceník 3/2022 P

platný od července 2022

(ceny bez DPH)



Příslušenství technologie olejového vytápění
(olejové hospodářství)

Typové označení	Popis	Měrná jednotka	Objednací číslo	Cena Kč
H 2"x 2"1/2	H 2"x 2"1/2 - plnicí hrdlo uzamykatelné (20245)	ks	000 717	606,00
V 1"1/2	V 1"1/2 - odvzdušňovací víčko (20455)	ks	000 718	363,00
V 1"1/4	V 1"1/4 - odvzdušňovací víčko (20454)	ks	000 741	413,00
V 1"	V 1" - odvzdušňovací víčko (20453)	ks	000 740	395,00
Skříň plnění	Skříň plnění - vč. úkapové misky (šxvxh - 380x380x220mm)	ks	000 725	6 615,00
INOFLEX 2", 250mm	INOFLEX 2", 250mm - flexibilní trubka (eliminace pnutí)	ks	000 726	2 919,00
TOC-DUO-3	TOC-DUO - kombinace filtr / odvzdušňovač 3/8" (2142732)	ks	000 703	7 825,00
FO 1 SIKU	FO 1 SIKU - filtr 3/8" se zpětným přívodem (2122561)	ks	000 704	2 504,00
TOC-UNO-A	TOC-UNO - odvzdušňovač 3/8" (2142951)	ks	000 707	4 673,00
FO 1 NIKL (UNO)	FO 1 NIKL (UNO) - filtr 3/8", jednookr. systém (2123561)	ks	000 708	2 082,00
SIKU - vložka filtru	SIKU - vložka filtru 50-75µm (2126300) (20045)	ks	000 709	139,00
NIKL - vložka filtru	NIKL - vložka filtru 100-150µm (2126100) (20032)	ks	000 710	184,00
Těsnění filtru	Těsnění filtru - O-kroužek nádobka/těleso (2166500)	ks	000 746	85,00
Nádobka filtru	Nádobka filtru - náhradní, průhledná, sací provoz (2126751)	ks	000 738	325,00
F 10mm	F 10mm - svěrné šroubení k filtru - sada 2 ks (2127052)	sada	000 711	262,00
F 8,10,12mm	F 8,10,12mm - svěrné šroubení k filtru - sada 2 ks (20409)	sada	000 712	342,00
MAV UNI	MAV UNI - membr. bezp. ventil, rozsah 1-4m (2104203)	ks	000 702	8 265,00
N 10mm - 3/8" x 10mm	N 10mm - šroubení 3/8" x 10mm (2083054)	ks	000 715	153,00
N 12mm - 3/8" x 12mm	N 12mm - šroubení 3/8" x 12mm (2083055)	ks	000 716	179,00
SP 2x10mm	SP 2x10mm - šroubení přímé vč. adaptérů (2083253)	ks	000 719	177,00
SR 2x10mm	SR 2x10mm - šroubení rohové vč. adaptérů (2083453)	ks	000 720	206,00
T 3x10mm	T 3x10mm - T-šroubení vč. adaptérů (2083553)	ks	000 721	281,00
MS 10mm	MS 10mm - mosazná výztuha trubky CU10x1mm (1029651)	ks	000 713	44,00
PJ 10mm	PJ 10mm - příchytka jednoduchá CU 10mm na zeď	ks	000 722	20,00
PD 10mm	PD 10mm - příchytka dvojité CU 10mm na zeď	ks	000 723	29,00
CU 10x1mm	CU 10x1mm - trubka měděná (svitek) - Cena dle burzy komodit !	m	000 724	254,00
RN-komplet	RN-komplet - rychlouzávěr nádrží (20475)	ks	000 714	2 003,00
Fermitol 125g	Fermitol 125g - závitový tmel spec. (1509010)	ks	000 771	642,00
Fermitol 250g	Fermitol 250g - závitový tmel spec. (1509020)	ks	000 727	919,00
Fermitol 500g	Fermitol 500g - závitový tmel spec. (1509030)	ks	000 728	1 518,00
Pumptest 2-M	Pumptest 2-M - servisní sada nerez, olejové hořáky (914)	sada	000 747	6 876,00
Pumptest 2	Pumptest 2 - servisní sada, olejové hořáky (3400121)	sada	000 729	4 951,00
Werco pumpa	Werco pumpa - odvzdušnění sacího potrubí (1910002)	ks	000 730	3 809,00
Werco hadice pumpy	Werco hadice pumpy - přísl. Werco pumpy (1910020)	ks	000 731	722,00
FAUCH 400 5L	FAUCH 400 5L - čistící koncentrát 1:25 (933)	ks	000 933	5 473,00

Legenda:

• doporučené příslušenství

Dřívější ceníky pozbývají tímto platnost.



EUROHEAT, s.r.o.
Zastoupení pro ČR a SR
Rochlická 1855
CZ-46311 Liberec - Vratislavice nad Nisou
Telefon +420 / 485 120 895, 482 345 690
E-mail: info@euroheat.cz
<http://www.euroheat.cz>



SCHÜTZ GmbH & Co. KGaA
Schützstraße 12
D-56242 Selters
Telefon +49 (0) 2626 / 77-0
E-Mail: info2@schuetz.net
<http://www.schuetz-energy.net>