



SCHÜTZ – nádrže na topný olej
– náhradní díly



NÁDRŽ V NÁDRŽI náhradní díly


Plast Standard a Kompakt

NIV-O-QUICK příslušenství s násuvným odvzdušňovacím systémem.

NN plast, dostupné v objemech...

1 000 l | 1 500 l Standard a
750 l | 1 000 l Kompakt

Aktuální
sortiment



Pozice	Náhradní díly	Objednací číslo	Cena/kus
Speciální příslušenství			
51	Adaptér S75 × 6 na 2" s těsněním k Poz. 52	3002947	
52	Ukazatel objemu 2" univerzální	2043304	
53a	Sonda úniku pro 750 l	2051977	
53b	Sonda úniku pro 1 000 l / 1 500 l	2051978	
	Rozpěra 1 000 l / 1 500 l Standard (pro nádrž potřeba 2 ks)	3007202	
	Rozpěra 750 l / 1 000 l Kompakt (pro nádrž potřeba 2 ks)	3014585	
	Montážní sada pro rozpěry (pro nádrž potřeba 1 ks)	680389	

Pozice	Náhradní díly	Objednací číslo	Cena/kus
Plnicí systém (bílý)			
1a	Připojovací kus DN50 na LORO s přesuvnou maticí S75 × 6 (vnitřní závit)	1079026	
1b	Připojovací kus DN50 na 2" (vnější závit) s přesuvnou maticí S75 × 6 (vnitřní závit)	3024301	
2	Hliníková přesuvná matice S75 × 6 (vnitřní závit)	606669	
3	Víčko uzávěru	446696	
4	Ploché těsnění Ø 63,25 × Ø 54,5 × 5,5 mm	2020844	
5	Těsnicí O-kroužek Ø 65 × 5,5 mm	445215	
6	Plnicí ponorná trubka proti pění oleje	3025204	
7	T-kus s plnicí tryskou Ø 7 mm a těsněním	445134	
8	T-kus se sítkem a těsněním	448338	
9a	Plnicí potrubí, d = 735 mm (1 000 l / 1 500 l Standard)	803286	
9b	Plnicí potrubí, d = 650 mm (750 l / 1 000 l Kompakt)	3004070	
10	Plnicí potrubí, d = 100 mm	3002389	
11a	Plnicí potrubí, d = 1 140 mm (750 l Kompakt / 1 000 l Standard)	3002365	
11b	Plnicí potrubí, d = 1 380 mm (1 000 l Kompakt)	3004972	

Odběrový systém			
21a	Základní odběrová armatura s hlídačem mezního stavu plnění NIV-O-STOP, zásuvka pro plovákový spínač (od 2. čtvrtletí 2018)*	2062660	Možná pouze kompletní výměna
22a	Rozšiřovací odběrová armatura s plovákovým spínačem (od 2. čtvrtletí 2018)*	2062661	
21b	Základní odběrová armatura s hlídačem mezního stavu plnění / plovoucí odběr (od 2012)*	2037484	
22b	Rozšiřovací odběrová armatura / plovoucí odběr (od 2012)*	2037485	
23	Ploché těsnění Ø14 × Ø10 × 6mm	9792	
24	Ucpávka uzávěru	9814	
25	Přesuvná matice M18 × 1,5 (vnitřní závit)	445398	
26a	Odběrové potrubí, d = 740 mm (750 l / 1 000 l Kompakt)	9776	
26b	Odběrové potrubí, d = 815 mm (1 000 l / 1 500 l Standard)	520365	
27a	Odběrové potrubí, d = 610 mm	1013181	
27b	Odběrové potrubí, d = 700 mm	2005415	
28	Odběrové potrubí, d = 100 mm	1013173	
29a	Odběrové potrubí, d = 1 210 mm (750 l Kompakt / 1 000 l Standard)	2004591	
29b	Odběrové potrubí, d = 1 450 mm (1 000 l Kompakt)	2008313	
30	Odběrový kříž	448419	

Odvzdušňovací systém (násuvný, černý)			
41a	Připojovací kus DN40 na LORO	3002322	
41b	Připojovací kus DN40 na 1,5" (vnější závit)	3002321	
42	Šroubovací adaptér s těsněním	3002946	
43	Tvarové těsnění	2004366	
44	T-kus	3002328	
45	Koleno	3002329	
46a	Odvzdušňovací potrubí, d = 690 mm (750 l / 1 000 l Kompakt)	3004072	
46b	Odvzdušňovací potrubí, d = 775 mm (1 000 l / 1 500 l Standard)	3002361	
47	Odvzdušňovací potrubí, d = 110 mm	3002362	
48a	Odvzdušňovací potrubí, d = 1 180 mm (750 l Kompakt / 1 000 l Standard)	3002363	
48b	Odvzdušňovací potrubí, d = 1 420 mm (1 000 l Kompakt)	3004971	

* Odběrné systémy 21+22 nejsou vzájemně kompatibilní

NÁDRŽ V NÁDRŽI náhradní díly


Plast Special

NIV-O-QUICK příslušenství s násuvným odvzdušňovacím systémem.

NN plast, dostupné v objemech...

750 I | 1000 I Special

Aktuální
sortiment



Pozice	Náhradní díly	Objednací číslo	Cena/kus
Speciální příslušenství			
51	Adaptér S75 × 6 na 2" s těsněním k Poz. 52	3002947	
52	Ukazatel objemu 2" univerzální	2043304	
53a	Sonda úniku pro 750 I	2051978	
53b	Sonda úniku pro 1 000 I (na vyžádání)	2024317	
	Rozpěra 1 000 I Special (pro nádrž potřeba 2 ks)	3014583	
	Rozpěra 750 I Special (pro nádrž potřeba 2 ks)	3007202	
	Montážní sada pro rozpěry (pro nádrž potřeba 1 ks)	680389	

Pozice	Náhradní díly	Objednáací číslo	Cena/kus
Plnicí systém (bílý)			
1a	Připojovací kus DN50 na LORO s přesuvnou maticí S75 × 6 (vnitřní závit)	1079026	
1b	Připojovací kus DN50 na 2" (vnější závit) s přesuvnou maticí S75 × 6 (vnitřní závit)	3024301	
2	Hliníková přesuvná matice S75 × 6 (vnitřní závit)	606669	
3	Víčko uzávěru	446696	
4	Ploché těsnění Ø 63,25 × Ø 54,5 × 5,5 mm	2020844	
5a	Těsnicí O-kroužek Ø 53 × 3,5 mm (do 2011)	557447	
5b	Těsnicí O-kroužek Ø 65 × 5,5 mm (od 2012)	445215	
6	Plnicí ponorná trubka proti pění oleje	3025204	
7a	T-kus 2" s plnicí tryskou Ø 7 mm a těsněním (do 2011)	3012710	
7b	T-kus S75 × 6" závit s plnicí tryskou Ø 7 mm a těsněním (od 2012)	445134	
8	T-kus se sítkem a těsněním	448338	
9a	Plnicí potrubí, d = 735 mm (750 l Special)	803286	
9b	Plnicí potrubí, d = 810 mm (1 000 Special)	3012718	
10	Plnicí potrubí, d = 100 mm	3002389	
11a	Plnicí potrubí, d = 840 mm (1 000 l Special)	3012731	
11b	Plnicí potrubí, d = 735 mm (750 l Special)	803286	
	Přesuvná matice S100 × 8 (vnitřní závit) (do 2011)	6807	
	Závitové pouzdro (do 2011)	3007755	
	Ploché těsnění Ø 83 × Ø 64,5 × 4,3 mm (do 2011)	968196	
Odběrový systém			
21a	Základní odběrová armatura s hlídačem mezního stavu plnění NIV-O-STOP, zásuvka pro plovákový spínač (od 2. čtvrtletí 2018)*	2062660	Možná pouze kompletní výměna
22a	Rozšiřovací odběrová armatura s plovákovým spínačem (od 2. čtvrtletí 2018)*	2062661	
21b	Základní odběrová armatura s hlídačem mezního stavu plnění / plovoucí odběr (od 2012)*	2037484	
22b	Rozšiřovací odběrová armatura / plovoucí odběr (od 2012)*	2037485	
23	Ploché těsnění Ø 14 × Ø 10 × 6mm	9792	
24	Ucpávka uzávěru	9814	
25	Přesuvná matice M18 × 1,5 (vnitřní závit)	445398	
26a	Odběrové potrubí, d = 895 mm (1 000 Special)	2018352	
26b	Odběrové potrubí, d = 815 mm (750 l Special)	520365	
27a	Odběrové potrubí, d = 755 mm (1 000 l Special)	505110	
27b	Odběrové potrubí, d = 700 mm (750 l Special)	2005415	
28	Odběrové potrubí, d = 100 mm	1013173	
29a	Odběrové potrubí, d = 920 mm (1 000 l Special)	2017448	
29b	Odběrové potrubí, d = 815 mm (750 l Special)	520365	
30	Odběrový kříž	448419	
Odvzdušňovací systém (násuvný, černý)			
41a	Připojovací kus DN40 na LORO	3002322	
41b	Připojovací kus DN40 na 1,5" (vnější závit)	3002321	
42a	Nástrčný adaptér s těsněním (do 2011)	3004059	
42b	Šroubovací adaptér s těsněním (od 2012)	3002946	
43	Tvarové těsnění	2004366	
44	T-kus	3002328	
45	Koleno	3002329	
46a	Odvzdušňovací potrubí, d = 850 mm (1 000 Special)	3012717	
46b	Odvzdušňovací potrubí, d = 680 mm (750 l Special)	3013527	
47	Odvzdušňovací potrubí, d = 110 mm	3002362	
48a	Odvzdušňovací potrubí, d = 880 mm (1 000 l Special)	3002362	
48b	Odvzdušňovací potrubí, d = 775 mm (750 l Special)	3002361	

* Odběrové systémy 21+22 nejsou vzájemně kompatibilní.

NÁDRŽ V NÁDRŽI náhradní díly


Plast a pozink

NIV-O-QUICK příslušenství s násuvným odvzdušňovacím systémem.

NN plast a pozink, dostupné v objemech...

700 l | 1000 l

**Aktuální
sortiment**



Pozice	Náhradní díly	Objednací číslo	Cena/kus
Speciální příslušenství			
51	Adaptér S75 × 6 na 2" s těsněním k Poz. 52	3002947	
52	Ukazatel objemu 2" univerzální	2043304	
53a	Sonda úniku pro 700 l	2051975	
53b	Sonda úniku pro 1 000 l	2051976	
	Adaptérový kroužek pro sondu úniku (pro nádrže od r. 1997 do r. 2015)	3068271	
	Rozpěra (pro nádrž potřeba 2 ks)	401773	

Poznámka: Odpovídající systém řady příslušenství systém Loro-X od roku výroby 1993 do 1998 a příslušenství NIV-O-QUICK M (kov) od roku výroby 1999 do 2009 lze zcela nahradit systémem NIV-O-QUICK (plast), pokud je potřeba.

Pozice	Náhradní díly	Objednací číslo	Cena/kus
Plnicí systém (bílý)			
1a	Připojovací kus DN50 na LORO s přesuvnou maticí S75 × 6 (vnitřní závit)	1079026	
1b	Připojovací kus DN50 na 2" (vnější závit) s přesuvnou maticí S75 × 6 (vnitřní závit)	3024301	
2	Hliníková přesuvná matice S75 × 6 (vnitřní závit)	606669	
3	Víčko uzávěru	446696	
4	Ploché těsnění Ø 63,25 × Ø 54,4 × 5,5 mm	2020844	
5a	Těsnící O-kroužek Ø 53 × 3,5 mm (do 2011)	557447	
5b	Těsnící O-kroužek Ø 65 × 5,5 mm (od 2012)	445215	
6	Plnicí ponorná trubka proti pění oleje	3027965	
7a	T-kus 2" s plnicí tryskou Ø 7 mm a těsněním (do 2011)	3012710	
7b	T-kus S75 × 6" závit s plnicí tryskou Ø 7 mm a těsněním (od 2012)	445134	
8	T-kus se sítkem a těsněním	448338	
9	Plnicí potrubí, d = 650 mm	3004070	
10	Plnicí potrubí, d = 100 mm	3002389	
11	Plnicí potrubí, d = 1 065 mm	3004087	
	Přesuvná matice S100 × 8 (vnitřní závit) (do 2011)	6807	
	Závitové pouzdro (do 2011)	3007755	
	Ploché těsnění Ø 83 × Ø 64,5 × 4,3 mm (do 2011)	968196	

Odběrový systém			
21a	Základní odběrová armatura s hlídačem mezního stavu plnění NIV-O-STOP, zásuvka pro plovákový spínač (od 2. čtvrtletí 2018)*	2062660	Možná pouze kompletní výměna
22a	Rozšiřovací odběrová armatura s plovákovým spínačem (od 2. čtvrtletí 2018)*	2062661	
21b	Základní odběrová armatura s hlídačem mezního stavu plnění / plovoucí odběr (od 2012)*	2037484	
22b	Rozšiřovací odběrová armatura / plovoucí odběr (od 2012)*	2037485	
22c	Adaptér na 2" (vnější závit) pro odběrové armatury (dodatečně do roku výroby 2012)	5004640	
23	Ploché těsnění Ø14 × Ø10 × 6mm	9792	
24	Ucpávka uzávěru	9814	
25	Přesuvná matice M18 × 1,5 (vnitřní závit)	445398	
26	Odběrové potrubí, d = 740 mm	9776	
27	Odběrové potrubí, d = 610 mm	1013181	
28	Odběrové potrubí, d = 100 mm	1013173	
29	Odběrové potrubí, d = 1 145 mm	681660	
30	Odběrový kříž	448419	

Odvzdušňovací systém (násuvný, černý)			
41a	Připojovací kus DN40 na LORO	3002322	
41b	Připojovací kus DN40 na 1,5" (vnější závit)	3002321	
42a	Nástrčný adaptér s těsněním	3004059	
42b	Šroubovací adaptér s těsněním	3002946	
43	Tvarové těsnění	2004366	
44	T-kus	3002328	
45	Koleno	3002329	
46	Odvzdušňovací potrubí, d = 690 mm	3004072	
47	Odvzdušňovací potrubí, d = 110 mm	3002362	
48	Odvzdušňovací potrubí, d = 1 105 mm	3004089	

* Odběrné systémy 21+22 nejsou vzájemně kompatibilní