

Instalační systém pro topení a sanitu eur-O-press 2018



eur-O-press - vícevrstvé trubky pro topení a sanitu

provozní teplota 95°C, provozní tlak 10 barů

poloměr ohybu s/bez ohýbací pružiny 3xd/5xd, koef. délkové roztažnosti $2,4 \times 10^{-5} K^{-1}$



NOVINKA !!!

eur-O-press TRIS-UP - PE-RT/AL/PE-RT

NEW

Použití: sanitární rozvody, rozvody ÚT, podlahové vytápění.




Rozměr	MJ	Jednotka balení	Objednáací číslo	Cena Kč
16 x 2,0 mm AL 0,2	m	100 m / role	4002 16 100	25,00
16 x 2,0 mm AL 0,2	m	200 m / role	4002 16 200	25,00
20 x 2,0 mm AL 0,2	m	100 m / role	4002 20 100	34,00
20 x 2,0 mm AL 0,2	m	200 m / role	4002 20 200	34,00

eur-O-press PRO - PE-X/AL/PE-X

Použití: sanitární rozvody, rozvody ÚT, podlahové vytápění, chlazení.



Rozměr	MJ	Jednotka balení	Objednáací číslo	Cena Kč
14 x 2,0 mm AL 0,2	m	100 m / role	9002 14 100	30,00
16 x 2,0 mm AL 0,2	m	100 m / role	9002 16 100	30,00
16 x 2,0 mm AL 0,2	m	200 m / role	9002 16 200	30,00
16 x 2,0 mm AL 0,4	m	100 m / role	9004 16 100	34,00
18 x 2,0 mm AL 0,2	m	100 m / role	9002 18 100	34,00
18 x 2,0 mm AL 0,2	m	200 m / role	9002 18 200	34,00
20 x 2,0 mm AL 0,2	m	100 m / role	9002 20 100	39,00
20 x 2,0 mm AL 0,2	m	200 m / role	9002 20 200	39,00
20 x 2,0 mm AL 0,4	m	100 m / role	9004 20 100	43,00
26 x 3,0 mm AL 0,5	m	50 m / role	9005 26 050	90,00
32 x 3,0 mm AL 0,6	m	25 m / role	9006 32 025	130,00
32 x 3,0 mm AL 0,6	m	50 m / role	9006 32 050	130,00



16 x 2,0 mm AL 0,2	m	4 m / tyč	9002 16 004	33,00
20 x 2,0 mm AL 0,2	m	4 m / tyč	9002 20 004	41,00
26 x 3,0 mm AL 0,5	m	4 m / tyč	9005 26 004	97,00
32 x 3,0 mm AL 0,6	m	4 m / tyč	9006 32 004	130,00
40 x 3,5 mm AL 0,8	m	4 m / tyč	9008 40 004	270,00
50 x 4,0 mm AL 1,0	m	4 m / tyč	9010 50 004	353,00
63 x 4,5 mm AL 1,2	m	4 m / tyč	9012 63 004	666,00

eur-O-press THERM - PE-X/AL/PE-X

Použití: sanitární rozvody, rozvody ÚT.

izolace s ochrannou fólií (červená) - tloušťka 6 mm



Rozměr	MJ	Jednotka balení	Objednáací číslo	Cena Kč
14 x 2,0 mm AL 0,2	m	50 m / role	9702 14 050	47,00
16 x 2,0 mm AL 0,2	m	50 m / role	9702 16 050	46,00
16 x 2,0 mm AL 0,2	m	100 m / role	9702 16 100	46,00
18 x 2,0 mm AL 0,2	m	50 m / role	9702 18 050	57,00
20 x 2,0 mm AL 0,2	m	50 m / role	9702 20 050	59,00

eur-O-press PRO THERM - PE-X/AL/PE-X

Použití: sanitární rozvody, rozvody ÚT.

izolace s ochrannou fólií (červená) - tloušťka 6 mm



Rozměr	MJ	Jednotka balení	Objednáací číslo	Cena Kč
16 x 2,0 mm AL 0,4	m	50 m / role	9804 16 050	56,00
20 x 2,0 mm AL 0,4	m	50 m / role	9804 20 050	69,00
26 x 3,0 mm AL 0,5	m	25 m / role	9805 26 025	121,00
26 x 3,0 mm AL 0,5	m	50 m / role	9805 26 050	121,00

eur-O-press CLIMA - PE-X/AL/PE-X

Použití: rozvody klimatizace, chlazení.


izolace s ochrannou fólií (bílá) - tloušťka 10 mm



Rozměr	MJ	Jednotka balení	Objednáací číslo	Cena Kč
16 x 2,0 mm AL 0,2	m	50 m / role	9902 16 050	54,00
20 x 2,0 mm AL 0,2	m	50 m / role	9902 20 050	68,00
26 x 3,0 mm AL 0,5	m	25 m / role	9905 26 025	137,00
32 x 3,0 mm AL 0,6	m	25 m / role	9906 32 025	217,00


eur-O-press - lisovací tvarovky pro topení a sanitu

eur-O-press - přechod lisovací - vnější závit




Rozměr	MJ	Jednotka balení	Objednací číslo	Cena Kč
14 x 1/2" vně.	ks	5 / 60 ks	5000 14 04	94,00
16 x 1/2" vně.	ks	5 / 60 ks	5000 16 04	67,00
16 x 3/4" vně.	ks	5 / 50 ks	5000 16 05	107,00
18 x 1/2" vně.	ks	5 / 50 ks	5000 18 04	85,00
18 x 3/4" vně.	ks	5 / 50 ks	5000 18 05	114,00
20 x 1/2" vně.	ks	5 / 50 ks	5000 20 04	78,00
20 x 3/4" vně.	ks	5 / 50 ks	5000 20 05	94,00
26 x 3/4" vně.	ks	5 / 30 ks	5000 26 05	131,00
26 x 1" vně.	ks	5 / 30 ks	5000 26 06	184,00
32 x 1" vně.	ks	5 / 25 ks	5000 32 06	205,00
40 x 1 1/4" vně.	ks	5 / 15 ks	5000 40 07	374,00
50 x 1 1/2" vně.	ks	1 / 10 ks	5000 50 08	739,00
63 x 2" vně.	ks	1 / 8 ks	5000 63 10	934,00

eur-O-press - přechod lisovací - vnitřní závit




Rozměr	MJ	Jednotka balení	Objednací číslo	Cena Kč
14 x 1/2" vni.	ks	5 / 50 ks	5010 14 04	97,00
16 x 1/2" vni.	ks	5 / 50 ks	5010 16 04	73,00
16 x 3/4" vni.	ks	5 / 40 ks	5010 16 05	119,00
18 x 1/2" vni.	ks	5 / 50 ks	5010 18 04	110,00
18 x 3/4" vni.	ks	5 / 40 ks	5010 18 05	140,00
20 x 1/2" vni.	ks	5 / 50 ks	5010 20 04	90,00
20 x 3/4" vni.	ks	5 / 40 ks	5010 20 05	112,00
26 x 3/4" vni.	ks	5 / 25 ks	5010 26 05	139,00
26 x 1" vni.	ks	5 / 25 ks	5010 26 06	179,00
32 x 1" vni.	ks	5 / 20 ks	5010 32 06	188,00
40 x 1 1/4" vni.	ks	5 / 10 ks	5010 40 07	436,00
50 x 1 1/2" vni.	ks	1 / 6 ks	5010 50 08	823,00
63 x 2" vni.	ks	1 / 4 ks	5010 63 10	1141,00

eur-O-press - spojka lisovací




Rozměr	MJ	Jednotka balení	Objednací číslo	Cena Kč
14 x 14	ks	5 / 70 ks	5020 00 14	134,00
16 x 16	ks	5 / 70 ks	5020 00 16	80,00
18 x 18	ks	5 / 50 ks	5020 00 18	112,00
20 x 20	ks	5 / 50 ks	5020 00 20	104,00
26 x 26	ks	5 / 30 ks	5020 00 26	149,00
32 x 32	ks	5 / 25 ks	5020 00 32	247,00
40 x 40	ks	5 / 15 ks	5020 00 40	585,00
50 x 50	ks	1 / 10 ks	5020 00 50	1085,00
63 x 63	ks	1 / 4 ks	5020 00 63	1333,00

eur-O-press - spojka lisovací redukováná




Rozměr	MJ	Jednotka balení	Objednací číslo	Cena Kč
18 x 16	ks	5 / 70 ks	5030 18 16	141,00
20 x 16	ks	5 / 70 ks	5030 20 16	108,00
20 x 18	ks	5 / 60 ks	5030 20 18	143,00
26 x 16	ks	5 / 40 ks	5030 26 16	169,00
26 x 18	ks	5 / 40 ks	5030 26 18	206,00
26 x 20	ks	5 / 40 ks	5030 26 20	196,00
32 x 20	ks	5 / 30 ks	5030 32 20	283,00
32 x 26	ks	5 / 30 ks	5030 32 26	279,00
40 x 26	ks	1 / 10 ks	5030 40 26	618,00
40 x 32	ks	1 / 10 ks	5030 40 32	860,00
50 x 32	ks	1 / 12 ks	5030 50 32	886,00
50 x 40	ks	1 / 12 ks	5030 50 40	1076,00
63 x 40	ks	1 / 8 ks	5030 63 40	1355,00
63 x 50	ks	1 / 8 ks	5030 63 50	1485,00

eur-O-press - spojka lisovací - stavitelná délka




Rozměr	MJ	Jednotka balení	Objednací číslo	Cena Kč
16 x 16	ks	1 / 20 ks	5050 00 16	738,00
18 x 18	ks	1 / 20 ks	5050 00 18	817,00
20 x 20	ks	1 / 20 ks	5050 00 20	796,00

eur-O-press - přechod vícevrstvá trubka / ocel nebo měď




Rozměr	MJ	Jednotka balení	Objednací číslo	Cena Kč
16 x 15	ks	5 / 20 ks	5060 16 15	157,00
20 x 18	ks	5 / 20 ks	5060 20 18	191,00
20 x 22	ks	5 / 20 ks	5060 20 22	188,00
26 x 22	ks	5 / 20 ks	5060 26 22	351,00
32 x 28	ks	5 / 20 ks	5060 32 28	379,00

eur-O-press - koleno lisovací - vnější závit




Rozměr	MJ	Jednotka balení	Objednáací číslo	Cena Kč
14 x 1/2" vně.	ks	5 / 50 ks	5100 14 04	110,00
16 x 1/2" vně.	ks	5 / 50 ks	5100 16 04	102,00
16 x 3/4" vně.	ks	5 / 40 ks	5100 16 05	134,00
18 x 1/2" vně.	ks	5 / 40 ks	5100 18 04	134,00
18 x 3/4" vně.	ks	5 / 40 ks	5100 18 05	149,00
20 x 1/2" vně.	ks	5 / 40 ks	5100 20 04	117,00
20 x 3/4" vně.	ks	5 / 40 ks	5100 20 05	134,00
26 x 3/4" vně.	ks	5 / 20 ks	5100 26 05	189,00
26 x 1" vně.	ks	5 / 20 ks	5100 26 06	274,00
32 x 1" vně.	ks	5 / 15 ks	5100 32 06	273,00
40 x 1 1/4" vně.	ks	1 / 8 ks	5100 40 07	580,00
50 x 1 1/2" vně.	ks	1 / 5 ks	5100 50 08	1056,00
63 x 2" vně.	ks	1 / 4 ks	5100 63 10	1533,00

eur-O-press - koleno lisovací - vnitřní závit




Rozměr	MJ	Jednotka balení	Objednáací číslo	Cena Kč
14 x 1/2" vni.	ks	5 / 50 ks	5110 14 04	118,00
16 x 1/2" vni.	ks	5 / 50 ks	5110 16 04	93,00
16 x 3/4" vni.	ks	5 / 40 ks	5110 16 05	173,00
18 x 1/2" vni.	ks	5 / 40 ks	5110 18 04	131,00
18 x 3/4" vni.	ks	5 / 40 ks	5110 18 05	175,00
20 x 1/2" vni.	ks	5 / 40 ks	5110 20 04	104,00
20 x 3/4" vni.	ks	5 / 30 ks	5110 20 05	146,00
26 x 3/4" vni.	ks	5 / 20 ks	5110 26 05	212,00
26 x 1" vni.	ks	5 / 20 ks	5110 26 06	297,00
32 x 1" vni.	ks	5 / 15 ks	5110 32 06	293,00
40 x 1 1/4" vni.	ks	1 / 10 ks	5110 40 07	569,00
50 x 1 1/2" vni.	ks	1 / 5 ks	5110 50 08	979,00
63 x 2" vni.	ks	1 / 4 ks	5110 63 10	1610,00

eur-O-press - koleno lisovací




Rozměr	MJ	Jednotka balení	Objednáací číslo	Cena Kč
14 x 14	ks	5 / 40 ks	5120 00 14	129,00
16 x 16	ks	5 / 40 ks	5120 00 16	103,00
18 x 18	ks	5 / 40 ks	5120 00 18	149,00
20 x 20	ks	5 / 40 ks	5120 00 20	130,00
26 x 26	ks	5 / 20 ks	5120 00 26	229,00
32 x 32	ks	5 / 10 ks	5120 00 32	353,00
40 x 40	ks	1 / 12 ks	5120 00 40	635,00
50 x 50	ks	1 / 4 ks	5120 00 50	1109,00
63 x 63	ks	1 / 4 ks	5120 00 63	1555,00

eur-O-press - koleno lisovací 45%




Rozměr	MJ	Jednotka balení	Objednáací číslo	Cena Kč
26 x 26	ks	5 / 20 ks	5140 00 26	437,00
32 x 32	ks	5 / 15 ks	5140 00 32	508,00
40 x 40	ks	1 / 10 ks	5140 00 40	988,00
50 x 50	ks	1 / 6 ks	5140 00 50	1366,00
63 x 63	ks	1 / 2 ks	5140 00 63	1942,00

eur-O-press - kolenová spojka lisovací - 3/4" EUROKONUS (EK) - dvoudílné




Rozměr	MJ	Jednotka balení	Objednáací číslo	Cena Kč
16 x 3/4"	ks	5 / 30 ks	5170 16 05	296,00
20 x 3/4"	ks	5 / 30 ks	5170 20 05	298,00

eur-O-press - nástěnka lisovací - vnitřní závit




Rozměr	MJ	Jednotka balení	Objednáací číslo	Cena Kč
14 x 1/2" vni.	ks	5 / 30 ks	5200 14 04	160,00
16 x 1/2" vni.	ks	5 / 25 ks	5200 16 04	142,00
16 x 1/2" vni. krátká	ks	5 / 30 ks	5200 16 44	116,00
18 x 1/2" vni.	ks	5 / 30 ks	5200 18 04	321,00
20 x 1/2" vni.	ks	5 / 20 ks	5200 20 04	155,00
20 x 1/2" vni. krátká	ks	5 / 20 ks	5200 20 44	133,00

eur-O-press - T-kus lisovací - vnější závit




Rozměr	MJ	Jednotka balení	Objednáací číslo	Cena Kč
14 x 1/2" vně. x 14	ks	5 / 30 ks	5300 14 04 14	199,00
16 x 1/2" vně. x 16	ks	5 / 30 ks	5300 16 04 16	167,00
18 x 1/2" vně. x 18	ks	5 / 20 ks	5300 18 04 18	232,00
18 x 3/4" vně. x 18	ks	5 / 20 ks	5300 18 05 18	237,00
20 x 1/2" vně. x 20	ks	5 / 20 ks	5300 20 04 20	228,00
20 x 3/4" vně. x 20	ks	5 / 20 ks	5300 20 05 20	243,00
26 x 3/4" vně. x 26	ks	5 / 15 ks	5300 26 05 26	388,00
26 x 1" vně. x 26	ks	5 / 15 ks	5300 26 06 26	461,00
32 x 1" vně. x 32	ks	5 / 10 ks	5300 32 06 32	520,00

eur-O-press - T-kus lisovací - vnitřní závit




Rozměr	MJ	Jednotka balení	Objednáací číslo	Cena Kč
14 x 1/2" vni. x 14	ks	5 / 30 ks	5310 14 04 14	208,00
16 x 1/2" vni. x 16	ks	5 / 30 ks	5310 16 04 16	149,00
18 x 1/2" vni. x 18	ks	5 / 20 ks	5310 18 04 18	231,00
18 x 3/4" vni. x 18	ks	5 / 20 ks	5310 18 05 18	290,00
20 x 1/2" vni. x 16 redukovaný	ks	5 / 20 ks	5314 20 04 16	176,00
20 x 1/2" vni. x 20	ks	5 / 20 ks	5310 20 04 20	185,00
20 x 3/4" vni. x 20	ks	5 / 20 ks	5310 20 05 20	232,00
26 x 3/4" vni. x 26	ks	5 / 15 ks	5310 26 05 26	397,00
26 x 1" vni. x 26	ks	5 / 15 ks	5310 26 06 26	484,00
32 x 1" vni. x 32	ks	5 / 10 ks	5310 32 06 32	499,00
40 x 1" vni. x 40	ks	1 / 5 ks	5310 40 06 40	849,00
40 x 1 1/4" vni. x 40	ks	1 / 6 ks	5310 40 07 40	821,00
50 x 3/4" vni. x 50	ks	1 / 3 ks	5310 50 05 50	1327,00
50 x 1" vni. x 50	ks	1 / 3 ks	5310 50 06 50	1472,00
50 x 1 1/4" vni. x 50	ks	1 / 3 ks	5310 50 07 50	1540,00
63 x 1" vni. x 63	ks	1 / 2 ks	5310 63 06 63	2277,00

eur-O-press - T-kus lisovací




Rozměr	MJ	Jednotka balení	Objednáací číslo	Cena Kč
14 x 14 x 14	ks	5 / 30 ks	5320 00 14	178,00
16 x 16 x 16	ks	5 / 30 ks	5320 00 16	142,00
18 x 18 x 18	ks	5 / 20 ks	5320 00 18	222,00
20 x 20 x 20	ks	5 / 20 ks	5320 00 20	191,00
26 x 26 x 26	ks	5 / 10 ks	5320 00 26	329,00
32 x 32 x 32	ks	5 / 10 ks	5320 00 32	484,00
40 x 40 x 40	ks	1 / 6 ks	5320 00 40	895,00
50 x 50 x 50	ks	1 / 2 ks	5320 00 50	1457,00
63 x 63 x 63	ks	1 / 2 ks	5320 00 63	2244,00

eur-O-press - T-kus lisovací - redukovaný střední vývod




Rozměr	MJ	Jednotka balení	Objednáací číslo	Cena Kč
18 x 16 x 18	ks	5 / 20 ks	5330 18 16 18	216,00
20 x 16 x 20	ks	5 / 20 ks	5330 20 16 20	182,00
20 x 18 x 20	ks	5 / 20 ks	5330 20 18 20	246,00
26 x 16 x 26	ks	5 / 15 ks	5330 26 16 26	300,00
26 x 18 x 26	ks	5 / 15 ks	5330 26 18 26	366,00
26 x 20 x 26	ks	5 / 15 ks	5330 26 20 26	331,00
32 x 18 x 32	ks	5 / 10 ks	5330 32 18 32	539,00
32 x 20 x 32	ks	5 / 10 ks	5330 32 20 32	491,00
32 x 26 x 32	ks	5 / 10 ks	5330 32 26 32	532,00
40 x 20 x 40	ks	1 / 5 ks	5330 40 20 40	946,00
40 x 26 x 40	ks	1 / 5 ks	5330 40 26 40	868,00
40 x 32 x 40	ks	1 / 5 ks	5330 40 32 40	895,00
50 x 32 x 50	ks	1 / 3 ks	5330 50 32 50	1444,00
50 x 40 x 50	ks	1 / 3 ks	5330 50 40 50	1650,00
63 x 32 x 63	ks	1 / 2 ks	5330 63 32 63	2396,00
63 x 40 x 63	ks	1 / 2 ks	5330 63 40 63	2382,00
63 x 50 x 63	ks	1 / 2 ks	5330 63 50 63	2580,00

eur-O-press - T-kus lisovací - redukovaný pravý vývod




Rozměr	MJ	Jednotka balení	Objednáací číslo	Cena Kč
20 x 20 x 16	ks	5 / 20 ks	5340 20 20 16	187,00
20 x 20 x 18	ks	5 / 20 ks	5340 20 20 18	248,00
26 x 26 x 16	ks	5 / 15 ks	5340 26 26 16	377,00
26 x 26 x 18	ks	5 / 15 ks	5340 26 26 18	405,00
26 x 26 x 20	ks	5 / 15 ks	5340 26 26 20	395,00
32 x 32 x 20	ks	5 / 10 ks	5340 32 32 20	530,00
32 x 32 x 26	ks	5 / 10 ks	5340 32 32 26	568,00

eur-O-press - T-kus lisovací - levý vývod zvětšený




Rozměr	MJ	Jednotka balení	Objednáací číslo	Cena Kč
20 x 16 x 16	ks	5 / 20 ks	5350 20 16 16	191,00
20 x 18 x 18	ks	5 / 20 ks	5350 20 18 18	255,00
26 x 20 x 20	ks	5 / 15 ks	5350 26 20 20	331,00
32 x 26 x 26	ks	5 / 10 ks	5350 32 26 26	527,00
40 x 32 x 32	ks	1 / 5 ks	5350 40 32 32	834,00

eur-O-press - T-kus lisovací - střední vývod zvětšený




Rozměr	MJ	Jednotka balení	Objednáací číslo	Cena Kč
16 x 20 x 16	ks	5 / 20 ks	5360 16 20 16	198,00
20 x 26 x 20	ks	5 / 15 ks	5360 20 26 20	410,00
26 x 32 x 26	ks	5 / 10 ks	5360 26 32 26	537,00
32 x 40 x 32	ks	1 / 5 ks	5360 32 40 32	895,00

eur-O-press - montážní šablona + nástěnka lisovací 2 ks (rozteč 155 mm)




Rozměr	MJ	Jednotka balení	Objednáací číslo	Cena Kč
16 x 1/2" vni.	ks	1 / 4 ks	5420 16 04	500,00
18 x 1/2" vni.	ks	1 / 4 ks	5420 18 04	536,00
20 x 1/2" vni.	ks	1 / 4 ks	5420 20 04	522,00

eur-O-press - šroubení lisovací - převlečná matice, ploché těsnění




Rozměr	MJ	Jednotka balení	Objednáací číslo	Cena Kč
14 x 1/2"	ks	5 / 60 ks	5500 14 04	129,00
16 x 1/2"	ks	5 / 60 ks	5500 16 04	104,00
16 x 3/4"	ks	5 / 50 ks	5500 16 05	112,00
16 x 1"	ks	5 / 25 ks	5500 16 06	162,00
18 x 3/4"	ks	5 / 50 ks	5500 18 05	156,00
20 x 3/4"	ks	5 / 50 ks	5500 20 05	126,00
20 x 1"	ks	5 / 25 ks	5500 20 06	159,00
26 x 3/4"	ks	5 / 25 ks	5500 26 05	203,00
26 x 1"	ks	5 / 25 ks	5500 26 06	223,00

eur-O-press - šroubení lisovací - 3/4" EUROKONUS (EK)




Rozměr	MJ	Jednotka balení	Objednáací číslo	Cena Kč
14 x 3/4" EK	ks	5 / 50 ks	5510 14 05	220,00
16 x 3/4" EK	ks	5 / 50 ks	5510 16 05	183,00
18 x 3/4" EK	ks	5 / 50 ks	5510 18 05	206,00
20 x 3/4" EK	ks	5 / 50 ks	5510 20 05	192,00
26 x 3/4" EK	ks	5 / 50 ks	5510 26 05	251,00

eur-O-press - zátka lisovací




Rozměr	MJ	Jednotka balení	Objednáací číslo	Cena Kč
14	ks	10 / 40 ks	5530 00 14	199,00
16	ks	10 / 40 ks	5530 00 16	119,00
18	ks	10 / 30 ks	5530 00 18	168,00
20	ks	10 / 30 ks	5530 00 20	122,00
26	ks	5 / 20 ks	5530 00 26	289,00
32	ks	5 / 10 ks	5530 00 32	324,00
40	ks	5 / 10 ks	5530 00 40	437,00

eur-O-press - L-garnitura lisovací pro radiátory



Rozměr	MJ	Jednotka balení	Objednáací číslo	Cena Kč
16 x 15 mm L = 300 mm	ks	2 / 10 ks	5700 16 15 03	269,00
20 x 15 mm L = 300 mm	ks	2 / 10 ks	5700 20 15 03	395,00




eur-O-press - T-garnitura lisovací pro radiátory



Rozměr	MJ	Jednotka balení	Objednáací číslo	Cena Kč
16 x 15 mm L = 300 mm	ks	2 / 10 ks	5710 16 15 03	399,00
20 x 15 mm L = 300 mm	ks	2 / 10 ks	5710 20 15 03	447,00

eur-O-press - nástroje, nářadí a pomocné montážní prostředky

netto cena



Popis	MJ	Jednotka balení	Objednáací číslo	Cena Kč
nůžky na trubky Ø 14 - 32 mm	ks	1 ks	1180 258	657,00
kalibrovač s odhrotovačem Ø 14, 16, 17, 18, 20	ks	1 ks	1180 215	1326,00
kalibrovač s odhrotovačem Ø 16, 20, 26 mm	ks	1 ks	5004 16 26	355,00
kalibrovač s odhrotovačem Ø 40, 50, 63 mm	ks	1 ks	5003 40 63	3820,00
lisovací čelist, typ TH 14 x 2 mm	ks	1 ks	1179 969	2685,00
lisovací čelist, typ TH 16 x 2 mm	ks	1 ks	1179 977	2685,00
lisovací čelist, typ TH 18 x 2 mm	ks	1 ks	1179 985	2685,00
lisovací čelist, typ TH 20 x 2 mm	ks	1 ks	1179 993	2685,00
lisovací čelist, typ TH 26 x 3 mm	ks	1 ks	5011 26 30	5745,00
lisovací čelist, typ TH 32 x 3 mm	ks	1 ks	5011 32 30	6727,00
lisovací čelist, typ TH 40 x 3,5 mm	ks	1 ks	5011 40 35	7459,00
lisovací čelist, typ TH 50 x 4 mm	ks	1 ks	5011 50 40	17841,00
lisovací čelist, typ TH 63 x 4,5 mm	ks	1 ks	5011 63 45	19305,00
radiální lis akku KLAUKE UAP 2 (akku 12 V, nabíječka, kufr, kalibrovač s odhrotovačem)	ks	1 ks	1179 918	32970,00
ohýbací pružina vnitřní Ø 14 mm	ks	1 ks	5005 014	374,00
ohýbací pružina vnitřní Ø 16 mm	ks	1 ks	5005 016	374,00
ohýbací pružina vnitřní Ø 18 mm	ks	1 ks	5005 018	374,00
ohýbací pružina vnitřní Ø 20 mm	ks	1 ks	5005 020	374,00
ohýbací pružina vnitřní Ø 26 mm	ks	1 ks	5005 026	374,00
ohýbací pružina vnější Ø 14 mm	ks	1 ks	5005 114	403,00
ohýbací pružina vnější Ø 16 mm	ks	1 ks	5005 116	403,00
ohýbací pružina vnější Ø 18 mm	ks	0 ks	5005 118	403,00
ohýbací pružina vnější Ø 20 mm	ks	1 ks	5005 120	403,00