



*Cenník platný
od 1. 10. 2024*





I-DRAIN[®] AIO

TECHNOLÓGIA "VŠETKO V JEDNOM"

str. 04

I-DRAIN[®] LINEAR

UNIVERZÁLNE PREDIZOLOVANÉ ŽLÁBY

str. 13

I-DRAIN[®] LIQUID

DOKONALÉ RIEŠENIE V KOMBINÁCIÍ S LIATOU PODLAHOU

str. 33

I-DRAIN[®] SQUARE

MALÝ, ELEGANTNÝ A VHODNÝ V KOMBINÁCIÍ S DLAŽBOU

str. 41

DZIGNSTONE[®]

KVALITNÉ SPRCHOVÉ VYBAVENIE

str. 46

ASSENTI[®]

KÚPEĽŇOVÉ ZOSTAVY

str. 54



I-DRAIN[®] AIO
DIZAJNOVÝ ŽLAB ALL IN ONE

I-DRAIN[®] AIO DIZAJNOVÝ ŽLAB str. 05

I-DRAIN[®] AIO ROZŠIROVACÍ SET str. 11


I-DRAIN[®] AIO PRÍSLUŠENSTVO str. 14

POUŽITIE


Nový dizajnový žľab, ktorý ponúka riešenie pre každú situáciu. Sprchový žľab má dĺžkovo nastaviteľný rošt, ktorý je široký sotva 33 mm a vytvára takmer neviditeľné, minimalistické dizajnové riešenie pre odvodnenie vášho sprchovacieho priestoru. Všetko v jednom: žľab aj rošt, hydroizolácia, otočný sifón, vhodný tesne ku stene aj do priestoru, flexibilná šírka, unikátny dizajn.

TECHNICKÝ NÁKRES



AIO ŽLAB HORIZONTÁLNY



AIO ŽLAB VERTIKÁLNY



AIO ROŠT




X
950
1150

x = stavebná veľkosť

VLASTNOSTI

- **Materiál žľabu:** nerezová oceľ
- **Materiál roštu:** Brúsený nerez (voliteľná farba PVD)
- **Dostupné rozmery:** Malý 950 mm alebo veľký 1150 mm
- **Sifón:** Otočný o 360°, vždy s dobrým prístupom
- **Vhodný pre:** Rekonštrukcie aj novostavby
- **Vodotesnosť:** Predlepená hydroizolačná membrána, garancia vodotesnosti 25 rokov!
- **Od steny po stenu:**
 - Predĺžte rošt pomocou rozširovacej sady (nie je v balení)
 - Skráťte rošt pomocou rezacieho kotúča (súčasť balenia)
- **Typ podlahy:** Betón / drevo
- **Povrch podlahy:** Dlažba / keramika / mozaika
- **Záruka:** 10 rokov



TECHNICKÉ INFORMÁCIE

- **Model:** I-DRAIN® AIO
- **Montážna výška:** od 58 mm
- **Výška sifónu:** 30 mm
- **Pripojenie:** 50 mm
- **Prietok:** 31 l/min.
- **Pripojenie sifónu:** Horizontálne aj vertikálne
- **Súčasť balenia:** Inštalčné a obkladové bloky
- **Nastaviteľný rošt:** Áno
- **Skrátenie roštu:** Rezací kotúč v balení
- **Predĺženie roštu:** Dostupný rozširovací set
- **Vhodné pre všetky typy povrchov podlahy:** 8 - 30 mm

Všetko v jednom. Žľab, rošt i spodná sada pre zabudovanie, vrátane hydroizolácie a príslušenstva.

Rošt je súčasťou žľabu a nachádza sa v balení.

I-DRAIN® AIO - SMALL

FARBA ROŠTU	KÓD PRODUKTU	NÁZOV PRODUKTU	STAVEBNÁ ŠÍRKA = VIDITEĽNÁ VEĽKOSŤ	CENA bez DPH (EUR)
 Nerezová	ID5A09501AIO1.RVS	I-DRAIN® AIO min - dizajnový žľab, rezateľný rošt, sifón 360° - nerez	950 mm	508,06
 Grafitová	ID5A09501AIO1.RVS.DT	I-DRAIN® AIO min - dizajnový žľab, rezateľný rošt, sifón 360° - grafitová	950 mm	565,26
 Zlatá	ID5A09501AIO1.RVS.G	I-DRAIN® AIO min - dizajnový žľab, rezateľný rošt, sifón 360° - zlatá	950 mm	565,26
 Medená	ID5A09501AIO1.RVS.K	I-DRAIN® AIO min - dizajnový žľab, rezateľný rošt, sifón 360° - medená	950 mm	565,26
 Metalická čierna	ID5A09501AIO1.RVS.MB	I-DRAIN® AIO min - dizajnový žľab, rezateľný rošt, sifón 360° - metalická čierna	950 mm	565,26
 Svetlá zlatá	ID5A09501AIO1.RVS.WG	I-DRAIN® AIO min - dizajnový žľab, rezateľný rošt, sifón 360° - svetlá zlatá	950 mm	565,26
 Čokoládová	ID5A09501AIO1.RVS.C	I-DRAIN® AIO min - dizajnový žľab, rezateľný rošt, sifón 360° - čokoládová	950 mm	565,26
 Matná čierna	ID5A09501AIO1.RVS.AZ	I-DRAIN® AIO min - dizajnový žľab, rezateľný rošt, sifón 360° - matná čierna	950 mm	508,06

I-DRAIN® AIO - LARGE

FARBA ROŠTU	KÓD PRODUKTU	NÁZOV PRODUKTU	STAVEBNÁ ŠÍRKA = VIDITEĽNÁ VEĽKOSŤ	CENA bez DPH (EUR)
 Nerezová	ID5A11501AIO1.RVS	I-DRAIN® AIO max - dizajnový žľab, rezateľný rošt, sifón 360° - nerez	1150 mm	555,17
 Grafitová	ID5A11501AIO1.RVS.DT	I-DRAIN® AIO max - dizajnový žľab, rezateľný rošt, sifón 360° - grafitová	1150 mm	622,46
 Zlatá	ID5A11501AIO1.RVS.G	I-DRAIN® AIO max - dizajnový žľab, rezateľný rošt, sifón 360° - zlatá	1150 mm	622,46
 Medená	ID5A11501AIO1.RVS.K	I-DRAIN® AIO max - dizajnový žľab, rezateľný rošt, sifón 360° - medená	1150 mm	622,46
 Metalická čierna	ID5A11501AIO1.RVS.MB	I-DRAIN® AIO max - dizajnový žľab, rezateľný rošt, sifón 360° - metalická čierna	1150 mm	622,46
 Svetlá zlatá	ID5A11501AIO1.RVS.WG	I-DRAIN® AIO max - dizajnový žľab, rezateľný rošt, sifón 360° - svetlá zlatá	1150 mm	622,46
 Čokoládová	ID5A11501AIO1.RVS.C	I-DRAIN® AIO max - dizajnový žľab, rezateľný rošt, sifón 360° - čokoládová	1150 mm	622,46
 Matná čierna	ID5A11501AIO1.RVS.AZ	I-DRAIN® AIO max - dizajnový žľab, rezateľný rošt, sifón 360° - matná čierna	1150 mm	555,17



OBSAH BALENIA I-DRAIN® AIO

1x Nerezový sprchový žľab s predlepenou
hydroizolačnou membránou
1x rošt (950 alebo 1150 mm)
s hrdlom roštu
1x sifón
1x sitko
1x vložka
1x obklad na dlaždice
1x polystyrénový inštalačný blok 23 cm

1x polystyrénový inštalačný blok 11,5 cm
8x distančné podložky 5 mm
4x distančné podložky 2,5 mm
4x distančné podložky/ spojovací kus AIO
1x rezací kotúč
1x prístavka
1x odpadový zvod 50/50
1x držiak na stenu
1x návod na inštaláciu

Neobmedzené možnosti spájania

Rošty I-DRAIN® AIO vďaka spojovaciemu kusu
umožňujú neobmedzené možnosti spájania.




POUŽITIE


Nový dizajnový žľab, ktorý ponúka riešenie pre každú situáciu. Sprchový žľab má dĺžkovo nastaviteľný rošt, ktorý je široký sotva 33 mm a vytvára takmer neviditeľné, minimalistické dizajnové riešenie pre odvodnenie vášho sprchovacieho priestoru. Všetko v jednom: žľab aj rošt, hydroizolácia, otočný sifón, vhodný tesne ku stene aj do priestoru, flexibilná šírka, unikátny dizajn.

TECHNICKÝ NÁKRES



AIO ŽLAB HORIZONTÁLNY



AIO ŽLAB VERTIKÁLNY



AIO ROŠT




X
950
1150

x = stavebná veľkosť

VLASTNOSTI

- **Materiál žľabu:** Vysokokvalitné ABS
- **Materiál roštu:** Brúsený nerez (voliteľná farba PVD)
- **Dostupné rozmery:** Malý 950 mm alebo veľký 1150 mm
- **Sifón:** Otočný o 360°, vždy s dobrým prístupom
- **Vhodný pre:** Rekonštrukcie aj novostavby
- **Vodotesnosť:** Predlepená hydroizolačná membrána, garancia vodotesnosti 25 rokov!
- **Od steny po stenu:**
 - Predĺžte rošt pomocou rozširovacej sady (nie je v balení)
 - Skráťte rošt pomocou rezacieho kotúča (súčasť balenia)
- **Typ podlahy:** Betón / drevo
- **Povrch podlahy:** Dlažba / keramika / mozaika
- **Záruka:** 10 rokov



TECHNICKÉ INFORMÁCIE

- **Model:** I-DRAIN® AIO
- **Montážna výška:** od 58 mm
- **Výška sifónu:** 30 mm
- **Pripojenie:** 50 mm
- **Prietok:** 31 l/min.
- **Pripojenie sifónu:** Horizontálne aj vertikálne
- **Súčasť balenia:** Inštalačné a obkladové bloky
- **Nastaviteľný rošt:** Áno
- **Skrátenie roštu:** Rezací kotúč v balení
- **Predĺženie roštu:** Dostupný rozširovací set
- **Vhodné pre všetky typy povrchov podlahy:** 8 - 30 mm



Všetko v jednom. Žľab, rošt i spodná sada pre zabudovanie, vrátane hydroizolácie a príslušenstva.

Rošt je súčasťou žľabu a nachádza sa v balení.

I-DRAIN® AIO - SMALL

FARBA ROŠTU	KÓD PRODUKTU	NÁZOV PRODUKTU	STAVEBNÁ ŠÍRKA = VIDITEĽNÁ VEĽKOSŤ	CENA bez DPH (EUR)
 Nerezová	ID5A09501AIO1	I-DRAIN® AIO min - dizajnový žľab, rezateľný rošt, sifón 360° - nerez	950 mm	392,82

I-DRAIN® AIO - LARGE

FARBA ROŠTU	KÓD PRODUKTU	NÁZOV PRODUKTU	STAVEBNÁ ŠÍRKA = VIDITEĽNÁ VEĽKOSŤ	CENA bez DPH (EUR)
 Nerezová	ID5A11501AIO1	I-DRAIN® AIO max - dizajnový žľab, rezateľný rošt, sifón 360° - nerez	1150 mm	428,15





OBSAH BALENIA I-DRAIN® AIO

1x ABS sprchový žľab s predlepenou
hydroizolačnou membránou
1x rošt (950 alebo 1150 mm)
s hrdlom roštu
1x sifón
1x sitko
1x vložka
1x obklad na dlaždice
1x polystyrénový inštalačný blok 23 cm

1x polystyrénový inštalačný blok 11,5 cm
8x distančné podložky 5 mm
4x distančné podložky 2,5 mm
4x distančné podložky/ spojovací kus AIO
1x rezací kotúč
1x prístavka
1x odpadový zvod 50/50
1x držiak na stenu
1x návod na inštaláciu

Neobmedzené možnosti spájania

Rošty I-DRAIN® AIO vďaka spojovaciemu kusu
umožňujú neobmedzené možnosti spájania.





OBSAH BALENIA

- 1 x rozširovací diel (650 alebo 850 mm)
- 2 x distančné podložky / spájací diel AIO
- 1 x rám dlaždice
- 4 x distančné podložky 5 mm
- 2 x distančné podložky 2,5 mm



VLASTNOSTI ROZŠIROVACIEHO SETU

- **Materiál:** Nerez
- **Spájateľný**
- **Hrúbka podlahovej krytiny:** 8 - 30 mm

I-DRAIN® AIO PREDLŽOVACIA SADA

KÓD PRODUKTU	NÁZOV PRODUKTU	STAVEBNÁ ŠÍRKA=VIDITEĽNÁ VEĽKOSŤ	CENA bez DPH (EUR)
IDRO0650AIO.V	I-DRAIN® AIO rozširovací set - nerez	650 mm	78,11
IDRO0850AIO.V	I-DRAIN® AIO rozširovací set - nerez	850 mm	94,51

TECHNICKÝ NÁKRES ROZŠIROVACIEHO SETU



X
650
850

x = stavebná veľkosť

PVD ROZŠIROVACIE SETY

Grafitová			Metalická čierna
Zlatá			Svetlá zlatá
Čokoládová			Medená

VLASTNOSTI

- **Materiál:** Nerez
- **Materiál roštovej mriežky:** ABS
- Držiak a kocka I-Cube **nie sú možné**
- **Spájateľný**
- **Hrúbka podlahovej krytiny:** 8 - 30 mm
- **Minimálna výška** od príruby po hornú časť rámu: **11 mm**
- **Dostupné v 6 farbách**


OBSAH BALENIA

I-DRAIN® ROŠT PVD

- 1 x rozširovací diel 850 mm
- 1 x rám dlaždice
- 4 x distančné podložky 5 mm
- 2 x distančné podložky 2,5 mm
- 2 x distančné podložky/spájací kus AIO

DĹŽKA (mm)	GRAFITOVÁ	ZLATÁ	MEDENÁ	METALICKÁ ČIERNA	SVETLÁ ZLATÁ	ČOKOLÁDOVÁ
850	IDRO0850AIO.DT.V 147,62 EUR	IDRO0850AIO.G.V 147,62 EUR	IDRO0850AIO.K.V 147,62 EUR	IDRO0850AIO.MB.V 147,62 EUR	IDRO0850AIO.WG.V 147,62 EUR	IDRO0850AIO.C.V 147,62 EUR

TECHNICKÝ NÁKRES ROZŠIROVACIEHO SETU





VLASTNOSTI ROZŠIROVACIEHO SETU

- **Materiál:** Nerez
- **Spájateľný**
- **Hrúbka podlahovej krytiny:** 8 - 30 mm
- **Minimálna výška** od príruby po hornú časť rámu: 11 mm

OBSAH BALENIA


I-DRAIN® AIO

- 1 x rozširovací diel 850 mm
- 1 x rám dlaždice
- 4 x distančné podložky 5 mm
- 2 x distančné podložky 2,5 mm
- 2 x distančné podložky / spojovací kus

I-DRAIN® AIO PREDLŽOVACIA SADA

DĹŽKA	KÓD PRODUKTU	NÁZOV PRODUKTU	CENA bez DPH (EUR)
850 mm	IDR00850AIO.AZ.V	I-DRAIN® AIO rozširovací set - matná čierna	96,07

TECHNICKÝ NÁKRES ROZŠIROVACIEHO SETU





KÓD PRODUKTU	NÁZOV PRODUKTU	CENA bez DPH (EUR)
-----------------	-------------------	--------------------------

ID16000555	Sifón AIO - náhradný diel	22,53
------------	---------------------------	-------



ID16000540	Sítka na zachytávanie vlasov AIO	2,70
------------	----------------------------------	------



ID16000500	Tesniaci krúžok - náhradný diel (1 ks)	2,00
------------	--	------



ID16000505	Oválny tesniaci krúžok - náhradný diel (1 ks)	3,00
------------	---	------



ID16000535	Riser block dištančné podložky AIO (8 ks)	4,69
------------	---	------



I2709	Rezací kotúč (1,0 x 115mm)	6,25
-------	----------------------------	------





I-DRAIN[®] LINEAR

UNIVERZÁLNE PREDIZOLOVANÉ ŽLABY

I-DRAIN[®] LINEAR 54 str. 17

I-DRAIN[®] LINEAR 72 str. 19

I-DRAIN[®] LINEAR 54 ABS str. 21

I-DRAIN[®] ROŠTY str. 24

I-DRAIN[®] PRÍSLUŠENSTVO str. 33

I-DRAIN[®] LINEAR 54

S PREDLEPENOU HYDROIZOLAČNOU MEMBRÁNOU


Sprchový žľab I-Drain je vyrobený z jedného kusu nerezovej ocele, je nezváraný. Neobsahuje žiadne spoje a preto sa dá jednoducho čistiť.

I-Drain neustále používa odolné materiály v najvyššej možnej kvalite a spĺňa všetky európske štandardy.

I-Drain ponúka dômyselné a inovatívne nerezové sprchové žľaby, ktoré si elegantne poradia s vodou vo Vašom bezbariérovom sprchovom kúte bez nutnosti montáže sprchovej vaničky alebo hydroizolačného náteru pod dlažbou.

I-Drain Linear poskytuje neuveriteľne nízku stavebnú výšku 54 mm bez podlahovej krytiny.

Sprchový žľab I-Drain Linear má hydroizolačnú membránu predmontovanú počas výroby.



VLASTNOSTI

SPRCHOVÝ ŽĽAB


- **Kvalitný materiál** – Nerezová oceľ bez zvarov
- **Montážna výška:** 54 mm
- **Vodotesnosť:** Predlepená hydroizolačná membrána 330 mm
 - Testované na priľnavosť - trvanlivosť 25 rokov!
 - Kompatibilné s tekutou hydroizoláciou
- **Vyberateľný sifón** pre ľahšie čistenie
- **Vodný stĺpec** – 27,5 l/min. (1 sifón)
- **Výstup (odtok):** 40 mm
- **Hladina vody v sifóne:** 30 mm
- **DDS** (systém s dvojitým odtokom)
- I-Buddy polystyrénový blok **absorbuje nerovnosti povrchu** podlahy
- **10- ročná záruka**

SPRCHOVÝ ROŠT

- **Na výber 9 rôznych dizajnov**
- **7 veľkostí :** 600 - 700 - 800 - 900 - 1000 - 1100 - 1200
- Možnosť kombinovať s ktorýmkoľvek dizajnom roštu
- Možnosť použiť rôznu hrúbku dlaždice – od **3 mm do 30 mm**
- S roštom Tile Base je možné použiť akúkoľvek hrúbku dlaždice
- Je **možné spájať s rovnými alebo 90°** spojovacími kusmi
- Rošt nie je súčasťou sprchového žľabu

TECHNICKÝ NÁKRES

1 SIFÓN




X	Y
609	633
709	733
809	833
909	933
1009	1033
1109	1133
1209	1233

x = viditeľná dĺžka

y = stavebná dĺžka (zahrňujúca 330 mm membránu)

2 SIFÓNY



X	Y	Z
909	933	150
1009	1033	150
1109	1133	200
1209	1233	250

x = viditeľná dĺžka

y = stavebná dĺžka (zahrňujúca 330 mm membránu)

z = vzdialenosť medzi sifónmi

I-DRAIN® LINEAR 54 - 1 sifón

KÓD PRODUKTU	NÁZOV PRODUKTU	CENA bez DPH (EUR)
IP4M06001X1	I-DRAIN® Linear 54 - 60 cm - 1 sifón - bez roštu	275,72
IP4M07001X1	I-DRAIN® Linear 54 - 70 cm - 1 sifón - bez roštu	264,79
IP4M08001X1	I-DRAIN® Linear 54 - 80 cm - 1 sifón - bez roštu	278,85
IP4M09001X1	I-DRAIN® Linear 54 - 90 cm - 1 sifón - bez roštu	292,91
IP4M10001X1	I-DRAIN® Linear 54 - 100 cm - 1 sifón - bez roštu	341,48
IP4M11001X1	I-DRAIN® Linear 54 - 110 cm - 1 sifón - bez roštu	343,68
IP4M12001X1	I-DRAIN® Linear 54 - 120 cm - 1 sifón - bez roštu	370,68


I-DRAIN® LINEAR 54 - 2 sifóny

KÓD PRODUKTU	NÁZOV PRODUKTU	CENA bez DPH (EUR)
IP4M09002X1	I-DRAIN® Linear 54 - 90 cm - 2 sifóny - bez roštu	414,76
IP4M10002X1	I-DRAIN® Linear 54 - 100 cm - 2 sifóny - bez roštu	435,84
IP4M11002X1	I-DRAIN® Linear 54 - 110 cm - 2 sifóny - bez roštu	457,71
IP4M12002X1	I-DRAIN® Linear 54 - 120 cm - 2 sifóny - bez roštu	476,46

OBSAH BALENIA

I-DRAIN® LINEAR 54 - 1 sifón

- 1x sprchový žľab z nerezovej ocele s predlepenou hydroizolačnou membránou a jedným sifónom
- 1x forma na dlaždice
- 1x vonkajšia skrutka so silikónovým krúžkom
- 2x PVC roh
- 1x polystyrénová inštalačná šablóna - I-Buddy
- 1x zásuvka 40/40
- 1x redukcia 40/50
- 1x návod na inštaláciu




OBSAH BALENIA

I-DRAIN® LINEAR 54 - 2 sifóny

- 1x sprchový žľab z nerezovej ocele s predlepenou hydroizolačnou membránou a dvoma sifónmi
- 1x forma na dlaždice
- 1x vonkajšia skrutka so silikónovým krúžkom
- 2x PVC roh
- 1x polystyrénová inštalačná šablóna - I-Buddy
- 1x zásuvka 40/40
- 1x redukcia 40/50
- 1x návod na inštaláciu

Neobmedzené možnosti spájania

Rošty I-DRAIN® Plano v spojení so sprchovými žľabmi I-DRAIN® LINEAR umožňujú nekonečné množstvo kombinácií spájania s použitím rovného alebo 90° konektora. (Ceny viď. príslušenstvo na str. 33)



I-DRAIN[®] LINEAR 72

S PREDLEPENOU HYDROIZOLAČNOU MEMBRÁNOU

Sprchový žľab I-Drain je vyrobený z jedného kusu nerezovej oceli, je nezváraný. Neobsahuje žiadne spoje a preto sa dá jednoducho čistiť.

I-Drain neustále používa odolné materiály v najvyššej možnej kvalite a spĺňa všetky európske štandardy.

I-Drain ponúka dômyselné a inovatívne nerezové sprchové žľaby, ktoré si elegantne poradia s vodou vo Vašom bezbariérovom sprchovom kúte bez nutnosti montáže sprchovej vaničky alebo hydroizolačného náteru pod dlažbou.

I-Drain Linear poskytuje neuveriteľne nízku stavebnú výšku 72 mm bez podlahovej krytiny.

Sprchový žľab I-Drain Linear má hydroizolačnú membránu predmontovanú počas výroby.



VLASTNOSTI

SPRCHOVÝ ŽĽAB


- **Kvalitný materiál** – Nerezová oceľ bez zvarov
- **Montážna výška:** 72 mm
- **Vodotesnosť:** Predlepená hydroizolačná membrána 330 mm
 - Testované na priľnavosť - trvanlivosť 25 rokov!
 - Kompatibilné s tekutou hydroizoláciou
- **Vyberateľný sifón** pre ľahšie čistenie
- **Vodný stípec** – 33,5 l/min. (1 sifón)
- **Výstup (odtok):** 50 mm
- **Hladina vody v sifóne:** 50 mm
- **DDS** (systém s dvojitým odtokom)
- I-Buddy polystyrénový blok **absorbuje nerovnosti povrchu** podlahy
- **10- ročná záruka**

SPRCHOVÝ ROŠT

- **Na výber 9 rôznych dizajnov**
- **7 veľkostí :** 600 - 700 - 800 - 900 - 1000 – 1100 - 1200
- Možnosť kombinovať s ktorýmkoľvek dizajnom roštu
- Možnosť použiť rôznu hrúbku dlaždice – od **3 mm do 30 mm**
- S roštom Tile Base je možné použiť akúkoľvek hrúbku dlaždice
- **Je možné spájať s rovnými alebo 90° spojovacími kusmi**
- Rošt nie je súčasťou sprchového žľabu

TECHNICKÝ NÁKRES

1 SIFÓN





X	Y
609	633
709	733
809	833
909	933
1009	1033
1109	1133
1209	1233

x = viditeľná dĺžka

y = stavebná dĺžka (zahrňujúca 330 mm membránu)

2 SIFÓNY



X	Y	Z
909	933	150
1009	1033	150
1109	1133	200
1209	1233	250

x = viditeľná dĺžka

y = stavebná dĺžka (zahrňujúca 330 mm membránu)

z = vzdialenosť medzi sifónmi

I-DRAIN® LINEAR 72 - 1 sifón

KÓD PRODUKTU	NÁZOV PRODUKTU	CENA bez DPH (EUR)
IP5M06001X1	I-DRAIN® Linear 72 - 60 cm - 1 sifón - bez roštu	308,53
IP5M07001X1	I-DRAIN® Linear 72 - 70 cm - 1 sifón - bez roštu	334,99
IP5M08001X1	I-DRAIN® Linear 72 - 80 cm - 1 sifón - bez roštu	350,41
IP5M09001X1	I-DRAIN® Linear 72 - 90 cm - 1 sifón - bez roštu	350,71
IP5M10001X1	I-DRAIN® Linear 72 - 100 cm - 1 sifón - bez roštu	367,11
IP5M11001X1	I-DRAIN® Linear 72 - 110 cm - 1 sifón - bez roštu	384,29
IP5M12001X1	I-DRAIN® Linear 72 - 120 cm - 1 sifón - bez roštu	398,35


I-DRAIN® LINEAR 72 - 2 sifóny

KÓD PRODUKTU	NÁZOV PRODUKTU	CENA bez DPH (EUR)
IP5M09002X1	I-DRAIN® Linear 72 - 90 cm - 2 sifóny - bez roštu	464,74
IP5M10002X1	I-DRAIN® Linear 72 - 100 cm - 2 sifóny - bez roštu	488,18
IP5M11002X1	I-DRAIN® Linear 72 - 110 cm - 2 sifóny - bez roštu	512,39
IP5M12002X1	I-DRAIN® Linear 72 - 120 cm - 2 sifóny - bez roštu	533,48

OBSAH BALENIA

I-DRAIN® LINEAR 54 - 1 sifón

- 1x sprchový žľab z nerezovej ocele s predlepenou hydroizolačnou membránou a jedným sifónom
- 1x forma na dlaždice
- 1x vonkajšia skrutka so silikónovým krúžkom
- 2x PVC roh
- 1x polystyrénová inštalačná šablóna - I-Buddy
- 1x zásuvka 50/50
- 1x návod na inštaláciu




OBSAH BALENIA

I-DRAIN® LINEAR 54 - 2 sifóny

- 1x sprchový žľab z nerezovej ocele s predlepenou hydroizolačnou membránou a dvoma sifónmi
- 1x forma na dlaždice
- 1x vonkajšia skrutka so silikónovým krúžkom
- 2x PVC roh
- 1x polystyrénová inštalačná šablóna - I-Buddy
- 2x zásuvka 50/50
- 1x návod na inštaláciu

Neobmedzené možnosti spájania

Rošty I-DRAIN® Plano v spojení so sprchovými žľabmi I-DRAIN® LINEAR umožňujú nekonečné množstvo kombinácií spájania s použitím rovného alebo 90° konektora. (Ceny vid'. príslušenstvo na str. 33)



I-DRAIN[®] LINEAR 54 ABS

S PREDLEPENOU HYDROIZOLAČNOU MEMBRÁNOU

Sprchový žľab I-Drain je vyrobený z jedného kusu ABS, je nezváraný. Neobsahuje žiadne spoje a preto sa dá jednoducho čistiť.

I-Drain neustále používa odolné materiály v najvyššej možnej kvalite a spĺňa všetky európske štandardy.


I-Drain ponúka dômyselné a inovatívne nerezové a plastové sprchové žľaby, ktoré si elegantne poradia s vodou vo Vašom bezbariérovom sprchovom kúte bez nutnosti montáže sprchovej vaničky alebo hydroizolačného náteru pod dlažbou.

I-Drain Linear poskytuje neuveriteľne nízku stavebnú výšku 54 mm bez podlahovej krytiny.

Ak sprchový žľab, tak I-Drain. V súčasnosti najkvalitnejšie a najbezpečnejšie prevedenie na európskom trhu. Poctivá holandská výroba, 10-ročná záruka, 4 patenty, široká servisná sieť a jednoduchá montáž. Nevytápajte susedov nedokonalým zatesnením, zvoľte si kvalitu a bezpečie.



TECHNICKÝ NÁKRES



x = viditeľná dĺžka
y = stavebná dĺžka

X	Y
602	625
702	725
802	825
902	925
1002	1025
1202	1225

VLASTNOSTI

SPRCHOVÝ ŽLAB

- **Kvalitný materiál ABS**
- **Vodotesnosť:** Predlepená hydroizolačná membrána
 - Testované na priľnavosť - trvanlivosť 25 rokov!
 - Testované Technickým výskumným ústavom SP vo Švédsku
- **Vyberateľný sifón** pre ľahšie čistenie
- **Minimálna montážna výška:** 54 mm
- **Veľká kapacita** - 27,5 l/min.
- **DN 40** - vodné tesnenie 30
- **DDS** (dvojitý odtokový systém)
- I-Buddy polystyrénový blok **absorbuje nerovnosti povrchu** podlahy
- **10-ročná záruka**

SPRCHOVÝ ROŠT

- **Na výber 9 rôznych dizajnov**
- **6 veľkostí** : 600 - 700 - 800 - 900 - 1000 - 1200
- Rošt nie je súčasťou sprchového žľabu

I-DRAIN® LINEAR 54 ABS

KÓD PRODUKTU	NÁZOV PRODUKTU	CENA bez DPH (EUR)
IPABS4M06001X1	I-DRAIN® ABS Linear Basic 54 - 60 cm - 1 sifón	174,34
IPABS4M07001X1	I-DRAIN® ABS Linear Basic 54 - 70 cm - 1 sifón	183,09
IPABS4M08001X1	I-DRAIN® ABS Linear Basic 54 - 80 cm - 1 sifón	180,00
IPABS4M09001X1	I-DRAIN® ABS Linear Basic 54 - 90 cm - 1 sifón	180,00
IPABS4M10001X1	I-DRAIN® ABS Linear Basic 54 - 100 cm - 1 sifón	211,20
IPABS4M12001X1	I-DRAIN® ABS Linear Basic 54 - 120 cm - 1 sifón	221,83


OBSAH BALENIA

I-DRAIN® LINEAR 54 ABS - 1 sifón

1x ABS sprchový žľab s predlepenou hydroizolačnou membránou a sifónom so sítkom
 1x forma na dlaždice
 1x vonkajšia skrutka so silikónovým krúžkom
 2x PVC roh
 1x PST inštalačný blok - I-Buddy v dvoch častiach
 1x zásuvka 40/40
 1x redukcia 40/50
 1x zdvihák sifónu
 1x návod na inštaláciu

Neobmedzené možnosti spájania

Rošty I-DRAIN® Plano v spojení so sprchovými žľabmi I-DRAIN® LINEAR ABS umožňujú nekonečné množstvo kombinácií spájania s použitím rovného alebo 90° konektora. (Ceny vid'. príslušenstvo na str. 33)







PLANO matný

str. 25



PLANO lesklý

str. 26



TILE

str. 27



TILE základný

str. 28



PLANO matný čierny

str. 29



LEVEL 3

str. 30



PLANO PVD - 6 odtieňov

str. 31

I-DRAIN® LINEAR ROŠTY

PLANO MATNÝ



SPRCHOVÝ ROŠT PLANO MATNÝ

- **Materiál:** nehrdzavejúca oceľ 304
- **Materiál nosnej mriežky:** ABS
- **Dištančné podložky v cene**
- **Spájateľný**
- **Hrúbka dlaždice:** 8-30 mm

OBSAH BALENIA


I-DRAIN® LINEAR ROŠT PLANO matný

- 1 x rám roštu
- 1 x dekoratívny profil
- 1 x príslavka pre vytiahnutie roštu
- 1 x silikónová pasta
- 8 x dištančné podložky 5 mm
- 4 x dištančné podložky 2,5 mm
- 3 x podložky sifónu 5 mm
- 2 x podložky sifónu 2,5 mm
- 2 x polohovacie podložky

KÓD PRODUKTU	NÁZOV PRODUKTU	CENA bez DPH (EUR)
IPRO0600A	I-DRAIN® rošt Plano matný - 60 cm	58,49
IPRO0700A	I-DRAIN® rošt Plano matný - 70 cm	65,37
IPRO0800A	I-DRAIN® rošt Plano matný - 80 cm	67,05
IPRO0900A	I-DRAIN® rošt Plano matný - 90 cm	69,85
IPRO1000A	I-DRAIN® rošt Plano matný - 100 cm	78,26
IPRO1100A	I-DRAIN® rošt Plano matný - 110 cm	78,79
IPRO1200A	I-DRAIN® rošt Plano matný - 120 cm	85,29



TECHNICKÝ NÁKRES



X	Y
598	590.5
698	690.5
798	790.5
898	890.5
998	990.5
1098	1090.5
1198	1190.5

x = celková dĺžka roštu
y = dĺžka dekoratívneho profilu

I-DRAIN® LINEAR ROŠTY

PLANO LESKLÝ



SPRCHOVÝ ROŠT PLANO LESKLÝ

- **Materiál:** nehrdzavejúca oceľ 304
- **Materiál nosnej mriežky:** ABS
- **Dištančné podložky v cene**
- **Spájateľný**
- **Hrúbka dlaždice:** 8-30 mm

OBSAH BALENIA


I-DRAIN® LINEAR ROŠT PLANO lesklý

- 1 x rám roštu
- 1 x dekoratívny profil
- 1 x prísavka pre vytiahnutie roštu
- 1 x silikónová pasta
- 8 x dištančné podložky 5 mm
- 4 x dištančné podložky 2,5 mm
- 3 x podložky sifónu 5 mm
- 2 x podložky sifónu 2,5 mm
- 2 x polohovacie podložky

KÓD PRODUKTU	NÁZOV PRODUKTU	CENA bez DPH (EUR)
I-PRO0600F	I-DRAIN® rošt Plano lesklý - 60 cm	48,43
I-PRO0700F	I-DRAIN® rošt Plano lesklý - 70 cm	53,11
I-PRO0800F	I-DRAIN® rošt Plano lesklý - 80 cm	56,24
I-PRO0900F	I-DRAIN® rošt Plano lesklý - 90 cm	58,58
I-PRO1000F	I-DRAIN® rošt Plano lesklý - 100 cm	60,92
I-PRO1100F	I-DRAIN® rošt Plano lesklý - 110 cm	64,83
I-PRO1200F	I-DRAIN® rošt Plano lesklý - 120 cm	66,39



TECHNICKÝ NÁKRES



X	Y
598	590.5
698	690.5
798	790.5
898	890.5
998	990.5
1098	1090.5
1198	1190.5

x = celková dĺžka roštu
y = dĺžka dekoratívneho profilu

I-DRAIN® LINEAR ROŠTY

TILE



SPRCHOVÝ ROŠT TILE

- **Materiál:** nehrdzavejúca oceľ
- **Materiál nosnej mriežky:** ABS
- **Povrchová úprava roštu:** Plano alebo Tile
- **Nie je možné spájať**
- **Hrúbka dlaždice:** 8-30 mm

OBSAH BALENIA


I-DRAIN® LINEAR ROŠT TILE

- 1 x rám roštu
- 1 x dekoratívny profil
- 1 x prísavka pre vytiahnutie roštu
- 1 x silikónová pasta
- 8 x distančné podložky 5 mm
- 4 x distančné podložky 2,5 mm
- 3 x podložky sifónu 5 mm
- 2 x podložky sifónu 2,5 mm
- 2 x polohovacie podložky

KÓD PRODUKTU	NÁZOV PRODUKTU	CENA bez DPH (EUR)
I-Pro0600Y	I-DRAIN® rošt Tile - 60 cm	63,09
I-Pro0700Y	I-DRAIN® rošt Tile - 70 cm	70,30
I-Pro0800Y	I-DRAIN® rošt Tile - 80 cm	75,71
I-Pro0900Y	I-DRAIN® rošt Tile - 90 cm	78,41
I-Pro1000Y	I-DRAIN® rošt Tile - 100 cm	82,01
I-Pro1100Y	I-DRAIN® rošt Tile - 110 cm	86,52
I-Pro1200Y	I-DRAIN® rošt Tile - 120 cm	91,03



TECHNICKÝ NÁKRES



X	Y	Z
598	591	588
698	691	688
798	791	788
898	891	888
998	991	988
1098	1091	1088
1198	1191	1188

x = celková dĺžka roštu
y = vonkajšia dĺžka dekoratívneho profilu
z = vnútorná dĺžka dekoratívneho profilu

I-DRAIN® LINEAR ROŠTY

TILE základný



SPRCHOVÝ ROŠŤ TILE základný, bezrámový

- Pre nalepenie dlaždice
- Materiál: nehrdzavejúca oceľ
- Materiál nosnej mriežky: ABS
- Povrchová úprava roštu: Plano alebo Tile
- Bez I-Cube držiaku a kocky
- Nie je možné spájať
- Pre akúkoľvek hrúbku dlaždice

OBSAH BALENIA


I-DRAIN® LINEAR ROŠŤ TILE základný

- 1 x dekoratívny profil
- 4 (6) x roštová mriežka plano 19,75 mm
- 4 (6) x roštová mriežka tile 10,75 mm
- 1 x schéma
- 1 x prísavka pre vytiahnutie roštu
- 1 x silikónová pasta
- 16 x distančné podložky 5 mm (pre žľaby 60-90 cm)
- 24 x distančné podložky 5 mm (pre žľaby 100-120 cm)
- 8 x distančné podložky 2,5 mm (pre žľaby 60-90 cm)
- 12 x distančné podložky 2,5 mm (pre žľaby 100-120 cm)

KÓD PRODUKTU	NÁZOV PRODUKTU	CENA bez DPH (EUR)
I-PRO0600BY	I-DRAIN® rošt Tile základný, bezrámový - 60 cm	41,40
I-PRO0700BY	I-DRAIN® rošt Tile základný, bezrámový - 70 cm	46,87
I-PRO0800BY	I-DRAIN® rošt Tile základný, bezrámový - 80 cm	49,21
I-PRO0900BY	I-DRAIN® rošt Tile základný, bezrámový - 90 cm	50,77
I-PRO1000BY	I-DRAIN® rošt Tile základný, bezrámový - 100 cm	52,33
I-PRO1100BY	I-DRAIN® rošt Tile základný, bezrámový - 110 cm	54,68
I-PRO1200BY	I-DRAIN® rošt Tile základný, bezrámový - 120 cm	56,24



TECHNICKÝ NÁKRES



I-DRAIN® LINEAR ROŠTY

PLANO matný čierny



SPRCHOVÝ ROŠT PLANO MATNÝ, ČIERNY

- **Materiál:** nehrdzavejúca oceľ 304
- **Materiál nosnej mriežky:** ABS
- **Dištančné podložky v cene**
- **Bez držiaku a kocky I-Cube**
- **Nespájateľný**

OBSAH BALENIA


I-DRAIN® LINEAR ROŠT PLANO matný

- 1 x rám roštu
- 1 x dekoratívny profil
- 1 x prísavka pre vytiahnutie roštu
- 1 x silikónová pasta
- 8 x dištančné podložky 5 mm
- 4 x dištančné podložky 2,5 mm
- 3 x podložky sifónu 5 mm
- 2 x podložky sifónu 2,5 mm
- 2 x polohovacie podložky

KÓD PRODUKTU	NÁZOV PRODUKTU	CENA bez DPH (EUR)
IPRO0600AZ	I-DRAIN® rošt Plano čierny - 60 cm	99,26
IPRO0700AZ	I-DRAIN® rošt Plano čierny - 70 cm	108,51
IPRO0800AZ	I-DRAIN® rošt Plano čierny - 80 cm	115,24
IPRO0900AZ	I-DRAIN® rošt Plano čierny - 90 cm	121,13
IPRO1000AZ	I-DRAIN® rošt Plano čierny - 100 cm	125,33
IPRO1100AZ	I-DRAIN® rošt Plano čierny - 110 cm	133,75
IPRO1200AZ	I-DRAIN® rošt Plano čierny - 120 cm	137,95



TECHNICKÝ NÁKRES



X	Y	Z
598	591	588
698	691	688
798	791	788
898	891	888
998	991	988
1098	1091	1088
1198	1191	1188

x = celková dĺžka roštu
y = dĺžka dekoratívneho profilu
z = vnútorná dĺžka dekoratívneho profilu

I-DRAIN® LINEAR ROŠTY

LEVEL 3



SPRCHOVÝ ROŠT LEVEL-3, BRÚSENÝ

- Materiál: nehrdzavejúca oceľ 304
- Materiál nosnej mriežky: ABS
- Vodné brzdy v cene
- Bez držiaku a kocky I-Cube
- Spájateľný
- Vhodné pre nízke a liate podlahy

OBSAH BALENIA


I-DRAIN® ONE ROŠT LEVEL-3

- 2 x bočný profil
- 1 x dekoratívny profil
- 1 x prísvavka pre vytiahnutie roštu
- 1 x silikónová pasta
- 16 x distančné podložky 5 mm (pre žľaby 60-90 cm)
- 24 x distančné podložky 5 mm (pre žľaby 100-120 cm)
- 8 x distančné podložky 2,5 mm (pre žľaby 60-90 cm)
- 12 x distančné podložky 2,5 mm (pre žľaby 100-120 cm)

KÓD PRODUKTU	NÁZOV PRODUKTU	CENA bez DPH (EUR)
IDRO0600Z	I-DRAIN® rošt Level-3, brúsená nerez - 60 cm	88,00
IDRO0700Z	I-DRAIN® rošt Level-3, brúsená nerez - 70 cm	97,00
IDRO0800Z	I-DRAIN® rošt Level-3, brúsená nerez - 80 cm	103,00
IDRO0900Z	I-DRAIN® rošt Level-3, brúsená nerez - 90 cm	109,00
IDRO1000Z	I-DRAIN® rošt Level-3, brúsená nerez - 100 cm	114,00
IDRO1100Z	I-DRAIN® rošt Level-3, brúsená nerez - 110 cm	119,00
IDRO1200Z	I-DRAIN® rošt Level-3, brúsená nerez - 120 cm	124,00



TECHNICKÝ NÁKRES



X	Y
598	591
698	691
798	791
898	891
998	991
1098	1091
1198	1191

x = celková dĺžka roštu
y = dĺžka dekoratívneho profilu

I-DRAIN® LINEAR ROŠTY

PLANO PVD - 6 odtieňov



Čierny



Čokoládový



Grafitový



Medený



Svetlo zlatý



Zlatý



KÓD PRODUKTU	NÁZOV PRODUKTU	CENA bez DPH (EUR)
I-PRO0600MB	I-DRAIN® rošt Plano - 60 cm, povrchová úprava PVD - čierny	202,30
I-PRO0600C	I-DRAIN® rošt Plano - 60 cm, povrchová úprava PVD - čokoládový	202,30
I-PRO0600DT	I-DRAIN® rošt Plano - 60 cm, povrchová úprava PVD - grafitový	202,30
I-PRO0600K	I-DRAIN® rošt Plano - 60 cm, povrchová úprava PVD - medený	202,30
I-PRO0600WG	I-DRAIN® rošt Plano - 60 cm, povrchová úprava PVD - svetlo zlatý	202,30
I-PRO0600G	I-DRAIN® rošt Plano - 60 cm, povrchová úprava PVD - zlatý	202,30
I-PRO0700MB	I-DRAIN® rošt Plano - 70 cm, povrchová úprava PVD - čierny	210,11
I-PRO0700C	I-DRAIN® rošt Plano - 70 cm, povrchová úprava PVD - čokoládový	210,11
I-PRO0700DT	I-DRAIN® rošt Plano - 70 cm, povrchová úprava PVD - grafitový	210,11
I-PRO0700K	I-DRAIN® rošt Plano - 70 cm, povrchová úprava PVD - medený	210,11
I-PRO0700WG	I-DRAIN® rošt Plano - 70 cm, povrchová úprava PVD - svetlo zlatý	210,11
I-PRO0700G	I-DRAIN® rošt Plano - 70 cm, povrchová úprava PVD - zlatý	210,11
I-PRO0800MB	I-DRAIN® rošt Plano - 80 cm, povrchová úprava PVD - čierny	224,17
I-PRO0800C	I-DRAIN® rošt Plano - 80 cm, povrchová úprava PVD - čokoládový	224,17
I-PRO0800DT	I-DRAIN® rošt Plano - 80 cm, povrchová úprava PVD - grafitový	224,17
I-PRO0800K	I-DRAIN® rošt Plano - 80 cm, povrchová úprava PVD - medený	224,17
I-PRO0800WG	I-DRAIN® rošt Plano - 80 cm, povrchová úprava PVD - svetlo zlatý	224,17
I-PRO0800G	I-DRAIN® rošt Plano - 80 cm, povrchová úprava PVD - zlatý	224,17
I-PRO0900MB	I-DRAIN® rošt Plano - 90 cm, povrchová úprava PVD - čierny	230,42
I-PRO0900C	I-DRAIN® rošt Plano - 90 cm, povrchová úprava PVD - čokoládový	230,42
I-PRO0900DT	I-DRAIN® rošt Plano - 90 cm, povrchová úprava PVD - grafitový	230,42
I-PRO0900K	I-DRAIN® rošt Plano - 90 cm, povrchová úprava PVD - medený	230,42
I-PRO0900WG	I-DRAIN® rošt Plano - 90 cm, povrchová úprava PVD - svetlo zlatý	230,42
I-PRO0900G	I-DRAIN® rošt Plano - 90 cm, povrchová úprava PVD - zlatý	230,42
I-PRO1000MB	I-DRAIN® rošt Plano - 100 cm, povrchová úprava PVD - čierny	253,07
I-PRO1000C	I-DRAIN® rošt Plano - 100 cm, povrchová úprava PVD - čokoládový	253,07
I-PRO1000DT	I-DRAIN® rošt Plano - 100 cm, povrchová úprava PVD - grafitový	253,07
I-PRO1000K	I-DRAIN® rošt Plano - 100 cm, povrchová úprava PVD - medený	253,07
I-PRO1000WG	I-DRAIN® rošt Plano - 100 cm, povrchová úprava PVD - svetlo zlatý	253,07
I-PRO1000G	I-DRAIN® rošt Plano - 100 cm, povrchová úprava PVD - zlatý	253,07
I-PRO1100MB	I-DRAIN® rošt Plano - 110 cm, povrchová úprava PVD - čierny	271,82
I-PRO1100C	I-DRAIN® rošt Plano - 110 cm, povrchová úprava PVD - čokoládový	271,82
I-PRO1100DT	I-DRAIN® rošt Plano - 110 cm, povrchová úprava PVD - grafitový	271,82
I-PRO1100K	I-DRAIN® rošt Plano - 110 cm, povrchová úprava PVD - medený	271,82
I-PRO1100WG	I-DRAIN® rošt Plano - 110 cm, povrchová úprava PVD - svetlo zlatý	271,82
I-PRO1100G	I-DRAIN® rošt Plano - 110 cm, povrchová úprava PVD - zlatý	271,82
I-PRO1200MB	I-DRAIN® rošt Plano - 120 cm, povrchová úprava PVD - čierny	278,07
I-PRO1200C	I-DRAIN® rošt Plano - 120 cm, povrchová úprava PVD - čokoládový	278,07
I-PRO1200DT	I-DRAIN® rošt Plano - 120 cm, povrchová úprava PVD - grafitový	278,07
I-PRO1200K	I-DRAIN® rošt Plano - 120 cm, povrchová úprava PVD - medený	278,07
I-PRO1200WG	I-DRAIN® rošt Plano - 120 cm, povrchová úprava PVD - svetlo zlatý	278,07
I-PRO1200G	I-DRAIN® rošt Plano - 120 cm, povrchová úprava PVD - zlatý	278,07



KÓD PRODUKTU	NÁZOV PRODUKTU	CENA bez DPH (EUR)
-----------------	-------------------	--------------------------


IDSPWS040.V1	Sifón I-Drain ONE, DN40 (1 ks)	20,73
IDSPWS050.V1	Sifón I-Drain ONE, DN50 (1 ks)	23,43



ID000004AM	Sítka pre sifón DN40 (1 ks)	3,73
ID000005BJ	Sítka pre sifón DN50 (1 ks)	3,73



ID00GRE001	Tuba silikonová pasta 5gr. (1 ks)	2,60
------------	-----------------------------------	------




ID16002120	Rohový diel (2 ks)	2,52
------------	--------------------	------



ID16450220	Tesnenie 60sh 40 mm (1 ks)	1,10
ID16450201	Tesnenie 50sh 40 mm (1 ks)	1,10
ID16550225	Tesnenie 50sh 50 mm (1 ks)	1,30




ID000007S3	Priamy spoj. diel roštu (matný)	48,31
ID000007S3G	Priamy spoj. diel roštu (lesklý)	59,84





ID000009C3	Rohový spoj. diel roštu 90° (matný)	89,40
ID000009C3G	Rohový spoj. diel roštu 90° (lesklý)	120,29



ID000007BB	Dištančné podložky 2,5 mm (12 ks)	3,24
ID000008025	Dištančné podložky 2,5 mm (8 ks)	2,43
ID000007AF	Dištančné podložky 5 mm (24 ks)	5,68
ID00016050	Dištančné podložky 5 mm (16 ks)	4,06



ID000007AI	I-Lock DN40 vrátane O-krúžku	4,87
ID000007AJ	I-Lock DN50 vrátane O-krúžku	5,47



KÓD PRODUKTU	NÁZOV PRODUKTU	CENA bez DPH (EUR)
ID00SUN001	Prísavka pre vybratie roštu (1 ks)	1,70
ID000007AG	Vodné brzdy (2 ks)	8,11
IDMOF0040	Nátrubok 40 mm (1 ks)	4,17
IDMOF0050	Nátrubok 50 mm (1 ks)	4,17
IDMOF04050S	Nátrubok 40/50 mm (1 ks)	4,17
ID000007AU	Držiak čistiacej tablety I-Cube (1 sada = 2 ks)	5,89
IDICUBE004	I-Cube (1 sada = 4 ks)	6,00
IDIB000120	I-Buddy Linear 54 120 cm (1 ks)	19,83
ID16100220	I-Buddy Linear 72 120 cm (1 ks)	21,63
IDIBABS120	I-Buddy ABS 120 cm, dvojdielny (1 ks)	12,62
IDIBW501001X1	I-Buddy Wood 100 cm (1 ks)	99,20
ID16000080	Plano stredová/koncová výstuha roštu (1 ks)	7,00
ID16100240	Tile stredová/koncová výstuha roštu (1 ks)	7,00
ID16100235	Level-3 stredová/koncová výstuha roštu (1 ks)	7,00
IDM000001	I-DRAIN® hydroizolačná membrána 1 m	16,67
IDM000002	I-DRAIN® hydroizolačná membrána 2 m	33,34
IDM000003	I-DRAIN® hydroizolačná membrána 3 m	50,00
IDM000004	I-DRAIN® hydroizolačná membrána 4 m	66,67
LM00013	Polymérové lepidlo M500 310 ml (1 ks)	14,06
ID00SLF001	Pomôcka pre vybratie sifonu DN40 (1 ks)	2,34
ID05SLF001	Pomôcka pre vybratie sifonu DN50 (1 ks)	2,34
ID000007AB	Ukotvenie pre žľab (1 ks)	12,50



I-DRAIN[®] LIQUID LINEAR 68

str. 36

I-DRAIN[®] LIQUID LINEAR 85

str. 38

I-DRAIN[®] LIQUID ROŠTY

str. 40


I-DRAIN® LIQUID LINEAR 68

PERFEKTNÉ RIEŠENIE V KOMBINÁCII S LIATOU PODLAHOU


I-DRAIN® Liquid bol špeciálne vyvinutý pre liate podlahy. Dokonale priľne k pevnému povrchu, ktorý zaručuje 100% vodotesnosť medzi podlahou a odtokom. Prírubby široké 5 cm poskytujú dostatočné prekrytie a drážky zabezpečujú mimoriadne silnú priľnavosť. Vďaka integrovanej hrane bude samonivelačná hmota vždy perfektne priliehať k odtoku. Povrchová úprava bude dokonalá, bez zvyškovej hmoty v odtoku.

TECHNICKÝ NÁKRES

ŽĽAB




A-A (1/2)



X	Y
709	813
809	913
909	1013

x = viditeľná dĺžka
y = stavebná dĺžka

ROŠT



X
702
802
902

x = stavebná dĺžka



VLASTNOSTI

- **Materiál žľabu:** Nerez
- **Materiál roštu:** Solid Surface
- **Farby roštu:** Biela, tmavý betón a 6 farieb PVD
- **Dostupné rozmery:** 700, 800, 900 mm
- **Vyberateľný sifón** pre ľahšie čistenie
- **Typ podlahy:** Betón/ drevo
- **Podlahová krytina:** Liata podlaha
- **Záruka:** 10 rokov

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

- **Model:** I-DRAIN® Liquid Linear 68
- **Stavebná výška:** od 68 mm
- **Prietok:** 27,5 l/min.
- **Hladina vody v sifóne:** 30 mm
- **Výstup (odtok):** 40 mm
- **Pripojenie sifónu:** Horizontálne
- **Súčasť balenia:** Inšalačné a obkladové bloky
- **Nastaviteľný rošt:** Áno, brúsiteľný
- **Možnosť rozšírenia:** Nie



ROŠTY

Rošty z materiálu Solid Surface sú súčasťou balenia.

I-DRAIN® LIQUID LINEAR 68 - BIELY

KÓD PRODUKTU	NÁZOV PRODUKTU	STAVEBNÁ ŠÍRKA	VIDITEĽNÁ VEĽKOSŤ	CENA bez DPH (EUR)
EP.SS.0700.W	I-DRAIN® Liquid Linear 68 biely - 700 mm - vrátane roštu z rovnakého materiálu	813 mm	709 mm	379,61
EP.SS.0800.W	I-DRAIN® Liquid Linear 68 biely - 800 mm - vrátane roštu z rovnakého materiálu	913 mm	809 mm	415,54
EP.SS.0900.W	I-DRAIN® Liquid Linear 68 biely - 900 mm - vrátane roštu z rovnakého materiálu	1013 mm	909 mm	447,56

I-DRAIN® LIQUID LINEAR 68 - TMAVÝ BETÓN

KÓD PRODUKTU	NÁZOV PRODUKTU	STAVEBNÁ ŠÍRKA	VIDITEĽNÁ VEĽKOSŤ	CENA bez DPH (EUR)
EP.SS.0700.D	I-DRAIN® Liquid Linear 68 tmavý betón - 700 mm - vrátane roštu z rovnakého materiálu	813 mm	709 mm	379,61
EP.SS.0800.D	I-DRAIN® Liquid Linear 68 tmavý betón - 800 mm - vrátane roštu z rovnakého materiálu	913 mm	809 mm	415,54
EP.SS.0900.D	I-DRAIN® Liquid Linear 68 tmavý betón - 900 mm - vrátane roštu z rovnakého materiálu	1013 mm	909 mm	447,56

OBSAH BALENIA I-DRAIN® LIQUID

1x sprchový žľab z nerezovej ocele so sifónom
 1x I-Buddy inštalačný blok
 1x solid Surface rošt
 1x zásuvka 40 mm
 1x vonkajšia skrutka so silikónovým krúžkom
 1x silikónová pasta
 1x redukcia
 1x zdvihák sifónu
 1x návod na inštaláciu




I-DRAIN[®] LIQUID LINEAR 85

PERFEKTNÉ RIEŠENIE V KOMBINÁCII S LIATOU PODLAHOU


I-DRAIN[®] Liquid bol špeciálne vyvinutý pre liate podlahy. Dokonale prilieha k pevnému povrchu, ktorý zaručuje 100% vodotesnosť medzi podlahou a odtokom. Prírubby široké 5 cm poskytujú dostatočné prekrytie a drážky zabezpečujú mimoriadne silnú príľnavosť. Vďaka integrovanej hrane bude samonivelačná hmota vždy perfektne priliehať k odtoku. Povrchová úprava bude dokonalá, bez zvyškovej hmoty v odtoku.

TECHNICKÝ NÁKRES

ŽLAB



ROŠT



VLASTNOSTI

- **Materiál žľabu:** Nerez
- **Materiál roštu:** Solid Surface
- **Farby roštu:** Biela, tmavý betón a 6 farieb PVD
- **Dostupné rozmery:** 700, 800, 900 mm
- **Vyberateľný sifón** pre ľahšie čistenie
- **Typ podlahy:** Betón/ drevo
- **Podlahová krytina:** Liata podlaha
- **Záruka:** 10 rokov



TECHNICKÉ INFORMÁCIE

- **Model:** I-DRAIN[®] Liquid Linear 85
- **Stavebná výška:** od 85 mm
- **Prietok:** 33,5 l/min.
- **Hladina vody v sifóne:** 50 mm
- **Výstup (odtok):** 50 mm
- **Prípojenie sifónu:** Horizontálne
- **Súčasť balenia:** Inšalačné a obkladové bloky
- **Nastaviteľný rošt:** Áno, brúsiteľný
- **Možnosť rozšírenia:** Nie

I-DRAIN® LIQUID LINEAR 85

CENY



ROŠTY

Rošty z materiálu Solid Surface sú súčasťou balenia.

I-DRAIN® LIQUID LINEAR 85 - BIELY

KÓD PRODUKTU	NÁZOV PRODUKTU	STAVEBNÁ ŠÍRKA	VIDITEĽNÁ VEĽKOSŤ	CENA bez DPH (EUR)
EP5.SS.0700.W	I-DRAIN® Liquid Linear 85 biely - 700 mm - vrátane roštu z rovnakého materiálu	813 mm	709 mm	425,69
EP5.SS.0800.W	I-DRAIN® Liquid Linear 85 biely - 800 mm - vrátane roštu z rovnakého materiálu	913 mm	809 mm	465,53
EP5.SS.0900.W	I-DRAIN® Liquid Linear 85 biely - 900 mm - vrátane roštu z rovnakého materiálu	1013 mm	909 mm	501,46

I-DRAIN® LIQUID LINEAR 85 - TMAVÝ BETÓN

KÓD PRODUKTU	NÁZOV PRODUKTU	STAVEBNÁ ŠÍRKA	VIDITEĽNÁ VEĽKOSŤ	CENA bez DPH (EUR)
EP5.SS.0700.D	I-DRAIN® Liquid Linear 85 tmavý betón - 700 mm - vrátane roštu z rovnakého materiálu	813 mm	709 mm	425,69
EP5.SS.0800.D	I-DRAIN® Liquid Linear 85 tmavý betón - 800 mm - vrátane roštu z rovnakého materiálu	913 mm	809 mm	465,53
EP5.SS.0900.D	I-DRAIN® Liquid Linear 85 tmavý betón - 900 mm - vrátane roštu z rovnakého materiálu	1013 mm	909 mm	501,46

OBSAH BALENIA

I-DRAIN® LIQUID

- 1x sprchový žľab z nerezovej ocele so sifónom
- 1x I-Buddy inštalačný blok
- 1x Solid Surface rošt
- 1x zásuvka 40 mm
- 1x vonkajšia skrutka so silikónovým krúžkom
- 1x silikónová pasta
- 1x redukcia
- 1x zdvihák sifónu
- 1x návod na inštaláciu



I-DRAIN[®] LIQUID ROŠTY

NEREZ / PVD



Nerezová



Grafitová



Zlatá



Svetlá zlatá



Medená




Metalická čierna



Čokoládová

TECHNICKÝ NÁKRES




x
702
802
902

x = stavebná dĺžka

VLASTNOSTI

- **Materiál:** Nerez
- **Materiál roštovej mriežky:** ABS
- Držiak a kocka I-Cube **nie sú možné**
- **Nastaviteľný rošt:** nie
- **Nie je možné spájať**
- **Dostupné v 6 PVD farbách**



KÓD PRODUKTU	NÁZOV PRODUKTU	CENA bez DPH (EUR)
EPRO.RVS.0700	I-DRAIN [®] rošt Liquid - 700 mm, nerez	34,37
EPRO.MB.0700	I-DRAIN [®] rošt Liquid - 700 mm, PVD - metalická čierna	113,26
EPRO.C.0700	I-DRAIN [®] rošt Liquid - 700 mm, PVD - čokoládová	113,26
EPRO.DT.0700	I-DRAIN [®] rošt Liquid - 700 mm, PVD - grafitová	113,26
EPRO.K.0700	I-DRAIN [®] rošt Liquid - 700 mm, PVD - medená	113,26
EPRO.WG.0700	I-DRAIN [®] rošt Liquid - 700 mm, PVD - svetlo zlatá	113,26
EPRO.G.0700	I-DRAIN [®] rošt Liquid - 700 mm, PVD - zlatá	113,26
EPRO.RVS.0800	I-DRAIN [®] rošt Liquid - 800 mm, nerez	35,15
EPRO.MB.0800	I-DRAIN [®] rošt Liquid - 800 mm, PVD - metalická čierna	113,26
EPRO.C.0800	I-DRAIN [®] rošt Liquid - 800 mm, PVD - čokoládová	113,26
EPRO.DT.0800	I-DRAIN [®] rošt Liquid - 800 mm, PVD - grafitová	113,26
EPRO.K.0800	I-DRAIN [®] rošt Liquid - 800 mm, PVD - medená	113,26
EPRO.WG.0800	I-DRAIN [®] rošt Liquid - 800 mm, PVD - svetlo zlatá	113,26
EPRO.G.0800	I-DRAIN [®] rošt Liquid - 800 mm, PVD - zlatá	113,26
EPRO.RVS.0900	I-DRAIN [®] rošt Liquid - 900 mm, nerez	36,71
EPRO.MB.0900	I-DRAIN [®] rošt Liquid - 900 mm, PVD - metalická čierna	113,26
EPRO.C.0900	I-DRAIN [®] rošt Liquid - 900 mm, PVD - čokoládová	113,26
EPRO.DT.0900	I-DRAIN [®] rošt Liquid - 900 mm, PVD - grafitová	113,26
EPRO.K.0900	I-DRAIN [®] rošt Liquid - 900 mm, PVD - medená	113,26
EPRO.WG.0900	I-DRAIN [®] rošt Liquid - 900 mm, PVD - svetlo zlatá	113,26
EPRO.G.0900	I-DRAIN [®] rošt Liquid - 900 mm, PVD - zlatá	113,26

Vyššie uvedené príslušenstvo sa vzťahuje výhradne pre radu LIQUID.

OBSAH BALENIA I-DRAIN[®] ROŠT

1x dekoratívny profil s potrebným príslušenstvom





I-DRAIN[®] SQUARE

MALÝ, ELEGANTNÝ A VHODNÝ V KOMBINÁCIÍ S DLAŽBOU

I-DRAIN[®] SQUARE ŽL'ABY **str. 44**

I-DRAIN[®] SQUARE ROŠTY **str. 45**

I-DRAIN[®] SQUARE PRÍSLUŠENSTVO **str. 46**


I-DRAIN® SQUARE ŽĽAB

MALÝ, ELEGANTNÝ A VHODNÝ V KOMBINÁCIÍ S DLAŽBOU

I-Drain Square poskytuje neuveriteľne nízku stavebnú výšku 54 mm bez podlahovej krytiny. Dômyselnosť riešenia nerezového sprchového žľabu sa ukazuje v schopnosti prispôbiť sa dlaždiciam všetkých veľkostí a v skutočnosti, že podlaha je spádovaná len v jednom smere.

I-DRAIN® Square je vyrobený z nehrdzavejúcej ocele 304 a nemá žiadne zvary.

I-DRAIN® Square je k dispozícii s hydroizolačnou membránou alebo bez nej, vo verzii s pieskovaním alebo bez pieskovania.



VLASTNOSTI

SPRCHOVÝ ŽĽAB



- Nehrdzavejúca oceľ 304 - bez zvarov
- Montážna výška od 54 mm
- DDS (Double Drain System)
- DN 40 - vodné tesnenie 35 mm
- Vodný stípec - 24 l/min.
- Odnímateľný a čistiteľný sifón
- I-Buddy (inštalácia šablóna) a forma na dlaždice v cene

I-DRAIN® SQUARE ŽĽAB JE DOSTUPNÝ V 3 PREVEDENIACH:

I-DRAIN® SQUARE Basic

(Nepieskovaný)



TECHNICKÝ NÁKRES



I-DRAIN® SQUARE Chape

(Pieskovaný)




TECHNICKÝ NÁKRES



I-DRAIN® SQUARE Linear

(S predlepenou hydroizolačnou membránou)

TECHNICKÝ NÁKRES



I-DRAIN[®] SQUARE ROŠTY

MALÝ, ELEGANTNÝ A VHODNÝ V KOMBINÁCIÍ S DLAŽBOU


SPRCHOVÝ ROŠT

- **Materiál dekoratívneho profilu:** Nehrdzavejúca oceľ 304
- **Materiál roštu:** plast
- Vodné brzdy, držiaky I-Cube a I-Cubes NIE sú kompatibilné
- **Nastaviteľná výška** od 0 do 30 mm
- Vhodné pre **akúkoľvek povrchovú úpravu** dlaždíc
- K dispozícii sú **3 prevedenia roštu**

Tile Basic: bez rámu
IDROSQ0150Y



Plano/Tile: obojstranný
IDROSQ0150A



Star: keľovaná nerezová oceľ
IDROSQ0150U



OBSAH BALENIA TILE BASIC rošt

1x rošt s nastaviteľnými nôžkami
1x silikónová pasta
1 x prípravok pre vybratie roštu




OBSAH BALENIA PLANO/TILE rošt

1x obojstranný dekoratívny rošt
Plano/Tile
1x rám dlaždice
1x silikónová pasta
1x prípravok pre vybratie roštu
4x distančná podložka 2/3/4/5 mm

OBSAH BALENIA Star rošt

1x dekoratívny rošt Star
1x rám dlaždice
1x silikónová pasta
1x prípravok pre vybratie roštu
4x distančná podložka 2/3/4/5 mm

TECHNICKÝ NÁKRES



I-DRAIN[®] SQUARE ŽĽABY


KÓD PRODUKTU	NÁZOV PRODUKTU	CENA bez DPH (EUR)
ID4ZSQ0150	I-DRAIN [®] Square Basic (bez I-Buddy) - bez roštu	88,26
ID4CSQ0150	I-DRAIN [®] Square Chape (bez I-Buddy) - bez roštu	92,95
ID4MSQ0150	I-DRAIN [®] Square Linear (vrátane I-Buddy) - bez roštu	129,66

I-DRAIN[®] SQUARE ROŠTY

KÓD PRODUKTU	NÁZOV PRODUKTU	CENA bez DPH (EUR)
IDROSQ0150Y	I-DRAIN [®] Square rošt - Tile Basic, bezrámový	24,99
IDROSQ0150A	I-DRAIN [®] Square rošt - Plano/Tile	53,89
IDROSQ0150U	I-DRAIN [®] Square rošt - Star	65,61

I-DRAIN[®] SQUARE PRÍSLUŠENSTVO

CENY




KÓD PRODUKTU	NÁZOV PRODUKTU	CENA bez DPH (EUR)
--------------	----------------	--------------------

IDSPWS015V1	Náhradný sifón Square DN40 (1 kus)	18,75
-------------	------------------------------------	-------



ID16000445	Distančné podložky pre Square 15 x 15 cm	3,91
------------	--	------



IDIBSQ0150	I-Buddy Square 15 x 15 cm	14,42
------------	---------------------------	-------

Vyššie uvedené príslušenstvo sa vzťahuje výhradne pre radu SQUARE. Ostatnú ponuku príslušenstva nájdete na str. 33.




DZIGNSTONE

Dzignstone ponúka kvalitné sprchové vybavenie - sprchové vaničky, sprchové panely a ďalšie doplnky do sprchových kútov ako poličky, výklenky a sedadlá.

Dzignstone sa vyznačuje vysokokvalitným pevným povrchom. Materiály majú v celom jadre rovnakú farbu, sú robustné, vodotesné a odolné voči poškriabaniu. Má antibakteriálne vlastnosti zabezpečujúce veľmi hygienický povrch a zároveň nenáročnú údržbu.

Vďaka jedinečnému zloženiu má pevný povrch Dzignstone luxusný matný vzhľad.

FARBY





DZIGNSTONE

SOLID LINEAR 26

SPRCHOVÉ VANIČKY A ROŠTY

str. 50

SOLID LINEAR 34

SPRCHOVÉ VANIČKY A ROŠTY

str. 51

SOLID SPRCHOVÉ PANELY

SPRCHOVÉ PANELY

str. 53

SOLID NÁBYTOK

SPRCHOVÉ DOPLNKY

str. 54

DZIGNSTONE® SOLID LINEAR 26

SPRCHOVÁ VANIČKA

Precízne spracovanie detailov, prémiová séria, luxusný vzhľad a hlavne dokonalá funkčnosť - to je produktová rada sprchovacích vaničiek Dzignstone.

Solid Linear je unikátna sprchová vanička s integrovaným odtokovým žľabom I-Drain®.

Má extrémne nízku montážnu výšku 24-26mm a vyspádovnú plochu. Do dĺžky 1.100mm je vyspádovaná po celej svojej dĺžke, v prípade dlhšej vaničky je ďalšia plocha už v rovine, bez spádu.

Súčasťou je rošt v rovnakej farbe. PVD farebné rošty sa objednávajú samostatne.

Označenie farby (CD, CL, P, W, IM, GG) pridajte do katalógového čísla produktu.



DZIGNSTONE SPRCHOVACIE VANIČKY SOLID LINEAR 26

s integrovaným žľabom a roštom I-Drain (spádované do dĺžky 1.100mm + predĺženie)

KÓD PRODUKTU	NÁZOV PRODUKTU	CENA 1 bez DPH (EUR)	CENA 2 bez DPH (EUR)
DP.GS.090090	Dzignstone Solid Linear 26, 900 x 900 x 24 mm, rošt 792mm	746,00	940,00
DP.GS.090120	Dzignstone Solid Linear 26, 900 x 1200 x 26 mm, rošt 792mm	948,00	1194,00
DP.GS.090140	Dzignstone Solid Linear 26, 895 x 1400 x 26 mm, rošt 792mm	1085,00	1367,00
DP.GS.090160	Dzignstone Solid Linear 26, 895 x 1600 x 26 mm, rošt 792mm	1219,00	1536,00
DP.GS.090180	Dzignstone Solid Linear 26, 895 x 1800 x 26 mm, rošt 792mm	1355,00	1707,00
DP.GS.080100	Dzignstone Solid Linear 26, 800 x 1000 x 24 mm, rošt 695mm	683,00	861,00
DP.GS.080120	Dzignstone Solid Linear 26, 792 x 1200 x 26 mm, rošt 685mm	809,00	1019,00
DP.GS.080140	Dzignstone Solid Linear 26, 792 x 1400 x 26 mm, rošt 685mm	920,00	1159,00
DP.GS.080160	Dzignstone Solid Linear 26, 792 x 1600 x 26 mm, rošt 685mm	1026,00	1293,00
DP.GS.080180	Dzignstone Solid Linear 26, 792 x 1800 x 26 mm, rošt 685mm	1135,00	1430,00
DP.GS.100100	Dzignstone Solid Linear 26, 1000 x 1000 x 24 mm, rošt 895mm	895,00	1128,00
DP.GS.100120	Dzignstone Solid Linear 26, 992 x 1200 x 26 mm, rošt 885mm	1044,00	1315,00
DP.GS.100140	Dzignstone Solid Linear 26, 985 x 1400 x 26 mm, rošt 885mm	1190,00	1499,00
DP.GS.100160	Dzignstone Solid Linear 26, 985 x 1600 x 26 mm, rošt 885mm	1340,00	1688,00
DP.GS.100180	Dzignstone Solid Linear 26, 985 x 1800 x 26 mm, rošt 885mm	1486,00	1872,00

CENA 1 - PRIDAŤ KU KÓDU .P1



Tmavý betón
(CD)



Svetlý betón
(CL)



Pergamon
(P)



Biela
(W)

CENA 2 - PRIDAŤ KU KÓDU .P2



BlueStone
(IM)



Granit
(GG)

DZIGNSTONE® SOLID LINEAR 34

SPRCHOVÁ VANIČKA

Precízne spracovanie detailov, prémiová séria, luxusný vzhľad a hlavne dokonalá funkčnosť - to je produktová rada sprchovacích vaničiek Dzignstone.

Solid Linear je unikátna sprchová vanička s integrovaným odtokovým žľabom I-Drain®.

Má extrémne nízku montážnu výšku 27-34mm a vyspádovnú plochu po celej svojej dĺžke.

Súčasťou je rošt v rovnakej farbe. PVD farebné rošty sa objednávajú samostatne.

Označenie farby (CD, CL, P, W, IM, GG) pridajte do katalógového čísla produktu.



DZIGNSTONE SPRCHOVACIE VANIČKY SOLID LINEAR 34 s integrovaným žľabom a roštom I-Drain (spádované po celej dĺžke)

KÓD PRODUKTU	NÁZOV PRODUKTU	CENA 1 bez DPH (EUR)	CENA 2 bez DPH (EUR)
DP.GS.080130V	Dzignstone Solid Linear 34, 800 x 1300 x 27 mm, rošt 555mm	1167,00	1470,00
DP.GS.080140V	Dzignstone Solid Linear 34, 800 x 1400 x 28 mm, rošt 555mm	1243,00	1566,00
DP.GS.080150V	Dzignstone Solid Linear 34, 800 x 1500 x 29 mm, rošt 555mm	1312,00	1653,00
DP.GS.080160V	Dzignstone Solid Linear 34, 800 x 1600 x 30 mm, rošt 555mm	1386,00	1746,00
DP.GS.080170V	Dzignstone Solid Linear 34, 800 x 1700 x 31 mm, rošt 555mm	1460,00	1840,00
DP.GS.080180V	Dzignstone Solid Linear 34, 800 x 1800 x 32 mm, rošt 555mm	1535,00	1934,00
DP.GS.090130V	Dzignstone Solid Linear 34, 900 x 1300 x 27 mm, rošt 655mm	1371,00	1727,00
DP.GS.090140V	Dzignstone Solid Linear 34, 900 x 1400 x 28 mm, rošt 655mm	1463,00	1843,00
DP.GS.090150V	Dzignstone Solid Linear 34, 900 x 1500 x 29 mm, rošt 655mm	1556,00	1961,00
DP.GS.090160V	Dzignstone Solid Linear 34, 900 x 1600 x 30 mm, rošt 655mm	1645,00	2073,00
DP.GS.090170V	Dzignstone Solid Linear 34, 900 x 1700 x 31 mm, rošt 655mm	1738,00	2190,00
DP.GS.090180V	Dzignstone Solid Linear 34, 900 x 1800 x 32 mm, rošt 655mm	1830,00	2306,00
DP.GS.090190V	Dzignstone Solid Linear 34, 900 x 1900 x 33 mm, rošt 655mm	1922,00	2422,00
DP.GS.090200V	Dzignstone Solid Linear 34, 900 x 2000 x 34 mm, rošt 655mm	2013,00	2536,00
DP.GS.100130V	Dzignstone Solid Linear 34, 1000 x 1300 x 27 mm, rošt 755mm	1409,00	1775,00
DP.GS.100140V	Dzignstone Solid Linear 34, 1000 x 1400 x 28 mm, rošt 755mm	1608,00	2026,00
DP.GS.100150V	Dzignstone Solid Linear 34, 1000 x 1500 x 29 mm, rošt 755mm	1707,00	2151,00
DP.GS.100160V	Dzignstone Solid Linear 34, 1000 x 1600 x 30 mm, rošt 755mm	1806,00	2276,00
DP.GS.100170V	Dzignstone Solid Linear 34, 1000 x 1700 x 31 mm, rošt 755mm	1908,00	2404,00
DP.GS.100180V	Dzignstone Solid Linear 34, 1000 x 1800 x 32 mm, rošt 755mm	2008,00	2530,00
DP.GS.100190V	Dzignstone Solid Linear 34, 1000 x 1900 x 33 mm, rošt 755mm	2108,00	2656,00
DP.GS.100200V	Dzignstone Solid Linear 34, 1000 x 2000 x 34 mm, rošt 755mm	2208,00	2782,00

CENA 1	CENA 2
Tmavý betón (CD) Svetlý betón (CL) Pergamon (P) Biela (W)	BlueStone (IM) Granit (GG)

DZIGNSTONE® SOLID LINEAR 26

ALTERNATÍVNE ROŠTY KU VANIČKÁM SOLID LINEAR - CENY



DZIGNSTONE ALTERNATÍVNE ROŠTY KU VANIČKÁM SOLID LINEAR 26 A SOLID LINEAR 34

KÓD PRODUKTU	NÁZOV PRODUKTU	CENA bez DPH (EUR)
DP.GS.RM.0555	Dzignstone rošt 555mm, brúsená nerez	82,00
DP.GS.RM.0655	Dzignstone rošt 655mm, brúsená nerez	98,00
DP.GS.RM.0685	Dzignstone rošt 685mm, brúsená nerez	98,00
DP.GS.RM.0695	Dzignstone rošt 695mm, brúsená nerez	101,00
DP.GS.RM.0755	Dzignstone rošt 755mm, brúsená nerez	111,00
DP.GS.RM.0792	Dzignstone rošt 792mm, brúsená nerez	114,00
DP.GS.RM.0885	Dzignstone rošt 885mm, brúsená nerez	128,00
DP.GS.RM.0895	Dzignstone rošt 895mm, brúsená nerez	131,00
DP.GS.IN.0695.Z	Dzignstone rošt 695mm, matná čierna	53,00
DP.GS.IN.0792.Z	Dzignstone rošt 792mm, matná čierna	59,00
DP.GS.IN.0895.Z	Dzignstone rošt 895mm, matná čierna	62,00
DP.GS.K.0555	Dzignstone rošt 555mm, medená PVD	177,00
DP.GS.K.0655	Dzignstone rošt 655mm, medená PVD	177,00
DP.GS.K.0695	Dzignstone rošt 695mm, medená PVD	177,00
DP.GS.K.0755	Dzignstone rošt 755mm, medená PVD	177,00
DP.GS.K.0792	Dzignstone rošt 792mm, medená PVD	177,00
DP.GS.K.0885	Dzignstone rošt 885mm, medená PVD	177,00
DP.GS.K.0895	Dzignstone rošt 895mm, medená PVD	177,00
DP.GS.C.0655	Dzignstone rošt 655mm, čokoládová PVD	177,00
DP.GS.C.0695	Dzignstone rošt 695mm, čokoládová PVD	177,00
DP.GS.C.0792	Dzignstone rošt 792mm, čokoládová PVD	177,00
DP.GS.C.0895	Dzignstone rošt 895mm, čokoládová PVD	177,00
DP.GS.WG.0695	Dzignstone rošt 695mm, svetlá zlatá PVD	177,00
DP.GS.WG.0792	Dzignstone rošt 792mm, svetlá zlatá PVD	177,00
DP.GS.WG.0895	Dzignstone rošt 895mm, svetlá zlatá PVD	177,00
DP.GS.G.0555	Dzignstone rošt 555mm, zlatá PVD	177,00
DP.GS.G.0655	Dzignstone rošt 655mm, zlatá PVD	177,00
DP.GS.G.0695	Dzignstone rošt 695mm, zlatá PVD	177,00
DP.GS.G.0755	Dzignstone rošt 755mm, zlatá PVD	177,00
DP.GS.G.0792	Dzignstone rošt 792mm, zlatá PVD	177,00
DP.GS.G.0895	Dzignstone rošt 895mm, zlatá PVD	177,00
DP.GS.DT.0695	Dzignstone rošt 695mm, grafitová PVD	177,00
DP.GS.DT.0792	Dzignstone rošt 792mm, grafitová PVD	177,00
DP.GS.DT.0895	Dzignstone rošt 895mm, grafitová PVD	177,00
DP.GS.MB.0555	Dzignstone rošt 555mm, metalická čierna PVD	177,00
DP.GS.MB.0655	Dzignstone rošt 655mm, metalická čierna PVD	177,00
DP.GS.MB.0695	Dzignstone rošt 695mm, metalická čierna PVD	177,00
DP.GS.MB.0755	Dzignstone rošt 755mm, metalická čierna PVD	177,00
DP.GS.MB.0792	Dzignstone rošt 792mm, metalická čierna PVD	177,00
DP.GS.MB.0895	Dzignstone rošt 895mm, metalická čierna PVD	177,00

DZIGNSTONE® SPRCHOVÉ OBKLADY

BASE LINE HIGH a FLOW LINE

Sprchový panel BASE LINE HIGH

Štýlový dotyk luxusu, ktorý prináša jednoduché čistenie, hygienickosť a vodotesnosť.

Sprchový panel FLOW LINE

Pre luxusný vzhľad a pocit z kúpeľne. Panely je možné použiť v sprche alebo ako stenu v kúpeľni. Môžu byť inštalované horizontálne alebo vertikálne.



DZIGNSTONE VEĽKOPLOŠNÝ OBKLADACÍ PANEL BASE LINE HIGH,
spájanie s perom a drážkou, rezanie na mieru s príplatkom 30%

KÓD PRODUKTU	NÁZOV PRODUKTU	CENA 1 bez DPH (EUR)	CENA 2 bez DPH (EUR)
WP.BLH.070250	Dzignstone Base line High, 2500 x 700 x 9mm	557,00	702,00
WP.BLH.080250	Dzignstone Base line High, 2500 x 800 x 9mm	636,00	801,00
WP.BLH.090250	Dzignstone Base line High, 2500 x 900 x 9mm	716,00	901,00
WP.BLH.100250	Dzignstone Base line High, 2500 x 1000 x 9mm	796,00	1003,00
WP.BLH.120250	Dzignstone Base line High, 2500 x 1200 x 9mm	954,00	1202,00
WP.BLH.130250	Dzignstone Base line High, 2500 x 1300 x 9mm	1033,00	1302,00

DZIGNSTONE FLOW LINE OBKLADACÍ PANEL ZO 4 DIELOV
s celkovou voliteľnou výškou 2,4-2,6m, rezanie šírky na mieru s príplatkom 30%

KÓD PRODUKTU	NÁZOV PRODUKTU	CENA 1 bez DPH (EUR)	CENA 2 bez DPH (EUR)
WP.FLS.080260	Dzignstone Flow line, 2400-2600 x 800 x 9mm	786,00	990,00
WP.FLS.090260	Dzignstone Flow line, 2400-2600 x 900 x 9mm	885,00	1115,00
WP.FLS.100260	Dzignstone Flow line, 2400-2600 x 1000 x 9mm	982,00	1237,00
WP.FLS.120260	Dzignstone Flow line, 2400-2600 x 1200 x 9mm	1179,00	1486,00
WP.FLS.130260	Dzignstone Flow line, 2400-2600 x 1300 x 9mm	1276,00	1608,00
WP.FLS.140260	Dzignstone Flow line, 2400-2600 x 1400 x 9mm	1377,00	1735,00
WP.FLS.150260	Dzignstone Flow line, 2400-2600 x 1500 x 9mm	1474,00	1857,00

CENA 1	CENA 2
 Tmavý betón (CD)  Svetlý betón (CL)  Pergamon (P)  Biela (W)	 BlueStone (IM)  Granit (GG)

NIKA



Kompatibilná so sprchovými panelmi Base Line High aj Flow Line. Nika dodá vašej sprche nádych elegancie.

ROHOVÁ POLIČKA



Kompatibilné so sprchovými panelmi Base Line High aj Flow Line. Pre vytvorenie odkladacieho priestoru na sprchový gél a šampón.

SEDÁTKO



Kompatibilné so sprchovými panelmi Base Line High aj Flow Line. Zvýšte pôžitok zo sprchy s veľmi funkčným sedadlom.

DZIGNSTONE PREDMONTOVANÁ NIKA SOLID pre obkladacie panely BASE LINE HIGH a FLOW LINE s hĺbkou 80mm

KÓD PRODUKTU	NÁZOV PRODUKTU	CENA 1 bez DPH (EUR)	CENA 2 bez DPH (EUR)
INNI01.ZV	Dzignstone Solid nika, 332 x 332 x 80mm	327,00	412,00
INNI02.ZV	Dzignstone Solid nika, 332 x 532 x 80mm	421,00	530,00
INNI03.ZV	Dzignstone Solid nika, 332 x 982 x 80mm	633,00	798,00

DZIGNSTONE POLIČKY SOLID pre obkladacie panely BASE LINE HIGH a FLOW LINE

KÓD PRODUKTU	NÁZOV PRODUKTU	CENA 1 bez DPH (EUR)	CENA 2 bez DPH (EUR)
WP.ACLD01	Dzignstone rohová polička, 150 x 150 x 20mm	178,00	224,00
WP.ACLD02	Dzignstone rohová polička, 200 x 200 x 20mm	196,00	247,00
WP.ACDL03	Dzignstone rovná polička, 330 x 120 x 20mm	198,00	249,00
WP.ACDL04	Dzignstone rovná polička, 480 x 120 x 20mm	215,00	271,00
WP.ACDL05	Dzignstone rovná polička, 630 x 120 x 20mm	236,00	297,00
WP.ACDL06	Dzignstone rovná polička, 1000 x 120 x 20mm	259,00	326,00

DZIGNSTONE SPRCHOVÉ SEDADLO SOLID pre obkladacie panely BASE LINE HIGH a FLOW LINE

KÓD PRODUKTU	NÁZOV PRODUKTU	CENA 1 bez DPH (EUR)	CENA 2 bez DPH (EUR)
WP.ACSE060	Dzignstone sprchové sedadlo, 600 x 550 x 250mm	773,00	974,00
WP.ACSE070	Dzignstone sprchové sedadlo, 700 x 550 x 250mm	851,00	1072,00


CENA 1	CENA 2
Tmavý betón (CD) Svetlý betón (CL) Pergamon (P) Biela (W)	BlueStone (IM) Granit (GG)





Assenti pôsobí vo svete kúpeľní už od roku 1994.
Group Nivelles sa neustále zameriava na inovácie, kvalitu a dizajn.
Kúpeľňový nábytok Assenti dokonale odráža vášň pre interiérový dizajn a inovácie.

FARBY UMÝVADLA



FARBY UMÝVADLOVEJ SKRINKY







ASSENTI PREMIUM

str. 59

ASSENTI PURE

str. 60

ASSENTI Q38


str. 61

ASSENTI PREMIUM

Kolekcia Premium je mladá, živá a súčasná. Namiesto klasického sifónu je umývadlo osadené žľabom I-DRAIN. Jeho súčasťou je rošt v rovnakej farbe, z rovnakého materiálu. V ponuke je aj nerezový alebo farebný rošt s povrchovou úpravou PVD (ceny na vyžiadanie).

Umývadlo je štandardne dodávané pre uloženie do skrinky. Za príplatok je možné dodať aj závesné prevedenie. Rovnako je možné si navoliť potrebný počet dier. Vyrobené je z kvalitného materiálu Solid Surface, alebo v lacnejšej variante z materiálu GelCoat.

ASSENTI PREMIUM Umývadlo



ASSENTI PREMIUM Skrinka pod umývadlo



DZIGNSTONE PREMIUM UMÝVADLÁ SOLID SURFACE so zabudovaným sprchovým žľabom I-DRAIN

KÓD PRODUKTU	NÁZOV PRODUKTU	CENA 1 bez DPH (EUR)	CENA 2 bez DPH (EUR)
PR.SS.1200.2	Dvojumývadlo pre 2 batérie, 120 x 48 x 8cm, rošt 2x50cm	1265,00	1594,00
PR.SS.1500.2	Dvojumývadlo pre 2 batérie, 150 x 48 x 8cm, rošt 2x50cm	1580,00	1991,00

ASSENTI PREMIUM SKRINKY POD UMÝVADLO DZIGNSTONE PREMIUM, hĺbka 48cm


KÓD PRODUKTU	NÁZOV PRODUKTU	CENA 1 bez DPH (EUR)	CENA 2 bez DPH (EUR)
PR.OK.1200.A4	Skrinka pod umývadlo, výška 550 mm, šírka 1200 mm, 4 zásuvky	1245,00	1732,00
PR.OK.1500.A4	Skrinka pod umývadlo, výška 550 mm, šírka 1500 mm, 4 zásuvky	1555,00	2011,00

ASSENTI PURE

Kolekcia Pure má čisté línie, ponúka príležitosti na kombinovanie a vytvára skutočne osobný kus nábytku. Namiesto klasického sifónu je umývadlo osadené žľabom I-DRAIN. Jeho súčasťou je rošt v rovnakej farbe, z rovnakého materiálu. V ponuke je aj nerezový alebo farebný rošt s povrchovou úpravou PVD (ceny na vyžiadanie).

Umývadlo je určené pre montáž na stenu. Je možné si navoliť počet dier. Vyrobené je z kvalitného materiálu Solid Surface, alebo v lacnejšej variante z materiálu GelCoat. Skrinka obsahuje vrchnú dosku a je závesná.

ASSENTI PURE Umývadlo



ASSENTI PURE Skrinka pod umývadlo



DZIGNSTONE PURE UMÝVADLÁ SOLID SURFACE, so zabudovaným sprchovým žľabom I-DRAIN

KÓD PRODUKTU	NÁZOV PRODUKTU	CENA 1 bez DPH (EUR)	CENA 2 bez DPH (EUR)
PU.SS.1000.1V	Umývadlo pre 2 batérie, 100 x 48 x 8cm, rošt 1x90cm	993,00	1251,00
PU.SS.1200.2V	Dvojumývadlo pre 2 batérie, 120 x 48 x 8cm, rošt 2x50cm	1425,00	1796,00
PU.SS.1500.2V	Dvojumývadlo pre 2 batérie, 150 x 48 x 8cm, rošt 2x50cm	1741,00	2194,00

ASSENTI PURE SKRINKY POD UMÝVADLO DZIGNSTONE PURE, s vrchnou doskou, hĺbka 48cm

KÓD PRODUKTU	NÁZOV PRODUKTU	CENA 1 bez DPH (EUR)	CENA 2 bez DPH (EUR)
PU.OK.1000.C1.48	Skrinka pod umývadlo, v.400 mm, š. 1000 mm, 1 zásuvka	1427,00	1805,00
PU.OK.1200.C2.48	Skrinka pod umývadlo, v.400 mm, š. 1200 mm, 2 zásuvky	1738,00	2072,00
PU.OK.1500.C2.48	Skrinka pod umývadlo, v.400 mm, š. 1500 mm, 2 zásuvky	2174,00	2454,00

ASSENTI® Q38

UMÝVADLO SO SKRINKOU

ASSENTI Q38

Q38 sú minimalistické a kompaktné jednotky, vďaka ktorým sú vhodné takmer do každej kúpeľne a WC. Namiesto klasického sifónu je umývadlo osadené žľabom I-DRAIN. Jeho súčasťou je rošt v rovnakej farbe, z rovnakého materiálu. V ponuke je aj nerezový alebo farebný rošt s povrchovou úpravou PVD (ceny na vyžiadanie).


Umývadlo je štandardne dodávané pre uloženie do skrinky. V prípade záujmu je možné za príplatok dodať aj závesné prevedenie. Rovnako je možné si navoliť potrebný počet dier. Vyrábané je z kvalitného materiálu Solid Surface, alebo v lacnejšej variante z materiálu GelCoat.

Na výber sú skrinky pre uloženie umývadla, alebo s vrchnou doskou.

ASSENTI Q38 Umývadlo s jednou zásuvkou



ASSENTI Q38 Skrinka pod umývadlo s dvomi zásuvkami



DZIGNSTONE Q38 UMÝVADLÁ SOLID SURFACE so zabudovaným sprchovým žľabom I-DRAIN

KÓD PRODUKTU	NÁZOV PRODUKTU	CENA 1 bez DPH (EUR)	CENA 2 bez DPH (EUR)
QA.SS.0740.1	Umývadlo pre 1 batériu, 740 x 38 x 8cm, rošt 1x70cm	782,00	985,00
QA.SS.0940.1	Umývadlo pre 2 batérie, 940 x 38 x 8cm, rošt 1x90cm	879,00	1108,00
QA.SS.1240.1	Umývadlo pre 2 batérie, 1240 x 38 x 8cm, rošt 1x120cm	997,00	1256,00

ASSENTI Q38 SKRINKY POD UMÝVADLO DZIGNSTONE Q38, hĺbka 38cm

KÓD PRODUKTU	NÁZOV PRODUKTU	CENA 1 bez DPH (EUR)	CENA 2 bez DPH (EUR)
QA.OK.0740.A1	Skrinka pod umývadlo, výška 350 mm, šírka 740 mm, 1 zásuvka	540,00	869,00
QA.OK.0740.C1*	Skrinka pod umývadlo, výška 370 mm, šírka 740 mm, 1 zásuvka	757,00	1150,00
QA.OK.0740.A2	Skrinka pod umývadlo, výška 550 mm, šírka 740 mm, 2 zásuvky	709,00	1006,00
QA.OK.0940.A1	Skrinka pod umývadlo, výška 350 mm, šírka 940 mm, 1 zásuvka	626,00	1042,00
QA.OK.0940.C1*	Skrinka pod umývadlo, výška 370 mm, šírka 940 mm, 1 zásuvka	901,00	1397,00
QA.OK.0940.A2	Skrinka pod umývadlo, výška 550 mm, šírka 940 mm, 2 zásuvky	797,00	1178,00
QA.OK.1240.A2	Skrinka pod umývadlo, výška 350 mm, šírka 1240 mm, 2 zásuvky	869,00	1222,00
QA.OK.1240.A4	Skrinka pod umývadlo, výška 550 mm, šírka 1240 mm, 4 zásuvky	1208,00	1493,00
QA.OK.1240.C2*	Skrinka pod umývadlo, výška 370 mm, šírka 1240 mm, 2 zásuvky	1233,00	1692,00

Skrinky označené * sú vrátane vrchnej dosky




DZIGNSTONE

Assenti

www.euroheat.sk

euroheat@euroheat.sk

Te.: +421 0905 372 234