

Ceník SCHÜTZ	Objednáací číslo	Měrná jednotka	Jednotka balení	CENY b DPH
strana	dle 1/2023			(Kč)
14	Systém s výstupky s přesahem krycí fólie, pro trubky Ø 14 - 17 mm - rozteč 55 mm			
nové	deska s výstupky EPS-T 44-3 (DES sm) (deska 1,34 m ² , bal 10,72 m ² , m ²), 29 dB, 4 kPa - WLS 035	4041408	m ²	10,72 m ² 667,00
	deska s výstupky EPS-T 30-2 (DES sg) (deska 1,34 m ² , bal 13,40 m ² , m ²), 29 dB, 5 kPa - WLS 040	4006923	m ²	13,40 m ² 417,00
	deska s výstupky EPS-T 20-2 (DES sg) (deska 1,34 m ² , bal 16,08 m ² , m ²), 25 dB, 5 kPa - WLS 040	4013056	m ²	16,08 m ² 447,00
15	Systém s výstupky s přesahem krycí fólie, pro trubky Ø 14 - 17 mm - rozteč 55 mm			
nové	deska s výstupky EPS-T 11-2 (DES sg) (deska 1,34 m ² , bal 24,12 m ² , m ²), 24 dB, 5 kPa - WLS 035	4042452	m ²	24,12 m ² 429,00
	deska s výstupky EPS 150-11 (DEO) (deska 1,34 m ² , bal 24,12 m ² , m ²), 0 dB, 150 kPa - WLS 035	4006926	m ²	24,12 m ² 419,00
16	Systém s výstupky s přesahem krycí fólie			
	role přechodová ultra-takk EPS-T 20-2 SP (deska 10 m ² , bal 10 m ² , m ²), 27 dB, 5 kPa (bez přichytek) - WLS 045	4029022	m ²	10,0 m ² /role 203,00
	role přechodová ultra-takk EPS-T 30-2 SP (deska 10 m ² , bal 10 m ² , m ²), 27 dB, 5 kPa (bez přichytek) - WLS 040	4032238	m ²	10,0 m ² /role 219,00
	role přechodová vari-takk EPS-T 12-2 SP (deska 2,4 m ² , bal 24,0 m ² , m ²), 24 dB, 5 kPa (bez přichytek) - WLS 035	4038011	m ²	24,0 m ² 355,00
	deska přechodová EPS 150-11 (DEO) (deska 1,2 m ² , bal 4,80 m ² , m ²), 150 kPa (bez přichytek) - WLS 035	4011671	m ²	4,8 m ² 363,00
17	Systém s výstupky s přesahem krycí fólie			
	oválný profil Ø 18mm - uchycení fólie dilatačního lemu (bal 25 m/role, m)	5001192	m	250 m 49,00
	dveřní a spojovací profil 905x240mm - spojení desek s výstupky (bal 25 ks, ks)	3018230	ks	25 ks 226,00
18	Fólie s výstupky pro trubky Ø 14 - 17 mm - rozteč 60 mm			
	fólie s výstupky (bez izolace) (deska 1,2 m ² , bal 16,8 m ² , m ²), rozteč 60 mm	5004521	m ²	16,8 m ² 285,00
19	Fólie s výstupky pro trubky Ø 14 - 17 mm - rozteč 60 mm			
	dveřní a přechodový profil 910x184mm - přechod do plochy (bal 10 ks, ks)	5004527	ks	10 ks 119,00
	spojovací pás 910x125mm - spojení fólií s výstupky (bal 10 ks, ks)	5004526	ks	10 ks 124,00
	díl přechodový 1,2 m ² s upínací lištou 1m pro fólii s výstupky, trubka Ø 14 mm (bal 1 ks, ks)	4023730	ks	1 ks 497,00
	díl přechodový 1,2 m ² s upínací lištou 1m pro fólii s výstupky, trubka Ø 16 - 17 mm (bal 1 ks, ks)	4023733	ks	1 ks 497,00
21	SCHÜTZ R 50 - systém pro renovace (konstrukční výška 50 mm)			
	R 50 deska s výstupky EPS-T 32-2 (DES sg) (deska 1,21 m ² , bal 15,73 m ² , m ²), 24 dB, 5 kPa	4012525	m ²	15,73 m ² 696,00
	R 50 deska s výstupky EPS 150-22 (DEO) (deska 1,21 m ² , bal 22,99 m ² , m ²), 150 kPa	4018168	m ²	22,99 m ² 696,00
22	SCHÜTZ R 50 - systém pro renovace (konstrukční výška 50 mm)			
	role přechodová ultra-takk EPS-T 20-2 SP (deska 10 m ² , bal 10 m ² , m ²), 27 dB, 5 kPa (bez přichytek) - WLS 045	4029022	m ²	10,0 m ² /role 203,00
	deska přechodová EPS 150-11 (DEO) (deska 1,2 m ² , bal 4,80 m ² , m ²), 150 kPa (bez přichytek) - WLS 035	4011671	m ²	4,8 m ² 363,00
23	SCHÜTZ R 50 - systém pro renovace (konstrukční výška 50 mm)			
	R 50 dveřní a ukončovací profil 1440x205mm - přechodový profil (bal 10 ks, ks)	3028938	ks	10 ks 204,00
	R 50 spojovací profil 1440x240mm - spojení desek s výstupky (bal 10 ks, ks)	3028937	ks	10 ks 191,00
25	Systém tacker - quadro-takk PRO (skládací role) - samolepící pruh SP			
	quadro-takk PRO EPS-T 35-3 (DES sm), tacker (deska 8,1 m ² , bal 8,1 m ² , m ²), 31 dB, 4 kPa, SP - WLS 045	4001067	m ²	8,1 m ² /role 271,00
	quadro-takk PRO EPS-T 30-3 (DES sm), tacker (deska 10,3 m ² , bal 10,3 m ² , m ²), 29 dB, 4 kPa, SP - WLS 045	4001070	m ²	10,3 m ² /role 243,00
	quadro-takk PRO EPS-T 30-2 (DES sg), tacker (deska 10,3 m ² , bal 10,3 m ² , m ²), 27 dB, 5 kPa, SP - WLS 040	4001076	m ²	10,3 m ² /role 252,00
26	Systém tacker - quadro-takk PRO (skládací role) - samolepící pruh SP			
spec.	quadro-takk PRO EPS-T 30-2 (DES sg), tacker (deska 10,3 m ² , bal 10,3 m ² , m ²), 27 dB, 10 kPa, SP - WLS 035	4021316	m ²	10,3 m ² /role 510,00
	quadro-takk PRO EPS-T 25-2 (DES sg), tacker (deska 12,2 m ² , bal 12,2 m ² , m ²), 29 dB, 5 kPa, SP - WLS 045	4001074	m ²	12,2 m ² /role 229,00
spec.	quadro-takk PRO EPS DEO 100/30, tacker (deska 10,3 m ² , bal 10,3 m ² , m ²), 0 dB, 100 kPa, SP - WLS 035	4001077	m ²	10,3 m ² /role 339,00
29	Systém tacker - ultra-takk PRO (izolační role), pro trubky Ø 14 - 20 mm - samolepící pruh SP			
	ultra-takk PRO EPS-T 35-3 (DES sm), tacker (deska 10,0 m ² , bal 10,0 m ² , m ²), 31 dB, 4 kPa, SP - WLS 045	4032237	m ²	10,0 m ² /role 258,00
	ultra-takk PRO EPS-T 30-3 (DES sm), tacker (deska 10,0 m ² , bal 10,0 m ² , m ²), 29 dB, 4 kPa, SP - WLS 045	4028087	m ²	10,0 m ² /role 203,00
	ultra-takk PRO EPS-T 30-2 (DES sg), tacker (deska 10,0 m ² , bal 10,0 m ² , m ²), 27 dB, 5 kPa, SP - WLS 040	4032238	m ²	10,0 m ² /role 219,00
30	Systém tacker - ultra-takk PRO (izolační role), pro trubky Ø 14 - 20 mm - samolepící pruh SP			
	ultra-takk PRO EPS-T 25-2 (DES sg), tacker (deska 10,0 m ² , bal 10,0 m ² , m ²), 29 dB, 5 kPa, SP - WLS 045	4029021	m ²	10,0 m ² /role 232,00
	ultra-takk PRO EPS-T 20-2 (DES sg), tacker (deska 10,0 m ² , bal 10,0 m ² , m ²), 27 dB, 5 kPa, SP - WLS 045	4029022	m ²	10,0 m ² /role 203,00
31	Systém tacker pro renovace - vari-takk PRO 12-2 (skládací desky), výška pouze 12 mm !!!			
	vari-takk PRO EPS-T 12-2 (DES sg), tacker (deska 2,4 m ² , bal 24,0 m ² , m ²), 24 dB, 5 kPa - WLS 035	4038011	m ²	24,0 m ² 355,00
	přichytná spona 4H, modrá, pro trubky Ø 14-16 mm (bal 450 ks, bal)	5006320	balení	450 ks 2196,00
	montážní nástroj tacker "4H" - pro přichytné spony 4H, modré	5006321	ks	1 ks 6830,00
33	Systém tacker - vari-takk PRO (skládací desky), pro trubky Ø 14 - 20 mm			
	vari-takk PRO EPS-T 30-3 (DES sm), tacker (deska 2,4 m ² , bal 19,2 m ² , m ²), 29 dB, 4 kPa - WLS 045	4001217	m ²	19,2 m ² 229,00
	vari-takk PRO EPS-T 30-2 (DES sg), tacker (deska 2,4 m ² , bal 19,2 m ² , m ²), 27 dB, 5 kPa - WLS 040	4003778	m ²	19,2 m ² 252,00
spec.	vari-takk PRO EPS-T 30-2 (DES sg), tacker (deska 2,4 m ² , bal 19,2 m ² , m ²), 27 dB, 5 kPa - WLS 035 nové	4032192	m ²	19,2 m ² 381,00
34	Systém tacker - vari-takk PRO (skládací desky), pro trubky Ø 14 - 20 mm			
	vari-takk PRO EPS-T 20-2 (DES sg), tacker (deska 2,4 m ² , bal 24,0 m ² , m ²), 27 dB, 5 kPa - WLS 045	4026795	m ²	24,0 m ² 229,00

Ceník SCHÜTZ	Objednáací číslo	Měrná jednotka	Jednotka balení	CENY b DPH	
strana	dle 1/2023			(Kč)	
spec.	vari-takk PRO Typ 2 mm, tacker (deska 2,4 m ² , bal 24,0 m ² , m ²), 0 dB - na přídavnou izolaci	4037731	m ²	24,0 m ²	376,00
35	Systém TACKER - nářadí a montážní prostředky				
	montážní nástroj tacker "Erwin" - pro přichytné spony krátké, modré (obj.č. 3028686, 3111814)	3025968	ks	1 ks	3630,00
	přichytná spona krátká, modrá, délka 38 mm, šíře 8 mm, pro trubky Ø 14-17 mm (bal 200 ks, bal)	3028686	balení	200 ks	440,00
	přichytná spona krátká, modrá, délka 38 mm, šíře 8 mm, pro trubky Ø 14-17 mm (bal 1000 ks, bal)	3111814	balení	1000 ks	2200,00
	montážní nástroj tacker "Klaus" - pro přichytné spony dlouhé, černé (obj.č. 5004453))	5004386	ks	1 ks	6720,00
	přichytná spona dlouhá, černá, délka 40 mm, pro trubky Ø 20 mm (bal 300 ks, bal)	5004453	balení	300 ks	1443,00
37	Systém suchý ZIP (izolační role), pro trubky ZIP Ø 14 - 17 mm - samolepicí pruh SP				
	ZIP-systém EPS-T 30-3 (DES sm), role (deska 10,0 m ² , bal 10,0 m ² , m ²), 29 dB, 4 kPa, SP - WLS 045	4028604	m ²	10,0 m ² /role	318,00
	ZIP-systém EPS-T 30-2 (DES sg), role (deska 10,0 m ² , bal 10,0 m ² , m ²), 27 dB, 5 kPa, SP - WLS 040	4028603	m ²	10,0 m ² /role	325,00
38	Systém suchý ZIP (izolační role), pro trubky ZIP Ø 14 - 17 mm - samolepicí pruh SP				
	ZIP-systém EPS-T 25-2 (DES sg), role (deska 10,0 m ² , bal 10,0 m ² , m ²), 29 dB, 5 kPa, SP - WLS 045	4028600	m ²	10,0 m ² /role	311,00
	ZIP-systém EPS-T 20-2 (DES sg), role (deska 10,0 m ² , bal 10,0 m ² , m ²), 27 dB, 5 kPa, SP - WLS 045	4028599	m ²	10,0 m ² /role	296,00
39	Systém suchý ZIP (skládací desky), pro trubky ZIP Ø 14 - 17 mm - samolepicí pruh SP				
	ZIP-systém EPS DEO 100/035-10mm, deska (deska 2,4 m ² , bal 28,8 m ² , m ²), 0 dB, 100 kPa - WLS 035	4028618	m ²	28,8 m ²	318,00
40	Systém suchý ZIP (role), pro trubky ZIP Ø 14 - 17 mm - samolepicí pruh SP nové				
spec.	ZIP-systém Typ vláknitá fólie 2 mm PER-for samolepicí, role (deska 20,0 m ² , bal 20,0 m ² , m ²), konstrukční spojení nové	5007206	m ²	20,0 m ² /role	832,00
spec.	ZIP-systém Typ vláknitá (polyester) fólie 2 mm samolepicí, role (deska 21,0 m ² , bal 21,0 m ² , m ²) nové	5007204	m ²	21,0 m ² /role	480,00
spec.	ZIP-systém Typ fólie PE-pěna 6 mm samolepicí, role (deska 20,0 m ² , bal 20,0 m ² , m ²), 13 dB, 5 kPa	3081924	m ²	20,0 m ² /role	457,00
spec.	ZIP-systém Typ fólie PE-pěna 6 mm samolepicí, role (deska 50,0 m ² , bal 50,0 m ² , m ²), 13 dB, 5 kPa	3107233	m ²	50,0 m ² /role	457,00
spec.	ZIP-systém Typ fólie PE-pěna 6 mm nelepící, role (deska 20,0 m ² , bal 20,0 m ² , m ²), 13 dB, 5 kPa	3099550	m ²	20,0 m ² /role	913,00
41	Systém suchý ZIP MINERAL, pro trubky ZIP Ø 14 - 17 mm - samolepicí pruh SP nové				
spec.	ZIP-systém Typ vláknitá fólie soft 10 mm, role (deska 10,0 m ² , bal 10,0 m ² , m ²), 28 dB, 4 kPa nové	5007205	m ²	10,0 m ² /role	1763,00
spec.	ZIP-systém Typ vláknitá minerální vlna MW 30-3 mm, deska (deska 1,0 m ² , bal 40,0 m ² , m ²), 28 dB, 5 kPa nové	5007203	m ²	40,0 m ²	1913,00
spec.	ZIP-systém Typ vláknitá minerální vlna MW 30-5 mm, deska (deska 1,0 m ² , bal 40,0 m ² , m ²), 29 dB, 5 kPa nové	5007202	m ²	40,0 m ²	1913,00
42	Příslušenství pro ZIP-systém				
	rozpěra do dveří a vodící oko (pomůcka pro vedení trubky a ochranu zárubní během pokládky)	5005323	ks	1 ks	1877,00
	spojovací a spárová páska, š. 50 mm, d. 100 m (role 100 m, bal 1 role, role)	5005324	role	1 role	1519,00
nové	izolační role PE 6 mm, š. 200 mm, d. 20 m (bal 20 m/role, m), izolace na rozvody	3110353	m	20 m	85,00
44	Suchý systém podlahového vytápění, pro trubky Ø 14 x 2 mm				
	deska profil Typ 30 (DEO) (deska 0,66 m ² , bal 6,60 m ² , m ²), suchý 2/4 kPa, mokrý 5 kPa - WLS 035	4003961	m ²	6,60 m ²	440,00
	deska profil Typ 25 (DEO) (deska 0,66 m ² , bal 7,92 m ² , m ²), suchý 2/4 kPa, mokrý 5 kPa - WLS 035	4003959	m ²	7,92 m ²	425,00
45	Suchý systém podlahového vytápění, pro trubky Ø 14 x 2 mm				
	hmoždinka přichytná ø 45 mm, d. 85 mm (bal 250 ks, ks), vrták ø 8mm, max. tl. izol. 60mm	5000230	ks	250 ks	35,00
	teplorozvodný modul WLM 805 mm se zlomy (bal 30 ks, ks), h. 14mm, š. 112mm	3007120	ks	30 ks	102,00
	oddělovací fólie PE, tl. 0,2 mm, š. 4 m, d. 50 m (bal 200 m ² /role, m ²)	1163388	m ²	200 m ² /R.	33,00
48	Systém pro průmyslové vytápění (NEREZ), profil DN 50, připojení G 2, vývody G 3/4 vně, pro trubky Ø 20 x 2,0 mm a Ø 25 x 2,3 mm nové ... až 24 topných okruhů				
nové	SCHÜTZ nerezový průmyslový rozdělovač topných okruhů, d. 298 mm, 2 topné okruhy	5007094	ks	1 ks	6043,00
nové	SCHÜTZ nerezový průmyslový rozdělovač topných okruhů, d. 378 mm, 3 topné okruhy	5007095	ks	1 ks	7825,00
nové	SCHÜTZ nerezový průmyslový rozdělovač topných okruhů, d. 458 mm, 4 topné okruhy	5007096	ks	1 ks	8854,00
nové	SCHÜTZ nerezový průmyslový rozdělovač topných okruhů, d. 538 mm, 5 topných okruhů	5007097	ks	1 ks	10979,00
nové	SCHÜTZ nerezový průmyslový rozdělovač topných okruhů, d. 618 mm, 6 topných okruhů	5007098	ks	1 ks	12120,00
nové	SCHÜTZ nerezový průmyslový rozdělovač topných okruhů, d. 698 mm, 7 topných okruhů	5007099	ks	1 ks	13263,00
nové	SCHÜTZ nerezový průmyslový rozdělovač topných okruhů, d. 778 mm, 8 topných okruhů	5007100	ks	1 ks	14404,00
nové	SCHÜTZ nerezový průmyslový rozdělovač topných okruhů, d. 858 mm, 9 topných okruhů	5007101	ks	1 ks	15545,00
nové	SCHÜTZ nerezový průmyslový rozdělovač topných okruhů, d. 938 mm, 10 topných okruhů	5007102	ks	1 ks	16689,00
nové	SCHÜTZ nerezový průmyslový rozdělovač topných okruhů, d. 1018 mm, 11 topných okruhů	5007103	ks	1 ks	17831,00
nové	SCHÜTZ nerezový průmyslový rozdělovač topných okruhů, d. 1098 mm, 12 topných okruhů	5007104	ks	1 ks	18972,00
49	Systém pro průmyslové vytápění (NEREZ) - příslušenství pro rozdělovače nové				
nové	sada konzol pro montáž rozdělovačů na zeď (bal 2 ks/sada, sada)	5007071	sada	1 sada	3002,00
nové	držák pro montáž rozdělovačů na zeď (bal 4 ks/sada, sada)	5007072	sada	1 sada	948,00
nové	sada kulových uzávěrů pro rozdělovače (bal 2 ks/sada, sada)	5007073	sada	1 sada	3238,00
	fixační páska pro trubky (bal. 100 ks)	1163078	ks	100 ks	2,30
50	Otopné trubky pro podlahové vytápění				
	duo-flex - PE-Xa, 95°C, 6 bar, radius 5 x d, roztažnost 1,4x10⁻⁴ K⁻¹				
	trubka duo-flex, PE-Xa 12 x 1,5 (bal 120 m/R, m) (R 50)	3028210	m	120 m/R.	55,00
	trubka duo-flex, PE-Xa 12 x 1,5 (bal 240 m/R, m) (R 50)	3028213	m	240 m/R.	55,00

ceník SCHÜTZ		Objednáací číslo	Měrná jednotka	Jednotka balení	CENY b DPH
strana	Popis	dle 1/2023			(Kč)
	trubka duo-flex, PE-Xa 12 x 1,5 (bal 600 m/R, m) (R 50)	3028215	m	600 m/R.	55,00
	trubka duo-flex, PE-Xa 14 x 2 (bal 120 m/R, m)	3006737	m	120 m/R.	47,00
	trubka duo-flex, PE-Xa 14 x 2 (bal 240 m/R, m)	3006738	m	240 m/R.	47,00
	trubka duo-flex, PE-Xa 14 x 2 (bal 600 m/R, m)	3006739	m	600 m/R.	47,00
	trubka duo-flex, PE-Xa 16 x 2 (bal 120 m/R, m) - bal. karton 4036621 / fólie 3002647	4036621	m	120 m/R.	41,00
	trubka duo-flex, PE-Xa 16 x 2 (bal 240 m/R, m) - bal. karton 4036623 / fólie 3002652	4036623	m	240 m/R.	41,00
	trubka duo-flex, PE-Xa 16 x 2 (bal 600 m/R, m)	3002654	m	600 m/R.	39,00
	trubka duo-flex, PE-Xa 17 x 2 (bal 120 m/R, m) - bal. karton 4036622 / fólie 3002655	4036622	m	120 m/R.	41,00
	trubka duo-flex, PE-Xa 17 x 2 (bal 240 m/R, m) - bal. karton 4036624 / fólie 3002656	4036624	m	240 m/R.	41,00
	trubka duo-flex, PE-Xa 17 x 2 (bal 400 m/R, m)	3076841	m	400 m/R.	39,00
	trubka duo-flex, PE-Xa 17 x 2 (bal 600 m/R, m)	3002660	m	600 m/R.	39,00
	trubka duo-flex, PE-Xa 20 x 2 (bal 120 m/R, m)	3006778	m	120 m/R.	53,00
	trubka duo-flex, PE-Xa 20 x 2 (bal 600 m/R, m)	3006780	m	600 m/R.	53,00
	trubka duo-flex, PE-Xa 25 x 2,3 (bal 200 m/R, m)	3050211	m	200 m/R.	89,00
	trubka duo-flex, PE-Xa 25 x 2,3 (bal 300 m/R, m)	3084825	m	300 m/R.	89,00
51	Otopné trubky pro podlahové vytápění				
	tri-o-flex - PE-MD/AL/PE-HD, 95°C, 6 bar, 3xd/5xd, roz. 2.3x10⁻⁵ K⁻¹				
	vícetrstvá trubka tri-O-flex PE/AL/PE 14 x 2 (bal 200 m/R, m)	3002687	m	200 m/R.	58,00
	vícetrstvá trubka tri-O-flex PE/AL/PE 14 x 2 (bal 500 m/R, m)	3039264	m	500 m/R.	58,00
	vícetrstvá trubka tri-O-flex PE/AL/PE 16 x 2 (bal 200 m/R, m)	3002688	m	200 m/R.	43,00
	vícetrstvá trubka tri-O-flex PE/AL/PE 16 x 2 (bal 500 m/R, m)	3008496	m	500 m/R.	43,00
	duo-flex - PE-RT, 95°C, 6 bar, 5xd, roz. 1.5x10⁻⁴ K⁻¹				
	trubka duo-flex, PE-RT 16 x 2 (bal 240 m/R, m)	5000190	m	240 m/R.	34,00
	trubka duo-flex, PE-RT 16 x 2 (bal 600 m/R, m)	1157876	m	600 m/R.	34,00
	trubka duo-flex, PE-RT 17 x 2 (bal 240 m/R, m)	5000191	m	240 m/R.	34,00
	trubka duo-flex, PE-RT 17 x 2 (bal 600 m/R, m)	1157701	m	600 m/R.	34,00
	duo-flex ZIP- PE-Xa, 95°C, 6 bar, 5xd, roz. 1.4x10⁻⁴ K⁻¹				
	trubka duo-flex ZIP, PE-Xa 12" x 1,5 (bal 120 m/R, m) - ZIP-systém	3133553	m	120 m/R.	74,00
	trubka duo-flex ZIP, PE-Xa 12 x 1,5 (bal 240 m/R, m) - ZIP-systém	3133555	m	240 m/R.	74,00
	trubka duo-flex ZIP, PE-Xa 12 x 1,5 (bal 600 m/R, m) - ZIP-systém	3133556	m	600 m/R.	74,00
	trubka duo-flex ZIP, PE-Xa 14 x 2 (bal 120 m/R, m) - ZIP-systém	3133557	m	120 m/R.	73,00
	trubka duo-flex ZIP, PE-Xa 14 x 2 (bal 240 m/R, m) - ZIP-systém	3073983	m	240 m/R.	73,00
	trubka duo-flex ZIP, PE-Xa 14 x 2 (bal 600 m/R, m) - ZIP-systém	3073994	m	600 m/R.	73,00
	trubka duo-flex ZIP, PE-Xa 16 x 1,8 (bal 120 m/R, m) - ZIP-systém	3074000	m	120 m/R.	55,00
	trubka duo-flex ZIP, PE-Xa 16 x 1,8 (bal 240 m/R, m) - ZIP-systém	3133558	m	240 m/R.	55,00
	trubka duo-flex ZIP, PE-Xa 16 x 1,8 (bal 600 m/R, m) - ZIP-systém	3074001	m	600 m/R.	55,00
	trubka duo-flex ZIP, PE-Xa 17 x 2 (bal 120 m/R, m) - ZIP-systém	3133559	m	120 m/R.	57,00
	trubka duo-flex ZIP, PE-Xa 17 x 2 (bal 240 m/R, m) - ZIP-systém	3074002	m	240 m/R.	57,00
	trubka duo-flex ZIP, PE-Xa 17 x 2 (bal 600 m/R, m) - ZIP-systém	3074003	m	600 m/R.	57,00
52	Přídavná izolace PUR E - tepelná PUR 023 DEO dh, 1.200 x 600 mm				
	PUR E přídavná izolace - rozměr 600 x 1.200 mm - WLS 023				
	izolace PUR E 20 mm, DEO dh (deska 0,72 m ² , bal 18,00 m ² , m ²), 100 kPa	5004092	m ²	18,00 m ²	545,00
	izolace PUR E 30 mm, DEO dh (deska 0,72 m ² , bal 11,52 m ² , m ²), 100 kPa	5004093	m ²	11,52 m ²	643,00
	izolace PUR E 40 mm, DEO dh (deska 0,72 m ² , bal 8,64 m ² , m ²), 100 kPa	5004094	m ²	8,64 m ²	728,00
	izolace PUR E 52 mm, DEO dh (deska 0,72 m ² , bal 7,20 m ² , m ²), 100 kPa	5004095	m ²	7,20 m ²	1041,00
53	Přídavná izolace EPS DEO 100/035 - tepelná, 1.000 x 500 mm - WLS 035				
	izolace EPS 20 mm, DEO (deska 0,5 m ² , bal 12 m ² , m ²), 100 kPa	4001190	m ²	12,00 m ²	147,00
	izolace EPS 30 mm, DEO (deska 0,5 m ² , bal 8 m ² , m ²), 100 kPa	4001191	m ²	8,00 m ²	225,00
	izolace EPS 40 mm, DEO (deska 0,5 m ² , bal 6 m ² , m ²), 100 kPa	4005650	m ²	6,00 m ²	296,00
	izolace EPS 50 mm, DEO (deska 0,5 m ² , bal 5 m ² , m ²), 100 kPa	4005651	m ²	5,00 m ²	359,00
	izolace EPS 60 mm, DEO (deska 0,5 m ² , bal 5 m ² , m ²), 100 kPa	4005652	m ²	4,00 m ²	432,00
	Přídavná izolace EPS-T - tepelná a kročejová, EN 13163, 1.000 x 500 mm				
	izolace EPS-T 20-2 mm, DES sg (deska 0,5 m ² , bal 11 m ² , m ²), 27 dB, 5 kPa	4001181	m ²	11,00 m ²	99,00
	izolace EPS-T 25-2 mm, DES sg (deska 0,5 m ² , bal 8,5 m ² , m ²), 29 dB, 5 kPa	4001187	m ²	8,50 m ²	117,00
	izolace EPS-T 30-3 mm, DES sm (deska 0,5 m ² , bal 7 m ² , m ²), 29 dB, 4 kPa	4001188	m ²	7,00 m ²	136,00
54	Dilatační lem obvodový - příslušenství pro systémové izolační desky				
	dilatační lem Typ PE-F 160 x 8 mm (role 25 m, bal 4 role, m) - systémy tacker a suchý	1163310	m	25 m	29,00
	dilatační lem Typ PE-F 180 x 10 mm (role 25 m, bal 4 role, m) - systémy tacker a suchý	1163272	m	25 m	43,00
	dilatační lem Typ PE-B 160 x 8 mm (role 25 m, bal 4 role, m) - univerzální, zadní samolepící pruh	5000752	m	25 m	35,00
	dilatační lem Typ PE-B 160 x 10 mm (role 25 m, bal 4 role, m) - univerzální, zadní samolepící pruh	5004102	m	25 m	47,00
55	Dilatační lem obvodový - příslušenství pro systémové izolační desky				
	dilatační lem R 50 Typ PE-B 100 x 10 mm (role 25 m, bal 4 role, m) - univerzální (R 50), zadní samolepící pruh a navíc EXTRA samolepící pruh na konci fóliové zástěrky	5007070	m	25 m	46,00
nové	dilatační lem ZIP-systém vláknitá minerální vlna MW 150 x 13 mm (pruh 1 m, bal 30 ks, m) - fóliová zástěrka	5007208	m	30 m	239,00
56	Nástroje, nářadí a pomocné montážní prostředky				

Ceník SCHÜTZ	Objednáací číslo	Měrná jednotka	Jednotka balení	CENY b DPH	
strana	dle 1/2023			(Kč)	
	montážní nástroj gitter ("Setzstock") - pro přichytné spony kari sítě 3 mm (obj.č. 5001513)	3030265	ks	1 ks	6090,00
	nůžky na trubky ø 14 - 32 mm	1180258	ks	1 ks	913,00
	kalibrovač s odhrotovačem 14, 16, 17, 18, 20 x 2 mm	1180215	ks	1 ks	1520,00
	kleště děrovací pro spárový dilatační profil	5005339	ks	1 ks	1360,00
	lisovací čelist, typ TH 14 mm (KLAUKE)	1179969	ks	1 ks	3100,00
	lisovací čelist, typ TH 16 mm (KLAUKE)	1179977	ks	1 ks	3100,00
	lisovací čelist, typ TH 17 mm (KLAUKE)	1263161	ks	1 ks	3100,00
	lisovací čelist, typ TH 18 mm (KLAUKE)	1179985	ks	1 ks	3100,00
	lisovací čelist, typ TH 20 mm (KLAUKE)	1179993	ks	1 ks	3100,00
	lisovací čelist, typ TH 25 mm (KLAUKE)	5003632	ks	1 ks	3100,00
57	Nástroje, nářadí a pomocné montážní prostředky				
	odvíječ trubky "ORION" pro trubky duo-flex a tri-o-flex - rozložitelný	3007086	ks	1 ks	8780,00
	odvíječ trubky SKLÁDACÍ pro trubky duo-flex a tri-o-flex - skládací	3065783	ks	1 ks	14260,00
	odvíječ trubky BUBNOVÝ pro trubky duo-flex a tri-o-flex	3034818	ks	1 ks	29587,00
	odvíječ pásky pro lepicí pásky do š. 50 mm	1163787	ks	1 ks	320,00
	drátový samovazač pro ukotvení trubek ke kari síti (určeno také k pronájmu)	5006300	ks	1 ks	70200,00
	prodlužovací rukojeť pro drátový samovazač s ovládačem (určeno také k pronájmu)	5006301	ks	1 ks	13790,00
	vázací drát pro ukotvení trubek ke kari síti (bal 100 m, ks), délka návinnu 100 m	5006302	ks	1 ks	138,00
58	Příslušenství a upevňovací technika pro trubky				
	spárový dilatační profil SAMOLEPÍCÍ 2000 x 10 x 80 mm (profil 2 m, bal 20 m, m)	5001371	m	20 m	229,00
	lepicí páska "TACKER", š. 50 mm, d. 66 m (role 66 m, bal 6 rolí, role)	1163434	role	6 rolí	73,00
	lepicí páska "SCHÜTZ", š. 50 mm, d. 66 m (role 66 m, bal 6 rolí, role)	7001670	role	6 rolí	83,00
	lepicí páska textilní "SILVER", š. 48 mm, d. 50 m (role 50 m, bal 6 rolí, role) - SILNĚ LEPICÍ !!!	1163435	role	6 rolí	164,00
	upínací lišta pro trubky 12 mm, 2 m, rozteč 50 mm (lišta 2 m, bal 4 ks, m) (R 50)	5002271	m	4 ks	94,00
	upínací lišta pro trubky 14 mm, 2 m, rozteč 50 mm (lišta 2 m, bal 4 ks, m)	5001182	m	4 ks	78,00
	upínací lišta pro trubky 16/17 mm, 2 m, rozteč 50 mm (lišta 2 m, bal 4 ks, m)	1163418	m	4 ks	78,00
	upínací lišta pro trubky 20 mm, 2 m, rozteč 50 mm (lišta 2 m, bal 4 ks, m)	1163477	m	4 ks	78,00
	přichytná spona GITTER pro kari síť 3 mm - pro trubku 17 x 2 mm (bal 500 ks, bal) - nástroj gitter (obj.č. 3030265)	5001513	balení	500 ks	1804,00
	hmoždinka přichytná k upínací liště ø 35 mm, d. 30 mm (bal 50 ks, ks)	1163027	ks	50 ks	8,00
59	Příslušenství a upevňovací technika pro trubky				
	chránička pro otopné trubky do ø 17 mm, 50 m (bal 50 m, m) - podélně dělená	5006190	m	50 m	59,00
	chránička spárová 25/20, trubky do ø 17 mm, 300 mm (bal 20 ks, ks) - podélně dělená	1163000	ks	20 ks	27,00
	základna pro měření zbytkové vlhkosti potěru (bal 1 ks, ks) - min. 3 ks/200 m ² , 1 ks/byt	5002600	ks	1 ks	197,00
	chránička pro otopné trubky do ø 17 mm, 50 m (bal 50 m, m) - modrá/červená	1180649	m	50 m	22,00
60	Příslušenství				
	oddělovací fólie PE (rastr, potisk SCHÜTZ), tl. 0,2 mm, š. 1 m, d. 51 m (bal 51 m ² /role, m ²)	5004385	m ²	51 m ² /R.	51,00
	hydroizolační fólie PE 3/300, š. 1,25 m, d. 40 m (bal 50 m ² /role, m ²)	5000909	m ²	50 m ² /R.	219,00
	těsnící páska pro hydroizolační fólii, š. 2 cm, d. 15 m (role 15 m, bal 8 rolí, m)	5000908	m	8 rolí	94,00
	přechodová páska R 300 pro hydr. fólii, š. 20 cm, d. 25 m (role 25 m, bal 5 rolí, m)	5000907	m	5 rolí	104,00
	bitumenová těsnící a lepicí hmota pro hydroizolační fólii (bal 1 ks, ks) - kartuše	5002254	ks	1 ks	432,00
61	Přísady do cementového potěru (betonová mazanina)				
	plastifikátor W 200 S, 10 kg (bal 10 kg, 10 kg)	1163493	ks	10 kg	1090,00
	plastifikátor W 200 S - TEMPO, 10 kg (bal 10 kg, 10 kg)	1163531	ks	10 kg	2110,00
63	Dynamický rozdělovač pro podlahové vytápění Typ 90-3 (NEREZ)				
	Rozdělovače s automatickou regulací průtoku, vnější závit DN 25				
	Dynamický rozdělovač - Typ 90-3 s průtokoměry s nastavením 0,1-5,0 l/min				
spec.	SCHÜTZ Dynamický rozdělovač topných okruhů s průtokoměry, d. 170 mm, 2 topné okruhy	4037250	ks	1 ks	5384,00
spec.	SCHÜTZ Dynamický rozdělovač topných okruhů s průtokoměry, d. 220 mm, 3 topné okruhy	4037251	ks	1 ks	6806,00
spec.	SCHÜTZ Dynamický rozdělovač topných okruhů s průtokoměry, d. 270 mm, 4 topné okruhy	4037252	ks	1 ks	8255,00
spec.	SCHÜTZ Dynamický rozdělovač topných okruhů s průtokoměry, d. 320 mm, 5 topných okruhů	4037253	ks	1 ks	9736,00
spec.	SCHÜTZ Dynamický rozdělovač topných okruhů s průtokoměry, d. 370 mm, 6 topných okruhů	4037254	ks	1 ks	11185,00
spec.	SCHÜTZ Dynamický rozdělovač topných okruhů s průtokoměry, d. 420 mm, 7 topných okruhů	4037255	ks	1 ks	12631,00
spec.	SCHÜTZ Dynamický rozdělovač topných okruhů s průtokoměry, d. 470 mm, 8 topných okruhů	4037256	ks	1 ks	14083,00
spec.	SCHÜTZ Dynamický rozdělovač topných okruhů s průtokoměry, d. 520 mm, 9 topných okruhů	4037257	ks	1 ks	15539,00
spec.	SCHÜTZ Dynamický rozdělovač topných okruhů s průtokoměry, d. 570 mm, 10 topných okruhů	4037258	ks	1 ks	16988,00
spec.	SCHÜTZ Dynamický rozdělovač topných okruhů s průtokoměry, d. 620 mm, 11 topných okruhů	4037259	ks	1 ks	18440,00
spec.	SCHÜTZ Dynamický rozdělovač topných okruhů s průtokoměry, d. 670 mm, 12 topných okruhů	4037260	ks	1 ks	19890,00
64	Rozdělovače pro podlahové vytápění Typ 90-3 (NEREZ), vnější závit DN 25				
	Rozdělovač - Typ Komfort 90-3 s průtokoměry s nastavením 0,1-5,0 l/min				
	SCHÜTZ nerezový rozdělovač topných okruhů s průtokoměry, d. 170 mm, 2 topné okruhy	3053410	ks	1 ks	3095,00
	SCHÜTZ nerezový rozdělovač topných okruhů s průtokoměry, d. 220 mm, 3 topné okruhy	3053411	ks	1 ks	4064,00
	SCHÜTZ nerezový rozdělovač topných okruhů s průtokoměry, d. 270 mm, 4 topné okruhy	3053412	ks	1 ks	4672,00
	SCHÜTZ nerezový rozdělovač topných okruhů s průtokoměry, d. 320 mm, 5 topných okruhů	3053413	ks	1 ks	5437,00
	SCHÜTZ nerezový rozdělovač topných okruhů s průtokoměry, d. 370 mm, 6 topných okruhů	3053414	ks	1 ks	6235,00
	SCHÜTZ nerezový rozdělovač topných okruhů s průtokoměry, d. 420 mm, 7 topných okruhů	3053415	ks	1 ks	7039,00

Ceník SCHÜTZ	Objednací číslo	Měrná jednotka	Jednotka balení	CENY b DPH	
strana	Popis	dle 1/2023		(Kč)	
	vodící oblouk 90°, ø 12 mm, plast (bal 20 ks, ks) (R 50)	5002270	ks	20 ks	63,00
	vodící oblouk 90°, ø 14 - 17 mm, plast (bal 20 ks, ks)	5000793	ks	20 ks	37,00
	vodící oblouk 90°, ø 20 mm, plast (bal 20 ks, ks)	5000794	ks	20 ks	83,00
	vodící oblouk 90°, ø 25 mm (bal 20 ks, ks)	5001190	ks	20 ks	164,00
	zámek skříňové rozdělovače (vč. klíče) pro všechny typy skříní	1160656	ks	1 ks	807,00
	Skříň rozdělovače PREMIUM - prémiová varianta - pod omítku (UP) & nad omítku (AP)				
70	Skříň rozdělovače Série UP 90 - pod omítku / vestavná montáž - RAL 9016				
	skříň rozdělovače UP 90-0, zabudovaná, bílá (2-3 okruhy bez bloku)	5006452	ks	1 ks	3566,00
	skříň rozdělovače UP 90-1, zabudovaná, bílá (4-7 okruhů bez bloku, 2-4 okruhy s blokem)	5006453	ks	1 ks	3783,00
	skříň rozdělovače UP 90-2, zabudovaná, bílá (8-11 okruhů bez bloku, 5-8 okruhů s blokem)	5006454	ks	1 ks	4208,00
	skříň rozdělovače UP 90-3, zabudovaná, bílá (12-14 okruhů bez bloku, 9-12 okruhů s blokem)	5006456	ks	1 ks	4846,00
	skříň rozdělovače UP 90-4, zabudovaná, bílá (15-18 okruhů bez bloku, 13-15 okruhů s blokem)	5006457	ks	1 ks	5838,00
71	Skříň rozdělovače Série AP 90 - nad omítku / předstěnová montáž - RAL 9016				
	skříň rozdělovače AP 90-0, předstěnová, bílá (2-3 okruhy)	5006458	ks	1 ks	3404,00
	skříň rozdělovače AP 90-1, předstěnová, bílá (4-7 okruhů)	5006459	ks	1 ks	3712,00
	skříň rozdělovače AP 90-2, předstěnová, bílá (8-11 okruhů)	5006490	ks	1 ks	3996,00
	skříň rozdělovače AP 90-3, předstěnová, bílá (12-14 okruhů)	5006491	ks	1 ks	4693,00
	skříň rozdělovače AP 90-4, předstěnová, bílá (15-18 okruhů)	5006492	ks	1 ks	5534,00
	Skříň rozdělovače Série AP 140 - nad omítku / předstěnová montáž - RAL 9016				
	skříň rozdělovače AP 140-0, předstěnová, bílá	5006493	ks	1 ks	4299,00
	skříň rozdělovače AP 140-1, předstěnová, bílá (2-4 okruhy) - blok čerpadla	5006494	ks	1 ks	4543,00
	skříň rozdělovače AP 140-2, předstěnová, bílá (5-8 okruhů) - blok čerpadla	5006495	ks	1 ks	5147,00
	skříň rozdělovače AP 140-3, předstěnová, bílá (9-12 okruhů) - blok čerpadla	5006498	ks	1 ks	5754,00
	skříň rozdělovače AP 140-4, předstěnová, bílá (13-15 okruhů) - blok čerpadla	5006499	ks	1 ks	7006,00
	Skříň rozdělovače objektová - levná alternativa - pod omítku (UP) & nad omítku (AP) Pro rozdělovače SCHÜTZ Typ 90-3 nutno objednat zvlášť sadu konzol (obj.č. 5004824)				
72	Skříň rozdělovače Série UP 110 - pod omítku / vestavná montáž - RAL 9016 nové ✓				
nové	skříň rozdělovače UP 110-1, zabudovaná, bílá (2-6 okruhů bez bloku, 2 okruhy s blokem)	5006945	ks	1 ks	3161,00
nové	skříň rozdělovače UP 110-2, zabudovaná, bílá (7-10 okruhů bez bloku, 3-6 okruhů s blokem)	5006946	ks	1 ks	3521,00
nové	skříň rozdělovače UP 110-3, zabudovaná, bílá (11-14 okruhů bez bloku, 7-10 okruhů s blokem)	5006947	ks	1 ks	4182,00
nové	skříň rozdělovače UP 110-4, zabudovaná, bílá (15-16 okruhů bez bloku, 11-12 okruhů s blokem)	5006948	ks	1 ks	5561,00
73	Skříň rozdělovače Série AP 120 - nad omítku / předstěnová montáž - RAL 9016 nové ✓				
nové	skříň rozdělovače AP 120-1, předstěnová, bílá (2-7 okruhů bez bloku, 2-4 okruhy s blokem)	5006871	ks	1 ks	2960,00
nové	skříň rozdělovače AP 120-2, předstěnová, bílá (8-10 okruhů bez bloku, 5-6 okruhů s blokem)	5006872	ks	1 ks	3521,00
nové	skříň rozdělovače AP 120-3, předstěnová, bílá (11-15 okruhů bez bloku, 7-12 okruhů s blokem)	5006873	ks	1 ks	4095,00
79	Regulační technika VARIMATIC pro dálkové ovládání BUS (bezdrát) - V / CH				
	sběrnice (bezdr.) varimatic BUS 4 zóny, 24 V, NC, pro 6 termopohonů, externí trafo	5004791	ks	1 ks	8826,00
	sběrnice (bezdr.) varimatic BUS 4 zóny, Ethernet, 24 V, NC, pro 6 termopohonů, externí trafo	5004792	ks	1 ks	11054,00
	sběrnice (bezdr.) varimatic BUS 8 zón, 24 V, NC, pro 12 termopohonů, externí trafo	5004793	ks	1 ks	10507,00
	sběrnice (bezdr.) varimatic BUS 8 zón, Ethernet, 24 V, NC, pro 12 termopohonů, externí trafo	5004794	ks	1 ks	12724,00
	sběrnice (bezdr.) varimatic BUS 12 zón, 24 V, NC, pro 18 termopohonů, externí trafo	5004795	ks	1 ks	12280,00
	sběrnice (bezdr.) varimatic BUS 12 zón, Ethernet, 24 V, NC, pro 18 termopohonů, externí trafo	5004796	ks	1 ks	14446,00
	regulátor prostorové teploty (bezdrát.) varimatic analog BUS - vysílač (868 MHz)	5004788	ks	1 ks	2094,00
80	Regulační technika VARIMATIC BUS (kabel) - V / CH				
	sběrnice varimatic BUS 8 zón, 24 V, NC, pro 12 termopohonů, externí trafo	5004789	ks	1 ks	10507,00
	sběrnice varimatic BUS 8 zón, Ethernet, 24 V, NC, pro 12 termopohonů, externí trafo	5004790	ks	1 ks	12724,00
	regulátor prostorové teploty (kabel) varimatic analog BUS	5004785	ks	1 ks	2094,00
81	Regulační technika VARIMATIC digital BUS (bezdrát / kabel) - V / CH				
	regulátor prostorové teploty varimatic digital BUS (kabel)	5004787	ks	1 ks	2785,00
	regulátor prostorové teploty varimatic digital BUS, dálkové čidlo (kabel)	5005577	ks	1 ks	3508,00
	regulátor prostorové teploty varimatic digital BUS - vysílač 868 MHz (bezdrát)	5004786	ks	1 ks	2785,00
	regulátor prostorové teploty varimatic digital BUS, dálkové čidlo - vysílač 868 MHz (bezdrát)	5005578	ks	1 ks	3508,00
82	Regulátory prostorové teploty VARIMATIC (86x30x86 mm) vytápění / chlazení / program = V / CH / P				
	elektronický prostorový termostat varimatic STANDARD 230 V (pro 5 termopohonů, 15W) - V	5006002	ks	1 ks	793,00
	elektronický prostorový termostat varimatic KOMFORT 230 V (pro 5 termopohonů, 15W) - V / CH	5006001	ks	1 ks	1417,00
	elektronický prostorový termostat varimatic STANDARD 24 V (pro 5 termopohonů, 15W) - V	5006000	ks	1 ks	844,00
	elektronický prostorový termostat varimatic KOMFORT 24 V (pro 5 termopohonů, 15W) - V / CH	5005999	ks	1 ks	1417,00
	digitální prostorový termostat varimatic LCD STANDARD 230 V (pro 5 termopohonů, 15W) - V	5006006	ks	1 ks	1215,00
	digitální prostorový termostat varimatic LCD KOMFORT 230 V (pro 5 termopohonů, 15W) - V / CH / P	5006005	ks	1 ks	1929,00
	digitální prostorový termostat varimatic LCD CONTROL 230 V (pro 5 termopohonů, 15W) - V / CH / P	5006248	ks	1 ks	2717,00
	digitální prostorový termostat varimatic LCD STANDARD 24 V (pro 5 termopohonů, 15W) - V	5006004	ks	1 ks	1440,00
	digitální prostorový termostat varimatic LCD KOMFORT 24 V (pro 5 termopohonů, 15W) - V / CH / P	5006003	ks	1 ks	1929,00

