

Ceník		Objednáací číslo	Měrná jednotka	Jednotka balení	CENY b DPH
SCHÜTZ		dle 1/2018			(Kč)
strana	Popis				
5	Systém s výstupky s přesahem krycí fólie, EN 13163 - rozteč 55 mm				
	deska s výstupky EPS-T 30-2 (DES sg) (deska 1,34 m ² , bal 13,40 m ² , m ²), 29 dB, 5 kPa	4006 923	m ²	13,40 m ²	299,00
	deska s výstupky EPS-T 20-2 (DES sg) (deska 1,34 m ² , bal 16,08 m ² , m ²), 25 dB, 5 kPa	4013 056	m ²	16,08 m ²	329,00
	deska s výstupky EPS 150-11 (DEO) (deska 1,34 m ² , bal 24,12 m ² , m ²), 0 dB, 150 kPa	4006 926	m ²	24,12 m ²	309,00
6	Systém s výstupky s přesahem krycí fólie, EN 13163				
	role přechodová EPS-T 20-2 (deska 10 m ² , bal 10 m ² , m ²), 5 kPa (bez příchytek)	4007 128	m ²	10,0 m ²	149,00
	deska přechodová EPS-T 30-2 (deska 2,4 m ² , bal 4,80 m ² , m ²), 5 kPa + 80 ks příchytek	4001 251	m ²	4,8 m ² /80 ks	254,00
	deska přechodová EPS 150-11 (deska 2,4 m ² , bal 4,80 m ² , m ²), 150 kPa (bez příchytek)	4011 671	m ²	4,8 m ²	249,00
7	Systém s výstupky s přesahem krycí fólie, EN 13163				
	oválný profil ø 18mm - uchycení fólie dilatačního lemu (bal 25 m/role, m)	5001 192	m	250 m	32,00
	dveřní a spojovací profil 905x240mm - spojení desek s výstupky (bal 25 ks, ks)	3018 230	ks	25 ks	148,00
8	Fólie s výstupky pro trubky 14 - 17 mm				
	fólie s výstupky (bez izolace) (deska 1,2 m ² , bal 16,8 m ² , m ²), rozteč 60 mm	5004 521	m ²	16,8 m ²	219,00
9	Fólie s výstupky pro trubky 14 - 17 mm				
	dveřní a přechodový profil 910x184mm - přechod do plochy (bal 10 ks, ks)	5004 527	ks	10 ks	77,00
	spojovací pás 910x125mm - spojení fólií s výstupky (bal 10 ks, ks)	5004 526	ks	10 ks	81,00
	díl přechodový 1,2 m ² s upínací lištou 1m pro fólii s výstupky, trubka 14 mm (bal 1 ks, ks)	4023 730	ks	1 ks	325,00
	díl přechodový 1,2 m ² s upínací lištou 1m pro fólii s výstupky, trubka 16 - 17 mm (bal 1 ks, ks)	4023 733	ks	1 ks	325,00
11	SCHÜTZ R 50 - systém pro renovace (výška 50 mm), EN 13163				
	R 50 deska s výstupky EPS-T 32-2 (DES sg) (deska 1,21 m ² , bal 15,73 m ² , m ²), 24 dB, 5 kPa	4012 525	m ²	15,73 m ²	469,00
	R 50 deska s výstupky EPS 150-31 (DEO) (deska 1,21 m ² , bal 16,94 m ² , m ²), 150 kPa	4030 523	m ²	16,94 m ²	499,00
	R 50 deska s výstupky EPS 150-22 (DEO) (deska 1,21 m ² , bal 22,99 m ² , m ²), 150 kPa	4018 168	m ²	22,99 m ²	469,00
12	SCHÜTZ R 50 - systém pro renovace (výška 50 mm)				
	role přechodová EPS-T 20-2 (deska 10 m ² , bal 10 m ² , m ²), 5 kPa (bez příchytek)	4007 128	m ²	10,0 m ²	149,00
	deska přechodová EPS 150-11 (deska 2,4 m ² , bal 4,80 m ² , m ²), 150 kPa (bez příchytek)	4011 671	m ²	4,8 m ²	249,00
	deska přechodová EPS DEO 100/20mm (deska 2,4 m ² , bal 12 m ² , m ²), 100 kPa (bez příchytek)	4020 645	m ²	12,0 m ²	235,00
13	SCHÜTZ R 50 - systém pro renovace (výška 50 mm)				
	R 50 dveřní a ukončovací profil 1500x340mm - přechodový profil (bal 10 ks, ks)	3028 938	ks	10 ks	135,00
	R 50 spojovací profil 1440x240mm - spojení desek s výstupky (bal 10 ks, ks)	3028 937	ks	10 ks	127,00
15	Systém tacker - quadro-takk PRO (skládací role), EN 13163 - samolepící pruh				
	quadro-takk PRO EPS-T 35-3 (DES sm), tacker (deska 8,1 m ² , bal 8,1 m ² , m ²), 31 dB, 4 kPa, SP	4001 067	m ²	8,1 m ²	185,00
	quadro-takk PRO EPS-T 30-3 (DES sm), tacker (deska 10,3 m ² , bal 10,3 m ² , m ²), 29 dB, 4 kPa, SP	4001 070	m ²	10,3 m ²	165,00
	quadro-takk PRO EPS-T 30-2 (DES sg), tacker (deska 10,3 m ² , bal 10,3 m ² , m ²), 27 dB, 5 kPa, SP	4001 076	m ²	10,3 m ²	172,00
16	Systém tacker - quadro-takk PRO (skládací role), EN 13163 - samolepící pruh				
spec.	quadro-takk PRO EPS-T 30-2 (DES sg), tacker (deska 10,3 m ² , bal 10,3 m ² , m ²), 27 dB, 10 kPa, SP	4021 316	m ²	10,3 m ²	349,00
	quadro-takk PRO EPS-T 25-2 (DES sg), tacker (deska 12,2 m ² , bal 12,2 m ² , m ²), 29 dB, 5 kPa, SP	4001 074	m ²	12,2 m ²	157,00
	quadro-takk PRO EPS DEO 100/30, tacker (deska 10,3 m ² , bal 10,3 m ² , m ²), 0 dB, 100 kPa, SP	4001 077	m ²	10,3 m ²	231,00
19	Systém tacker - ultra-takk PRO (izolační role), EN 13163 (var. SP na vyžádání)				
	ultra-takk PRO EPS-T 35-3 (DES sm), tacker (deska 10,0 m ² , bal 10,0 m ² , m ²), 31 dB, 4 kPa	4001 300	m ²	10,0 m ²	172,00
	ultra-takk PRO EPS-T 30-3 (DES sm), tacker (deska 10,0 m ² , bal 10,0 m ² , m ²), 29 dB, 4 kPa	4001 095	m ²	10,0 m ²	149,00
	ultra-takk PRO EPS-T 30-2 (DES sg), tacker (deska 10,0 m ² , bal 10,0 m ² , m ²), 27 dB, 5 kPa	4005 634	m ²	10,0 m ²	165,00
20	Systém tacker - ultra-takk PRO (izolační role), EN 13163 (var. SP na vyžádání)				
spec.	ultra-takk PRO EPS-T 30-2 (DES sg), tacker (deska 10,0 m ² , bal 10,0 m ² , m ²), 27 dB, 5 kPa	4034 782	m ²	10,0 m ²	199,00
	ultra-takk PRO EPS-T 25-2 (DES sg), tacker (deska 10,0 m ² , bal 10,0 m ² , m ²), 29 dB, 5 kPa	4001 098	m ²	10,0 m ²	155,00
	ultra-takk PRO EPS-T 20-2 (DES sg), tacker (deska 10,0 m ² , bal 10,0 m ² , m ²), 27 dB, 5 kPa	4007 128	m ²	10,0 m ²	149,00
23	Systém tacker - vari-takk PRO (skládací desky), EN 13163				
	vari-takk PRO EPS-T 35-3 (DES sm), tacker (deska 2,4 m ² , bal 16,8 m ² , m ²), 31 dB, 4 kPa	4001 223	m ²	16,8 m ²	181,00
	vari-takk PRO EPS-T 30-3 (DES sm), tacker (deska 2,4 m ² , bal 19,2 m ² , m ²), 29 dB, 4 kPa	4001 217	m ²	19,2 m ²	155,00
	vari-takk PRO EPS-T 30-2 (DES sg), tacker (deska 2,4 m ² , bal 19,2 m ² , m ²), 27 dB, 5 kPa	4003 778	m ²	19,2 m ²	171,00
24	Systém tacker - vari-takk PRO (skládací desky), EN 13163				
	vari-takk PRO EPS-T 25-2 (DES sg), tacker (deska 2,4 m ² , bal 24,0 m ² , m ²), 28 dB, 5 kPa	4006 683	m ²	24,0 m ²	161,00
	vari-takk PRO EPS-T 20-2 (DES sg), tacker (deska 2,4 m ² , bal 24,0 m ² , m ²), 26 dB, 5 kPa	4026 795	m ²	24,0 m ²	155,00

Ceník		Objednací číslo	Měrná jednotka	Jednotka balení	CENY b DPH
SCHÜTZ		dle 1/2018			(Kč)
strana	Popis				
nové	vari-takk PRO Typ 2 mm, tacker (deska 2,4 m², bal 24,0 m², m²), 0 dB - na přídavnou izolaci	4037 731	m ²	24,0 m ²	257,00
25	Systém TACKER - nářadí a montážní prostředky				
	montážní nástroj tacker "Erwin" - pro přichytné spony krátké, modré	3025 968	ks	1 ks	3249,00
	přichytná spona krátká, modrá, délka 38 mm, šíře 8 mm, pro trubky 14-17 mm (bal 200 ks, ks)	3028 686	ks	200 ks	2,00
	montážní nástroj tacker "Klaus" - pro přichytné spony dlouhé, černé	5004 386	ks	1 ks	5958,00
	přichytná spona dlouhá, černá, délka 40 mm, pro trubky 20 mm (bal 300 ks, ks)	5004 453	ks	300 ks	4,00
27	Systém suchý zip - ZIP-systém (izolační role), EN 13163 - samolepicí přesah				
	ZIP-systém EPS-T 35-3 (DES sm), role (deska 10,0 m ² , bal 10,0 m ² , m ²), 31 dB, 4 kPa	4028 605	m ²	10,0 m ²	207,00
	ZIP-systém EPS-T 30-3 (DES sm), role (deska 10,0 m ² , bal 10,0 m ² , m ²), 29 dB, 4 kPa	4028 604	m ²	10,0 m ²	179,00
	ZIP-systém EPS-T 30-2 (DES sg), role (deska 10,0 m ² , bal 10,0 m ² , m ²), 27 dB, 5 kPa	4028 603	m ²	10,0 m ²	185,00
28	Systém suchý zip - ZIP-systém (izolační role), EN 13163 - samolepicí přesah				
	ZIP-systém EPS-T 25-2 (DES sg), role (deska 10,0 m ² , bal 10,0 m ² , m ²), 29 dB, 5 kPa	4028 600	m ²	10,0 m ²	174,00
	ZIP-systém EPS-T 20-2 (DES sg), role (deska 10,0 m ² , bal 10,0 m ² , m ²), 27 dB, 5 kPa	4028 599	m ²	10,0 m ²	162,00
nové	ZIP-systém Typ fólie PE-pěna 6 mm, role (deska 20,0 m², bal 20,0 m², m²), 13 dB, 5 kPa	3081 924	m ²	20,0 m ²	255,00
29	Příslušenství pro ZIP-systém				
	rozpěra do dveří a vodící oko (pomůcka pro vedení trubky a ochranu zárubní během pokládky)	5005 323	ks	1 ks	1637,00
	spojovací a spárová páska, š. 50 mm, d. 100 m (role 100 m, bal 1 role, role)	5005 324	role	1 role	1059,00
30	Systém suchý zip - ZIP-systém (skládací desky), EN 13163				
	ZIP-systém EPS DEO 100/035-10mm, deska (deska 2,4 m ² , bal 28,8 m ² , m ²), 0 dB, 100 kPa	4028 618	m ²	28,8 m ²	179,00
	ZIP-systém EPS DEO 100/035-15mm, deska (deska 2,4 m ² , bal 19,2 m ² , m ²), 0 dB, 100 kPa	4028 619	m ²	19,2 m ²	272,00
	ZIP-systém EPS-T 30-2 (DES sg), deska (deska 2,4 m ² , bal 19,2 m ² , m ²), 27 dB, 5 kPa	4030 637	m ²	19,2 m ²	194,00
31	Systém suchý zip - ZIP-systém (skládací desky), EN 13163				
	ZIP-systém EPS-T 20-2 (DES sg), deska (deska 2,4 m ² , bal 24,0 m ² , m ²), 27 dB, 5 kPa	4030 635	m ²	24,0 m ²	171,00
nové	ZIP-systém - skládací deska 3 mm, deska (deska 2,4 m², bal 24,0 m², m²)	4036 409	m ²	24,0 m ²	332,00
34	EKO suchý systém podlahového vytápění				
	deska profil EKO 30 POBYTOVÁ ZÓNA VA 25 cm (deska 1000x500x30 mm, bal 5,0 m ² , m ²), 2 kPa	5004 810	m ²	5,0 m ²	1799,00
	deska profil EKO 30 OKRAJOVÁ ZÓNA VA 12,5 cm (deska 1000x500x30 mm, bal 5,0 m ² , m ²), 2 kPa	5004 811	m ²	5,0 m ²	1975,00
	deska profil EKO 30 VRATNÁ VA 25 cm (deska 250x500x30 mm, bal 1 ks, ks), 2 kPa	5004 812	ks	1 ks	363,00
	deska profil EKO 30 VRATNÁ VA 12,5 cm (deska 250x500x30 mm, bal 1 ks, ks), 2 kPa	5004 813	ks	1 ks	415,00
	deska profil EKO 30 PŘECHODOVÁ (deska 250x375x30 mm, bal 1 ks, ks), 2 kPa	5004 814	ks	1 ks	231,00
35	EKO suchý systém podlahového vytápění				
	deska profil EKO 30 PLNÁ OKRAJOVÁ (deska 1000x500x30 mm, bal 10 ks, ks), 2 kPa	5004 815	ks	1 ks	424,00
	přívodní profil EKO 30 (deska 1000x125x30 mm, bal 1 ks, ks), 2 kPa	5004 816	ks	1 ks	176,00
	nápojovací profil k rozdělovači EKO 30 (deska 1000x545x30 mm, bal 1 ks, ks), 2 kPa	5004 837	ks	1 ks	1719,00
	rohový profil EKO 30 OBLOUK 90° (deska 250x250x30 mm, bal 1 ks, ks), 2 kPa	5004 817	ks	1 ks	176,00
	rámový profil EKO 30 dřevo (lišta 1000x45x30 mm, bal 1 ks, ks), 2 kPa	5004 820	ks	1 ks	132,00
	rámový přechod EKO 30 dřevo (lišta 250x45x30 mm, bal 1 ks, ks), 2 kPa	5004 822	ks	1 ks	52,00
	dilatační lem EKO 140 x 10 mm (role 25 m, bal 1 role, m) - systém EKO	5004 818	m	25 m	36,00
	teplorozvodný modul EKO AL (bal 20 ks, ks), d. 495mm, š. 242mm, h. 0,5mm	5004 823	ks	20 ks	107,00
37	Suchý systém podlahového vytápění				
	deska profil Typ 30 (DEO) (deska 0,66 m ² , bal 6,60 m ² , m ²), suchý 2/5 kPa, mokrá 5 kPa	4003 961	m ²	6,60 m ²	327,00
	deska profil Typ 25 (DEO) (deska 0,66 m ² , bal 7,92 m ² , m ²), suchý 2/5 kPa, mokrá 5 kPa	4003 959	m ²	7,92 m ²	306,00
38	Suchý systém podlahového vytápění				
	hmoždinka přichytná ø 45 mm, d. 85 mm (bal 250 ks, ks), vrták ø 8mm, max. tl. izol. 60mm	5000 230	ks	250 ks	27,00
	teplorozvodný modul WLM 805 mm se zlomy (bal 30 ks, ks), h. 14mm, š. 112mm	3007 120	ks	30 ks	73,00
	oddělovací fólie PE, tl. 0,2 mm, š. 4 m, d. 50 m (bal 200 m ² /role, m ²)	1163 388	m ²	200 m ² /R.	25,00
41	Systém pro průmyslové vytápění				
	průmyslový rozdělovač typ 1"1/2 AG, IV 2 - 2 topné okruhy, d. 178 mm	5001 844	ks	1 ks	5755,00
	průmyslový rozdělovač typ 1"1/2 AG, IV 3 - 3 topné okruhy, d. 258 mm	5001 845	ks	1 ks	7282,00
	průmyslový rozdělovač typ 1"1/2 AG, IV 4 - 4 topné okruhy, d. 338 mm	5001 846	ks	1 ks	8797,00
	průmyslový rozdělovač typ 1"1/2 AG, IV 5 - 5 topné okruhy, d. 418 mm	5001 847	ks	1 ks	10429,00
	průmyslový rozdělovač typ 1"1/2 AG, IV 6 - 6 topné okruhy, d. 498 mm	5001 848	ks	1 ks	11958,00
	sada konzol pro montáž rozdělovačů na zeď (bal 2 ks/sada, sada)	5000 784	sada	1 sada	2773,00
	fixační páska pro trubky (bal. 100 ks)	1163 078	ks	100 ks	2,00

Ceník		Objednáací číslo	Měrná jednotka	Jednotka balení	CENY b DPH
SCHÜTZ		dle 1/2018			(Kč)
strana	Popis				
	sada kulových uzávěrů pro rozdělovače (bal 2 ks/sada, sada)	5000 780	sada	1 sada	3121,00
	sada koncových skupin s uzávěrem pro rozdělovače (bal 2 ks/sada, sada)	5001 850	sada	1 sada	777,00
nové	přestavba pro rozdělovače - sada prostorové regulace (bal 1 ks/sada, sada)	4037 942	sada	1 sada	1614,00
42	Otopné trubky pro podlahové vytápění				
	duo-flex - PE-Xa, 95 °C, 6 bar, rádius 5 x d, roztažnost 1,4x10⁻⁴ K⁻¹				
	trubka duo-flex, PE-Xa 12 x 1,5 (bal 120 m/R, m) (R 50)	3028 210	m	120 m/R.	40,00
	trubka duo-flex, PE-Xa 12 x 1,5 (bal 240 m/R, m) (R 50)	3028 213	m	240 m/R.	40,00
	trubka duo-flex, PE-Xa 12 x 1,5 (bal 600 m/R, m) (R 50)	3028 215	m	600 m/R.	40,00
	trubka duo-flex, PE-Xa 14 x 2 (bal 120 m/R, m)	3006 737	m	120 m/R.	35,00
	trubka duo-flex, PE-Xa 14 x 2 (bal 240 m/R, m)	3006 738	m	240 m/R.	35,00
	trubka duo-flex, PE-Xa 14 x 2 (bal 600 m/R, m)	3006 739	m	600 m/R.	35,00
	trubka duo-flex, PE-Xa 16 x 2 (bal 120 m/R, m) - bal. karton 4036621 / fólie 3002647	4036 621	m	120 m/R.	30,00
	trubka duo-flex, PE-Xa 16 x 2 (bal 240 m/R, m) - bal. karton 4036623 / fólie 3002652	4036 623	m	240 m/R.	30,00
	trubka duo-flex, PE-Xa 16 x 2 (bal 600 m/R, m)	3002 654	m	600 m/R.	30,00
	trubka duo-flex, PE-Xa 17 x 2 (bal 120 m/R, m) - bal. karton 4036622 / fólie 3002655	4036 622	m	120 m/R.	31,00
	trubka duo-flex, PE-Xa 17 x 2 (bal 240 m/R, m) - bal. karton 4036624 / fólie 3002656	4036 624	m	240 m/R.	31,00
nové	trubka duo-flex, PE-Xa 17 x 2 (bal 400 m/R, m)	3076 841	m	400 m/R.	31,00
	trubka duo-flex, PE-Xa 17 x 2 (bal 600 m/R, m)	3002 660	m	600 m/R.	31,00
	trubka duo-flex, PE-Xa 20 x 2 (bal 120 m/R, m)	3006 778	m	120 m/R.	39,00
	trubka duo-flex, PE-Xa 20 x 2 (bal 600 m/R, m)	3006 780	m	600 m/R.	39,00
	trubka duo-flex, PE-Xa 25 x 2,3 (bal 200 m/R, m)	3028 901	m	200 m/R.	65,00
nové	trubka duo-flex, PE-Xa 25 x 2,3 (bal 300 m/R, m)	3084 825	m	300 m/R.	65,00
43	Otopné trubky pro podlahové vytápění				
	tri-o-flex - PE-MD/AL/PE-HD, 90 °C, 6 bar, 3xd/5xd, roz. 2,3x10⁻⁵ K⁻¹				
	vícevrstvá trubka tri-O-flex PE/AL/PE 14 x 2 (bal 200 m/R, m)	3002 687	m	200 m/R.	39,00
	vícevrstvá trubka tri-O-flex PE/AL/PE 14 x 2 (bal 500 m/R, m)	3039 264	m	500 m/R.	39,00
	vícevrstvá trubka tri-O-flex PE/AL/PE 16 x 2 (bal 200 m/R, m)	3002 688	m	200 m/R.	26,00
	vícevrstvá trubka tri-O-flex PE/AL/PE 16 x 2 (bal 500 m/R, m)	3008 496	m	500 m/R.	26,00
	vícevrstvá trubka tri-O-flex PE/AL/PE 17 x 2 (bal 200 m/R, m)	1258 931	m	200 m/R.	37,00
	vícevrstvá trubka tri-O-flex PE-X/AL/PE-X 18 x 2 (bal 100 m/R, m)	90218 100	m	100 m/R.	34,00
	vícevrstvá trubka tri-O-flex PE-X/AL/PE-X 18 x 2 (bal 200 m/R, m)	90218 200	m	200 m/R.	34,00
	duo-flex - PE-RT, 60 °C, 3 bar, 5xd, roz. 1,95x10⁻⁴ K⁻¹				
	trubka duo-flex, PE-RT 16 x 2 (bal 240 m/R, m)	5000 190	m	240 m/R.	24,00
	trubka duo-flex, PE-RT 16 x 2 (bal 600 m/R, m)	1157 876	m	600 m/R.	24,00
	trubka duo-flex, PE-RT 17 x 2 (bal 240 m/R, m)	5000 191	m	240 m/R.	25,00
	trubka duo-flex, PE-RT 17 x 2 (bal 600 m/R, m)	1157 701	m	600 m/R.	25,00
	duo-flex ZIP- PE-Xa, 90 °C, 4 bar, 5xd, roz. 1,4x10⁻⁴ K⁻¹				
	trubka duo-flex, PE-Xa 16 x 1,8 (bal 600 m/R, m) - ZIP-systém	3074 001	m	600 m/R.	40,00
	trubka duo-flex, PE-Xa 17 x 2 (bal 240 m/R, m) - ZIP-systém	3074 002	m	240 m/R.	42,00
	trubka duo-flex, PE-Xa 17 x 2 (bal 600 m/R, m) - ZIP-systém	3074 003	m	600 m/R.	42,00
44	Přídavná izolace PUR E - tepelná PUR 023 DEO dh, 1.200 x 600 mm				
	PUR E přídavná izolace - rozměr 600 x 1.200 mm, EN 13165				
	izolace PUR E 20 mm, DEO dh (deska 0,72 m ² , bal 18,00 m ² , m ²), 100 kPa	5004 092	m ²	18,00 m ²	329,00
	izolace PUR E 30 mm, DEO dh (deska 0,72 m ² , bal 11,52 m ² , m ²), 100 kPa	5004 093	m ²	11,52 m ²	387,00
	izolace PUR E 40 mm, DEO dh (deska 0,72 m ² , bal 8,64 m ² , m ²), 100 kPa	5004 094	m ²	8,64 m ²	438,00
	izolace PUR E 52 mm, DEO dh (deska 0,72 m ² , bal 7,20 m ² , m ²), 100 kPa	5004 095	m ²	7,20 m ²	627,00
45	Přídavná izolace EPS DEO 100/035 - tepelná, EN 13163, 1.000 x 500 mm				
	izolace EPS 20 mm, DEO (deska 0,5 m ² , bal 12 m ² , m ²), 100 kPa	4001 190	m ²	12,00 m ²	85,00
	izolace EPS 30 mm, DEO (deska 0,5 m ² , bal 8 m ² , m ²), 100 kPa	4001 191	m ²	8,00 m ²	129,00
	izolace EPS 40 mm, DEO (deska 0,5 m ² , bal 6 m ² , m ²), 100 kPa	4005 650	m ²	6,00 m ²	171,00
	izolace EPS 50 mm, DEO (deska 0,5 m ² , bal 5 m ² , m ²), 100 kPa	4005 651	m ²	5,00 m ²	206,00
	Přídavná izolace EPS-T - tepelná a kročejová, EN 13163, 1.000 x 500 mm				
	izolace EPS-T 20-2 mm, DES sg (deska 0,5 m ² , bal 11 m ² , m ²), 27 dB, 5 kPa	4001 181	m ²	11,00 m ²	57,00
	izolace EPS-T 25-2 mm, DES sg (deska 0,5 m ² , bal 8,5 m ² , m ²), 29 dB, 5 kPa	4001 187	m ²	8,50 m ²	67,00
	izolace EPS-T 30-3 mm, DES sm (deska 0,5 m ² , bal 7 m ² , m ²), 29 dB, 4 kPa	4001 188	m ²	7,00 m ²	79,00
46	Dilatační lem obvodový - příslušenství pro systémové izolační desky				
	dilatační lem Typ PE-F 160 x 8 mm (role 25 m, bal 4 role, m) - systémy tacker a suchý	1163 310	m	25 m	19,00
	dilatační lem Typ PE-F 180 x 10 mm (role 25 m, bal 4 role, m) - systémy tacker a suchý	1163 272	m	25 m	26,00
	dilatační lem Typ PE-B 160 x 8 mm (role 25 m, bal 4 role, m) - univerzální, zadní samolepící pruh	5000 752	m	25 m	25,00
	dilatační lem Typ PE-B 160 x 10 mm (role 25 m, bal 4 role, m) - univerzální, zadní samolepící pruh	5004 102	m	25 m	28,00

Ceník		Objednací číslo	Měrná jednotka	Jednotka balení	CENY b DPH
strana	Popis	dle 1/2018			(Kč)
47	Dilatační lem obvodový - příslušenství pro systémové izolační desky				
	dilatační lem Typ PE-B 150 x 8 mm, 2x samolepicí pruh (role 25 m, bal 6 rolí, m) - univerzální	5005 777	m	25 m	26,00
	dilatační lem R 50 Typ PE-B 100 x 10 mm (role 25 m, bal 4 role, m) - univerzální (R 50)	5002 603	m	25 m	27,00
	dilatační lem Typ ORANGE ZIP-systém 80 x 8 mm (role 25 m, bal 4 role, m) - univerzální	5001 370	m	25 m	39,00
48	Nástroje, nářadí a pomocné montážní prostředky				
	montážní nástroj gitter ("Setzstock") - pro přichytné spony kari sítě 3 mm	3030 265	ks	1 ks	5255,00
	nůžky na trubky ø 14 - 32 mm	1180 258	ks	1 ks	657,00
	kalibrovač s odhrotovačem 14, 16, 17, 18, 20 x 2 mm	1180 215	ks	1 ks	1326,00
	kleště děrovací pro spárový dilatační profil	5005 339	ks	1 ks	1180,00
	lisovací čelist, typ TH 14 mm (KLAUKE)	1179 969	ks	1 ks	2685,00
	lisovací čelist, typ TH 16 mm (KLAUKE)	1179 977	ks	1 ks	2685,00
	lisovací čelist, typ TH 17 mm (KLAUKE)	1263 161	ks	1 ks	2685,00
	lisovací čelist, typ TH 18 mm (KLAUKE)	1179 985	ks	1 ks	2685,00
	lisovací čelist, typ TH 20 mm (KLAUKE)	1179 993	ks	1 ks	2685,00
	lisovací čelist, typ TH 25 mm (KLAUKE)	5003 632	ks	1 ks	2685,00
49	Nástroje, nářadí a pomocné montážní prostředky				
	odvíječ trubky "ORION" pro trubky duo-flex a tri-o-flex - rozložitelný	3007 086	ks	1 ks	7787,00
	odvíječ trubky SKLÁDACÍ pro trubky duo-flex a tri-o-flex - skládací	3065 783	ks	1 ks	12890,00
	odvíječ trubky BUBNOVÝ pro trubky duo-flex a tri-o-flex	3034 818	ks	1 ks	12890,00
	odvíječ pásky pro lepící pásky do š. 50 mm	1163 787	ks	1 ks	276,00
nové	drátový samovazač pro ukotvení trubek ke kari síti (určeno také k pronájmu)	5006 300	ks	1 ks	59990,00
nové	prodlužovací rukojeť pro drátový samovazač s ovládačem (určeno také k pronájmu)	5006 301	ks	1 ks	11945,00
nové	vázací drát pro ukotvení trubek ke kari síti (bal 100 m, ks), délka návinnu 100 m	5006 302	ks	1 ks	99,00
50	Příslušenství a upevňovací technika pro trubky				
	spárový dilatační profil SAMOLEPÍČÍ 2000 x 10 x 80 mm (profil 2 m, bal 20 m, m)	5001 371	m	20 m	178,00
	spárový dilatační profil - patka 2000 x 37 x 20 mm (bal 25 ks á 2 m, m) (R 50)	5000 905	m	50 m	175,00
	spárový dilatační profil - lem PE 100 x 10 mm (bal 25 ks á 2 m, m) (R 50)	5000 906	m	50 m	43,00
	lepící páska "TACKER", š. 50 mm, d. 66 m (role 66 m, bal 6 rolí, role)	1163 434	role	6 rolí	59,00
	lepící páska "SCHÜTZ", š. 50 mm, d. 66 m (role 66 m, bal 6 rolí, role)	7001 670	role	6 rolí	64,00
	lepící páska textilní "SILVER", š. 48 mm, d. 50 m (role 50 m, bal 6 rolí, role) - SILNĚ LEPIČÍ !!!	1163 435	role	6 rolí	132,00
	ochranná páska z PE-pěny 250 x 3 mm, 25 m (bal 25 m, m) (R50)	1264 214	m	25 m	43,00
	upínací lišta pro trubky 12 mm, 2 m, rozteč 50 mm (lišta 2 m, bal 4 ks, m) (R 50)	5002 271	m	4 ks	74,00
	upínací lišta pro trubky 14 mm, 2 m, rozteč 50 mm (lišta 2 m, bal 4 ks, m)	5001 182	m	4 ks	62,00
	upínací lišta pro trubky 16/17 mm, 2 m, rozteč 50 mm (lišta 2 m, bal 4 ks, m)	1163 418	m	4 ks	62,00
	upínací lišta pro trubky 20 mm, 2 m, rozteč 50 mm (lišta 2 m, bal 4 ks, m)	1163 477	m	4 ks	62,00
51	Příslušenství a upevňovací technika pro trubky				
	přichytná spona GITTER pro kari síť 3 mm (bal 500 ks, ks)	3028 812	ks	500 ks	3,00
	hmoždinka přichytná k upínací liště ø 35 mm, d. 30 mm (bal 50 ks, ks)	1163 027	ks	50 ks	6,00
nové	chránička pro otopné trubky do ø 17 mm, 50 m (bal 50 m, m) - podélně dělená	5006 190	ks	50 m	49,00
	chránička spárová 25/20, trubky do ø 17 mm, 300 mm (bal 20 ks, ks) - podélně dělená	1163 000	ks	20 ks	22,00
	základna pro měření zbytkové vlhkosti potěru (bal 1 ks, ks) - min. 3 ks/200 m ² , 1 ks/byt	5002 600	ks	1 ks	154,00
	chránička pro otopné trubky do ø 17 mm, 50 m (bal 50 m, m) - modrá/červená	1180 649	m	50 m	18,00
52	Příslušenství				
	oddělovací fólie PE (rastr, potisk SCHÜTZ), tl. 0,2 mm, š. 1 m, d. 50 m (bal 50 m ² /role, m ²)	5004 385	m ²	50 m ² /R.	39,00
	hydroizolační fólie PE 3/300, š. 1,25 m, d. 40 m (bal 50 m ² /role, m ²)	5000 909	m ²	50 m ² /R.	172,00
	těsnící páska pro hydroizolační fólii, š. 2 cm, d. 15 m (role 15 m, bal 8 rolí, role)	5000 908	role	8 rolí	1100,00
	přechodová páska R 300 pro hydr. fólii, š. 20 cm, d. 25 m (role 25 m, bal 5 rolí, m)	5000 907	m	5 rolí	81,00
	bitumenová těsnící a lepící hmota pro hydroizolační fólii (bal 1 ks, ks) - kartuše	5002 254	ks	1 ks	337,00
53	Přísady do cementového potěru (betonová mazanina)				
	plastifikátor W 200 S, 10 kg (bal 10 kg, 10 kg)	1163 493	ks	10 kg	855,00
	plastifikátor W 200 S - TEMPO, 10 kg (bal 10 kg, 10 kg)	1163 531	ks	10 kg	1655,00
55	Samoregulační rozdělovače pro podlahové vytápění Typ Dynomatic (NEREZ)				
	Rozdělovače s automatickou regulací průtoku, vnější závit DN 26				
	Rozdělovač - Typ Dynomatic s průtokoměry s nastavením 0,1-5,0 l/min				
nové	SCHÜTZ Dynomatic rozdělovač topných okruhů s průtokoměry, d. 170 mm, 2 topné okruhy	4037 250	ks	1 ks	4216,00
nové	SCHÜTZ Dynomatic rozdělovač topných okruhů s průtokoměry, d. 220 mm, 3 topné okruhy	4037 251	ks	1 ks	5331,00
nové	SCHÜTZ Dynomatic rozdělovač topných okruhů s průtokoměry, d. 270 mm, 4 topné okruhy	4037 252	ks	1 ks	6466,00

Ceník		Objednací číslo	Měrná jednotka	Jednotka balení	CENY b DPH
SCHÜTZ		dle 1/2018			(Kč)
strana	Popis				
nové	SCHÜTZ Dynamatic rozdělovač topných okruhů s průtokoměry, d. 320 mm, 5 topných okruhů	4037 253	ks	1 ks	7625,00
nové	SCHÜTZ Dynamatic rozdělovač topných okruhů s průtokoměry, d. 370 mm, 6 topných okruhů	4037 254	ks	1 ks	8761,00
nové	SCHÜTZ Dynamatic rozdělovač topných okruhů s průtokoměry, d. 420 mm, 7 topných okruhů	4037 255	ks	1 ks	9894,00
nové	SCHÜTZ Dynamatic rozdělovač topných okruhů s průtokoměry, d. 470 mm, 8 topných okruhů	4037 256	ks	1 ks	11031,00
nové	SCHÜTZ Dynamatic rozdělovač topných okruhů s průtokoměry, d. 520 mm, 9 topných okruhů	4037 257	ks	1 ks	12170,00
nové	SCHÜTZ Dynamatic rozdělovač topných okruhů s průtokoměry, d. 570 mm, 10 topných okruhů	4037 258	ks	1 ks	13306,00
nové	SCHÜTZ Dynamatic rozdělovač topných okruhů s průtokoměry, d. 620 mm, 11 topných okruhů	4037 259	ks	1 ks	14443,00
nové	SCHÜTZ Dynamatic rozdělovač topných okruhů s průtokoměry, d. 670 mm, 12 topných okruhů	4037 260	ks	1 ks	15578,00
56	Rozdělovače pro podlahové vytápění Typ 90-3 (NEREZ), vnější závit DN 25				
	Rozdělovač - Typ Komfort 90-3 s průtokoměry s nastavením 0,1-5,0 l/min				
	SCHÜTZ nerezový rozdělovač topných okruhů s průtokoměry, d. 170 mm, 2 topné okruhy	3053 410	ks	1 ks	2461,00
	SCHÜTZ nerezový rozdělovač topných okruhů s průtokoměry, d. 220 mm, 3 topné okruhy	3053 411	ks	1 ks	3232,00
	SCHÜTZ nerezový rozdělovač topných okruhů s průtokoměry, d. 270 mm, 4 topné okruhy	3053 412	ks	1 ks	3715,00
	SCHÜTZ nerezový rozdělovač topných okruhů s průtokoměry, d. 320 mm, 5 topných okruhů	3053 413	ks	1 ks	4323,00
	SCHÜTZ nerezový rozdělovač topných okruhů s průtokoměry, d. 370 mm, 6 topných okruhů	3053 414	ks	1 ks	4958,00
	SCHÜTZ nerezový rozdělovač topných okruhů s průtokoměry, d. 420 mm, 7 topných okruhů	3053 415	ks	1 ks	5598,00
	SCHÜTZ nerezový rozdělovač topných okruhů s průtokoměry, d. 470 mm, 8 topných okruhů	3053 416	ks	1 ks	6273,00
	SCHÜTZ nerezový rozdělovač topných okruhů s průtokoměry, d. 520 mm, 9 topných okruhů	3053 417	ks	1 ks	6918,00
	SCHÜTZ nerezový rozdělovač topných okruhů s průtokoměry, d. 570 mm, 10 topných okruhů	3053 418	ks	1 ks	7556,00
	SCHÜTZ nerezový rozdělovač topných okruhů s průtokoměry, d. 620 mm, 11 topných okruhů	3053 419	ks	1 ks	8221,00
	SCHÜTZ nerezový rozdělovač topných okruhů s průtokoměry, d. 670 mm, 12 topných okruhů	3053 420	ks	1 ks	8876,00
	SCHÜTZ nerezový rozdělovač topných okruhů s průtokoměry, d. 720 mm, 13 topných okruhů	3053 421	ks	1 ks	9545,00
	SCHÜTZ nerezový rozdělovač topných okruhů s průtokoměry, d. 770 mm, 14 topných okruhů	3053 422	ks	1 ks	10180,00
57	Příslušenství pro rozdělovače				
	sada konzol pro montáž rozdělovačů Typ 90 na zeď (bal 2 ks/sada, sada)	5004 824	sada	1 sada	259,00
	sada pro měřič tepla G 3/4" - vertikální (svislá) montáž (sada) - nikl	5004 072	sada	1 sada	2133,00
	sada pro měřič tepla G 3/4" - horizontální (vodorovná) montáž (sada) - nikl	5004 073	sada	1 sada	1990,00
	sada kulových uzávěrů Standard 1" IG / 1" IG (převl. matice) (bal 2 ks/sada, sada) - nikl	5000 732	sada	1 sada	699,00
	sada kulových uzávěrů Standard, teploměr 1" IG / 1" IG (převl. matice) (bal 2 ks/sada, sada) - nikl	5004 132	sada	1 sada	1214,00
	sada kulových uzávěrů Vertikální (svisle) 1" IG / 1" IG (převl. matice) (bal 2 ks/sada, sada) - nikl	5004 111	sada	1 sada	899,00
58	Příslušenství pro rozdělovače				
	rozšiřovací sada rozdělovače komfort 1" - sada rozdělovač a sběrač nerez	3058 303	sada	1 sada	2999,00
	kulový uzávěr mini - připojení okruhů rozdělovače s 3/4" EURO (ks) - nikl	5004 118	ks	1 ks	447,00
	teploměr na okruhy sběrače - připojení okruhů rozdělovače s 3/4" EURO (ks) - nikl	5004 133	ks	1 ks	628,00
	přepouštěcí regulační ventil - rozdělovač, rozsah 0,05 - 0,35 bar (ks) - mosaz	1258 095	ks	1 ks	2262,00
	regulační sada rozdělovače 1" - rozsah 4-36l/min, kvs-hodnota 3,5m ³ /h - mosaz	5000 736	sada	1 sada	2900,00
nové	regulátor diferenčního tlaku PV 20 pro podlahové vytápění - rozdělovač (sada)	5006 293	ks	1 ks	5099,00
nové	regulátor diferenčního tlaku PV 25 pro podlahové vytápění - rozdělovač (sada)	5006 294	ks	1 ks	6953,00
59	Příslušenství pro rozdělovače				
	Adaptér svěrný 3/4" EUROKONUS (mosaz)				
nové	zónová regulační sada rozdělovače 1" - ventil kvs 4,5 m ³ /h, termopohon 230 V, kulové uzávěry	3082 628	ks	1 ks	2238,00
nové	zónová regulační sada rozdělovače 1" - ventil kvs 4,5 m ³ /h, termopohon 24 V, kulové uzávěry	3082 627	ks	1 ks	2238,00
	adaptér 12 x 1,5 KST PE-X, EURO 3/4" (bal 10 ks, ks) (R 50)	5002 272	ks	10 ks	68,00
	adaptér 14 x 2 KST PE-X, EURO 3/4" (bal 10 ks, ks)	1159 887	ks	10 ks	73,00
nové	adaptér 16 x 1,8 KST PE-X, EURO 3/4" (bal 10 ks, ks)	5005 630	ks	10 ks	77,00
	adaptér 16 x 2 KST PE-X, EURO 3/4" (bal 10 ks, ks)	1159 933	ks	10 ks	77,00
	adaptér 17 x 2 KST PE-X, EURO 3/4" (bal 10 ks, ks)	1159 895	ks	10 ks	77,00
	adaptér 20 x 2 KST PE-X, EURO 3/4" (bal 10 ks, ks)	1159 909	ks	10 ks	82,00
	adaptér 25 x 2,3 KST PE-X, EURO 3/4" (bal 10 ks, ks)	5001 340	ks	10 ks	343,00
	adaptér 14 x 2 MVR tri-O-flex PE/AL/PE, O-kroužek, EURO 3/4" (bal 10 ks, ks)	1178 083	ks	10 ks	85,00
	adaptér 16 x 2 MVR tri-O-flex PE/AL/PE, O-kroužek, EURO 3/4" (bal 10 ks, ks)	1178 091	ks	10 ks	85,00
	adaptér 17 x 2 MVR tri-O-flex PE/AL/PE, O-kroužek, EURO 3/4" (bal 10 ks, ks)	1159 968	ks	10 ks	95,00
	adaptér 18 x 2 MVR tri-O-flex PE-X/AL/PE-X, O-kroužek, EURO 3/4" (bal 10 ks, ks)	595030 18	ks	10 ks	97,00
	Svěrná spojka (mosaz)				
	svěrná spojka 12 x 1,5 KST PE-X (bal 10 ks, ks) (R 50)	5002 273	ks	10 ks	212,00
	svěrná spojka 14 x 2 KST PE-X (bal 10 ks, ks)	1159 658	ks	10 ks	206,00
nové	svěrná spojka 16 x 1,8 KST PE-X (bal 10 ks, ks)	5005 631	ks	10 ks	210,00
	svěrná spojka 16 x 2 KST PE-X (bal 10 ks, ks)	1159 712	ks	10 ks	210,00
	svěrná spojka 17 x 2 KST PE-X (bal 10 ks, ks)	1159 666	ks	10 ks	210,00
	svěrná spojka 20 x 2 KST PE-X (bal 10 ks, ks)	1159 682	ks	10 ks	218,00
	svěrná spojka 25 x 2,3 KST PE-X (bal 10 ks, ks)	5001 191	ks	10 ks	298,00

Ceník		Objednávací číslo	Měrná jednotka	Jednotka balení	CENY b DPH
SCHÜTZ		dle 1/2018			(Kč)
strana	Popis				
	svěrná spojka 14 x 2 MVR tri-O-flex PE/AL/PE, O-kroužek (bal 10 ks, ks)	5000 121	ks	10 ks	212,00
	svěrná spojka 16 x 2 MVR tri-O-flex PE/AL/PE, O-kroužek (bal 10 ks, ks)	1159 704	ks	10 ks	218,00
	svěrná spojka 18 x 2 MVR tri-O-flex PE-X/AL/PE-X, O-kroužek (bal 10 ks, ks)	500290 18	ks	10 ks	278,00
60	<u>Příslušenství pro rozdělovače</u>				
	<u>Svěrné šroubení - připojení na armatury (mosaz)</u>				
	svěrné šroubení 12 x 1,5 x 1/2" AG KST PE-X (bal 10 ks, ks) (R 50)	5002 743	ks	10 ks	143,00
	svěrné šroubení 14 x 2 x 1/2" AG KST PE-X (bal 10 ks, ks)	1181 114	ks	10 ks	143,00
	svěrné šroubení 16 x 2 x 1/2" AG KST PE-X (bal 10 ks, ks)	1159 798	ks	10 ks	147,00
	svěrné šroubení 17 x 2 x 1/2" AG KST PE-X (bal 10 ks, ks)	1159 720	ks	10 ks	147,00
	svěrné šroubení 20 x 2 x 1/2" AG KST PE-X (bal 10 ks, ks)	1159 747	ks	10 ks	159,00
	svěrné šroubení 14 x 2 x 1/2" AG MVR tri-o-flex PE/AL/PE, O-kroužek (bal 10 ks, ks)	1179 365	ks	10 ks	159,00
	svěrné šroubení 16 x 2 x 1/2" AG MVR tri-o-flex PE/AL/PE, O-kroužek (bal 10 ks, ks)	1179 373	ks	10 ks	159,00
	svěrné šroubení 18 x 2 x 1/2" AG MVR tri-o-flex PE-X/AL/PE-X, O-kroužek (bal 10 ks, ks)	500090 18	ks	10 ks	196,00
	<u>Spojka lisovací nerozebíratelná s radiálním zalisováním (mosaz)</u>				
	spojka lisovací 14 x 2 KST (PE-X) + MVR (tri-o-flex) (bal 10 ks, ks)	1177 869	ks	10 ks	156,00
	spojka lisovací 16 x 2 KST (PE-X) + MVR (tri-o-flex) (bal 10 ks, ks)	1177 877	ks	10 ks	159,00
	spojka lisovací 17 x 2 KST (PE-X) + MVR (tri-o-flex) (bal 10 ks, ks)	1221 752	ks	10 ks	159,00
	spojka lisovací 18 x 2 KST (PE-X) + MVR (tri-o-flex) (bal 10 ks, ks)	502000 18	ks	10 ks	112,00
	spojka lisovací 20 x 2 KST (PE-X) + MVR (tri-o-flex) (bal 10 ks, ks)	1177 958	ks	10 ks	167,00
	spojka lisovací 25 x 2,3 KST (PE-X) + MVR (tri-o-flex) (bal 5 ks, ks)	5003 630	ks	5 ks	347,00
61	<u>Příslušenství skříní rozdělovače</u>				
	vodící oblouk 90°, ø 12 mm, plast (bal 20 ks, ks) (R 50)	5002 270	ks	20 ks	43,00
	vodící oblouk 90°, ø 14 - 17 mm, plast (bal 20 ks, ks)	5000 793	ks	20 ks	29,00
	vodící oblouk 90°, ø 20 mm, plast (bal 20 ks, ks)	5000 794	ks	20 ks	59,00
	vodící oblouk 90°, ø 25 mm (bal 20 ks, ks)	5001 190	ks	20 ks	115,00
	zámek skříně rozdělovače (vč. klíče) pro všechny typy skříní	1160 656	ks	1 ks	555,00
62	<u>Skříně rozdělovače Série UP 90 - pod omítku / vestavná montáž</u>				
	skříně rozdělovače UP 90-0, zabudovaná, bílá (2-3 okruhy bez bloku)	5004 860	ks	1 ks	2650,00
	skříně rozdělovače UP 90-1, zabudovaná, bílá (4-7 okruhů bez bloku, 2-4 okruhy s blokem)	5004 861	ks	1 ks	2812,00
	skříně rozdělovače UP 90-2, zabudovaná, bílá (8-11 okruhů bez bloku, 5-8 okruhů s blokem)	5004 862	ks	1 ks	3128,00
	skříně rozdělovače UP 90-3, zabudovaná, bílá (12-14 okruhů bez bloku, 9-12 okruhů s blokem)	5004 863	ks	1 ks	3601,00
	skříně rozdělovače UP 90-4, zabudovaná, bílá (15-18 okruhů bez bloku, 13-15 okruhů s blokem)	5004 864	ks	1 ks	4338,00
63	<u>Skříně rozdělovače Série AP 90 - nad omítku / předstěnová montáž</u>				
	skříně rozdělovače AP 90-0, předstěnová, bílá (2-3 okruhy)	5004 850	ks	1 ks	2678,00
	skříně rozdělovače AP 90-1, předstěnová, bílá (4-7 okruhů)	5004 851	ks	1 ks	2759,00
	skříně rozdělovače AP 90-2, předstěnová, bílá (8-11 okruhů)	5004 852	ks	1 ks	2970,00
	skříně rozdělovače AP 90-3, předstěnová, bílá (12-14 okruhů)	5004 853	ks	1 ks	3488,00
	skříně rozdělovače AP 90-4, předstěnová, bílá (15-18 okruhů)	5004 854	ks	1 ks	4113,00
	<u>Skříně rozdělovače Série AP 140 - nad omítku / předstěnová montáž</u>				
	skříně rozdělovače AP 140-0, předstěnová, bílá	5004 855	ks	1 ks	3195,00
	skříně rozdělovače AP 140-1, předstěnová, bílá (2-4 okruhy) - blok čerpadla	5004 856	ks	1 ks	3376,00
	skříně rozdělovače AP 140-2, předstěnová, bílá (5-8 okruhů) - blok čerpadla	5004 857	ks	1 ks	3825,00
	skříně rozdělovače AP 140-3, předstěnová, bílá (9-12 okruhů) - blok čerpadla	5004 858	ks	1 ks	4276,00
	skříně rozdělovače AP 140-4, předstěnová, bílá (13-15 okruhů) - blok čerpadla	5004 859	ks	1 ks	5207,00
69	<u>Regulační technika VARIMATIC pro dálkové ovládání BUS (bezdrát)</u>				
	sběrnice (bezdr.) varimatic BUS 4 zóny, 24 V, NC, pro 6 termopohonů, externí trafo	5004 791	ks	1 ks	7250,00
	sběrnice (bezdr.) varimatic BUS 4 zóny, Ethernet, 24 V, NC, pro 6 termopohonů, externí trafo	5004 792	ks	1 ks	9080,00
	sběrnice (bezdr.) varimatic BUS 8 zón, 24 V, NC, pro 12 termopohonů, externí trafo	5004 793	ks	1 ks	8631,00
	sběrnice (bezdr.) varimatic BUS 8 zón, Ethernet, 24 V, NC, pro 12 termopohonů, externí trafo	5004 794	ks	1 ks	10452,00
	sběrnice (bezdr.) varimatic BUS 12 zón, 24 V, NC, pro 18 termopohonů, externí trafo	5004 795	ks	1 ks	10088,00
	sběrnice (bezdr.) varimatic BUS 12 zón, Ethernet, 24 V, NC, pro 18 termopohonů, externí trafo	5004 796	ks	1 ks	11866,00
	regulátor prostorové teploty (bezdrát.) varimatic analog BUS - vysílač (868 MHz)	5004 788	ks	1 ks	1719,00
70	<u>Regulační technika VARIMATIC BUS (kabel)</u>				
	sběrnice varimatic BUS 8 zón, 24 V, NC, pro 12 termopohonů, externí trafo	5004 789	ks	1 ks	8631,00
	sběrnice varimatic BUS 8 zón, Ethernet, 24 V, NC, pro 12 termopohonů, externí trafo	5004 790	ks	1 ks	10452,00
	regulátor prostorové teploty (kabel) varimatic analog BUS	5004 785	ks	1 ks	1719,00
71	<u>Regulační technika VARIMATIC digital BUS (bezdrát / kabel)</u>				
	regulátor prostorové teploty varimatic digital BUS (kabel)	5004 787	ks	1 ks	2287,00

Ceník	Objednáací číslo	Měrná jednotka	Jednotka balení	CENY b DPH
SCHÜTZ	dle 1/2018			(Kč)
strana	Popis			
	regulátor prostorové teploty varimatic digital BUS, dálkové čidlo (kabel)	5005 577	ks	1 ks 2880,00
	regulátor prostorové teploty varimatic digital BUS - vysílač 868 MHz (bezdrát)	5004 786	ks	1 ks 2287,00
	regulátor prostorové teploty varimatic digital BUS, dálkové čidlo - vysílač 868 MHz (bezdrát)	5005 578	ks	1 ks 2880,00
72	Regulátory prostorové teploty VARIMATIC (78x26x78 mm) vytápění / chlazení / program = V / CH / P			
	prostorový termostat varimatic STANDARD 230 V (pro 5 termopohonů, 15W) - V	5006 002	ks	1 ks 650,00
	prostorový termostat varimatic KOMFORT 230 V (pro 5 termopohonů, 15W) - V / CH	5006 001	ks	1 ks 1170,00
	prostorový termostat varimatic STANDARD 24 V (pro 5 termopohonů, 15W) - V	5006 000	ks	1 ks 695,00
	prostorový termostat varimatic KOMFORT 24 V (pro 5 termopohonů, 15W) - V / CH	5005 999	ks	1 ks 1170,00
	prostorový termostat varimatic LCD STANDARD 230 V (pro 5 termopohonů, 15W) - V	5006 006	ks	1 ks 1190,00
	prostorový termostat varimatic LCD KOMFORT 230 V (pro 5 termopohonů, 15W) - V / CH / P	5006 005	ks	1 ks 1590,00
nové	prostorový termostat varimatic LCD CONTROL 230 V (pro 5 termopohonů, 15W) - V / CH / P	5006 248	ks	1 ks 2240,00
	prostorový termostat varimatic LCD STANDARD 24 V (pro 5 termopohonů, 15W) - V	5006 004	ks	1 ks 1190,00
	prostorový termostat varimatic LCD KOMFORT 24 V (pro 5 termopohonů, 15W) - V / CH / P	5006 003	ks	1 ks 1590,00
nové	prostorový termostat varimatic LCD CONTROL 24 V (pro 5 termopohonů, 15W) - V / CH / P	5006 247	ks	1 ks 2240,00
	<i>Provedení 2016</i>			
doprodej	regulátor prostorové teploty varimatic 230 V (pro 10 termopohonů, 30W) - elektronický	5001 083	ks	1 ks 734,00
doprodej	regulátor prostorové teploty varimatic 24 V (pro 5 termopohonů, 15W) - elektronický	5001 082	ks	1 ks 795,00
73	Moduly VARIMATIC - vytápění/chlazení = V / CH			
	sběrnice 6 zón STANDARD 230 V (max. 6 termostatů a 15 pohonů) - V	5005 995	ks	1 ks 1975,00
	sběrnice 6 zón KOMFORT 230 V (max. 6 termostatů a 15 pohonů) - V / CH	5005 997	ks	1 ks 3646,00
	sběrnice 10 zón STANDARD 230 V (max. 10 termostatů a 18 pohonů) - V	5005 996	ks	1 ks 2327,00
	sběrnice 10 zón KOMFORT 230 V (max. 10 termostatů a 18 pohonů) - V / CH	5005 998	ks	1 ks 3876,00
nové	sběrnice 6 zón STANDARD 24 V vč. TRAFO (max. 6 termostatů a 15 pohonů) - V	5006 323	ks	1 ks 3865,00
nové	sběrnice 6 zón KOMFORT 24 V vč. TRAFO (max. 6 termostatů a 15 pohonů) - V / CH	5005 992	ks	1 ks 5446,00
nové	sběrnice 10 zón STANDARD 24 V vč. TRAFO (max. 10 termostatů a 18 pohonů) - V	5006 215	ks	1 ks 4210,00
	sběrnice 10 zón KOMFORT 24 V vč. TRAFO (max. 10 termostatů a 18 pohonů) - V / CH	5005 994	ks	1 ks 5725,00
	Moduly VARIMATIC			
	<i>Provedení 2016</i>			
doprodej	sběrnice varimatic 230 V - základní modul (max. 6 termostatů a 14 pohonů)	5000 198	ks	1 ks 2200,00
doprodej	sběrnice varimatic 24 V - základní modul včetně trafo (max. 6 termostatů a 14 pohonů)	5000 199	ks	1 ks 3300,00
doprodej	rozšiřovací regulátorový modul varimatic 230 V (2 termostaty á 4 pohony)	5000 200	ks	1 ks 1050,00
doprodej	rozšiřovací regulátorový modul varimatic 24 V (2 termostaty á 4 pohony)	5000 201	ks	1 ks 1050,00
doprodej	rozšiřovací pohonový modul varimatic 230 V (2 topné zóny á 4 pohony)	5000 202	ks	1 ks 1350,00
doprodej	rozšiřovací čerpadlový/výkonový modul varimatic 230 V	5000 204	ks	1 ks 1900,00
74	EIB-systém VARIMATIC - moduly			
	sběrnice varimatic EIB 24 V - 6-kanálová - základní modul	5000 862	ks	1 ks 20516,00
	sběrnice varimatic EIB 24 V - 12-kanálová - základní modul	5000 941	ks	1 ks 28193,00
	regulátor prostorové teploty varimatic EIB 24 V	5000 863	ks	1 ks 8508,00
	rozšiřovací pohonový modul varimatic EIB 24 V (2 topné zóny á 4 pohony)	5000 203	ks	1 ks 1350,00
	rozšiřovací čerpadlový/výkonový modul varimatic EIB 24 V	5000 205	ks	1 ks 1900,00
75	Příslušenství VARIMATIC			
	termopohon varimatic 100N 230 V "Plus" (proud spín. 550mA-max. 100ms, IP54, tř. ochr. II)	5004 134	ks	1 ks 650,00
	termopohon varimatic 100N 24 V "Plus" (proud spín. 300mA-max. 2 min, IP54)	5004 135	ks	1 ks 650,00
	termopohon varimatic 100N 230 V "Classic" (proud spín. 250mA, IP41, tř. ochr. II) - pro Dynomatic	5006 314	ks	1 ks 650,00
	termopohon varimatic 100N 24 V "Classic" (proud spín. 350mA, IP41) - pro Dynomatic	5006 313	ks	1 ks 650,00
	havarijní teploměr příložený, rozsah 30° - 90° C, spín. proud 15 A, 220 V	5000 940	ks	1 ks 700,00
	regulační hlavice ruční	5000 880	ks	1 ks 58,00
	<i>Provedení 2016</i>			
doprodej	termopohon varimatic 90N 230 V objekt (proud spín. 0,6A-max. 100ms, IP40, tř. ochr. II)	5005 585	ks	1 ks 600,00
	Chlazení VARIMATIC - cool Standard			
	<i>Provedení 2016</i>			
doprodej	regulátor prostorové teploty topení/chlazení varimatic 24 V	5000 441	ks	1 ks 2400,00
doprodej	rozšiřovací modul topení/chlazení varimatic 24 V	5000 442	ks	1 ks 2400,00
77	Regulační stanice rozdělovače - varimat F/WR (F - pevná hodnota / WR - ekviterm)			
	regulátor varimat control 230 V - ekviterm (komplet vč. čidel)	5001 843	ks	1 ks 8374,00
	3-polohový motor - pohon směšovacího ventilu 230 V	5006 030	ks	1 ks 5748,00

Ceník		Objednací číslo	Měrná jednotka	Jednotka balení	CENY b DPH
strana	Popis	dle 1/2018			(Kč)
	<i>Provedení 2016</i>				
doproděj	regulátor varimat F - čidlo s pevnou hodnotou +20° až +70° C, term. hlavice s kapilárou	5000 232	ks	1 ks	790,00
	omezovač teploty zpátečky RTL H + termostatická hlavice UNI	2000 001	ks	1 ks	1797,00
79	Regulační stanice rozdělovače - varimat F/WR - komponenty (F - pevná hodnota / WR - ekviterm)				
nové	varimat F regulační stanice s elektronickým čerpadlem - mísící sada (WILO PARA RS 25/6, mix)	4035 247	ks	1 ks	12990,00
nové	varimat F regulační stanice (bez čerpadla) - mísící sada bez čerpadla (mix)	4035 251	ks	1 ks	8990,00
nové	varimat WR regulační stanice s elektronickým čerpadlem - mísící sada (WILO PARA RS 25/6, mix)	4036 942	ks	1 ks	15390,00
	<i>Provedení 2016</i>				
doproděj	regulační stanice (bez čerpadla) - mísící sada bez čerpadla (mix)	5001 542	ks	1 ks	8490,00
doproděj	regulační stanice s elektronickým čerpadlem - mísící sada (WILO YONOS PARA 25/6, mix)	5005 786	ks	1 ks	13290,00
	Zvláštní produkty :				
extra	ultra-takk NEUTRAL EPS-T 30-3 (DES sm), tacker (deska 10,0 m ² , bal 10,0 m ² , m ²), 28 dB, 4 kPa	4003 355	m ²	10,0 m ²	149,00
	Na takto označené ceny se nevztahují obchodní slevy. Jedná se o ceny netto.				

SCHÜTZ GmbH & Co. KGaA • Schützstraße 12 • D-56242 Selters
 Telefon +49 (0) 2626 / 77-0
 E-Mail: info2@schuetz.net • www.schuetz.de

EUROHEAT, s.r.o. • Zastoupení pro ČR a SR
 Stráž nad Nisou 118 • CZ-46303 Liberec
 Telefon +420 / 485 120 895, 482 345 690
 E-Mail: info@euroheat.cz • www.euroheat.cz